

AZ Consult, spol. s r.o. Ústí nad Labem					Objekt J298		
GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE					Souřadnice X : 1010592.55 Y : 631928.03 Z : 506.61 Lokalita R11 Jaroměř-Trut Mapa 1 : 25.000 03-442		
Hlubka [m]	Stratigraf. členění	Geotechnický profil	Popis polohy	Odběry vzorků	Norma		
1	2	3	4	5	721003	736133	736133
					6		
					7		
5	KVARTÉR PALEOZOIKUM-PERM		0.0-0.1 : lesní hrabanka	P 1.60 AZ 3.80	orSi	F5 MI	I
			0.1-1.0 : jíl prachovitý, tvrdý, nesoudržný, hnědý		siCl	F6 CI	
			1.0-1.8 : písek jílovitý, střednozrný, ulehlý, červenohnědý		grclSa	S5 SC	
			1.8-2.4 : písek jílovitý, štěrkovitý, polozablené valouny o velikosti do 5 cm, střednozrný, ulehlý, červenohnědý		clGr	R5-G5 GC	
			2.4-3.6 : prachovec zcela zvětralý na jílovito-štěrkovitou drť, ostrohranné úlomky o velikosti do 8 cm, červenohnědý			R4	
			3.6-4.1 : prachovec silně zvětralý, střední vzdálenost puklin 3 cm, červenohnědý		grclSa	R5-S5 SC	
			4.1-4.7 : pískovec zcela zvětralý, charakter písku jílovito-štěrkovitého, ostrohranné úlomky o velikosti do 8 cm, červenohnědý		CI	R5-F6 CI	
			4.7-5.0 : prachovec zcela zvětralý, charakter jílu pevného, středně plastického, červenohnědý			R4	
			5.0-6.1 : prachovec až pískovec jemnozrný, silně zvětralý, střední vzdálenost puklin 1 - 2 cm, červenohnědý			R3	
			6.1-7.0 : prachovec mírně zvětralý, střední vzdálenost puklin 3 cm, červenohnědý				
					POPISNÁ DATA		
					Druh / Typ sondy IG vrt Konečná hloubka 7.00 Vrtná technologie jádrová na sucho Vrtná souprava UGB1 VS Jméno vrtmistra Zajíček Datum ukončení vrtání 25/09/2015 Dokumentoval J. Šindelář Záznam GDBase J. Šindelář Odběr vzorků J. Šindelář		
					INTERVALY VRTÁNÍ PRŮMĚR [m] [mm] 0.0 - 4.0 220 4.0 - 7.0 175		
					PODZEMNÍ VODA		
					Hladina podzemní vody nebyla zastižena Datum zjištění 25/09/2015		
					POZNÁMKA 1		
					Norma 72 1003: zatřídění dle ČSN EN ISO 14688; Normy 73 6133: zatřídění dle ČSN 73 6133 příl. A a těžitelnost dle ČSN 73 6133 příl. D		
					Měřítka : 1 : 100 Projekt : 14-316 Zpracoval : J. Šindelář Datum : 25/11/2015 Příloha :		