

AZ Consult, spol. s r.o. Ústí nad Labem					Objekt J304		
GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE					Souřadnice X : 1010409.13 Y : 631552.82 Z : 502.74 Lokalita R11 Jaroměř-Trut Mapa 1 : 25.000 03-442		
Hloubka [m]	Stratigraf. členění	Geotechnický profil	Popis polohy	Odběry vzorků	Norma		
					721003	736133	736133
1	2	3	4	5	6		7
					orSi	F5 MI	POPISNÁ DATA Druh / Typ sondy IG vrt Konečná hloubka 10.00 Vrtná technologie jádrová na sucho Vrtná souprava Hütte HBR 202 T Jméno vrtníka Poustevský Datum ukončení vrtání 02/09/2015 Dokumentoval J. Šindelář Záznam GDBase J. Šindelář Odběr vzorků J. Šindelář
1	KVARTÉR	Q19	0.0-0.2 : ornice prachovitá, tuhá, hnědá 0.2-1.8 : hlína sprašová, pevná, středně plastická, hnědá	P 1.40	sasiCl	F4 CS	
2		Q30					
3		Q17	1.8-4.0 : hlína prachovitá, pevná, středně plastická, červenohnědá		Si	F5 MI	
4							
5	PALEOZOIKUM-PERM		4.0-5.6 : prachovec zcela zvětralý, charakteru šterku jílovitého, střípkovité rozpadavého, červenohnědého		clGr	R5-G5 GC	INTERVALY VRTÁNÍ PRŮMĚR [m] [mm] 0.0 - 9.0 195
6			5.6-6.5 : prachovec silně zvětralý, silně rozpučený a rozpadavý na ostrohranné střepy, tmavě červený				PODZEMNÍ VODA 1. naražená hladina 3.90 m ustálená hladina 4.90 m Datum zjištění 02/09/2015
7		P15	6.5-9.7 : prachovec až pískovec jemnozrný, jílovitý, silně rozpučený, vzdálenost puklin < 1 cm, červenohnědý			R4	
8							POZNÁMKA 1 Norma 72 1003: zatřídění dle ČSN EN ISO 14688; Normy 73 6133: zatřídění dle ČSN 73 6133 příl. A a těžitelnost dle ČSN 73 6133 příl. D
10			9.7-10.0 : prachovec až pískovec silně zvětralý, křemenný, vzdálenost puklin 2 cm, světle šedý				
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
					Měřítka : 1 : 100 Projekt : 14-316 Zpracoval : J. Šindelář Datum : 25/11/2015 Příloha :		