

AZ Consult, spol. s r.o. Ústí nad Labem					Objekt J305		
GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE					Souřadnice X : 1010303.81 Y : 631489.41 Z : 499.34 Lokalita R11 Jaroměř-Trut Mapa 1 : 25.000 03-442		
Hloubka [m]	Stratigraf. členění	Geotechnický profil	Popis polohy	Odběry vzorků	Norma		
					721003	736133	736133
1	2	3	4	5	6		7
1	KVARTÉR	Q19	0.0-0.3 : ornice prachovitá, tuhá, hnědá	P 1.80 P 2.50	orSi	F5 MI	POPISNÁ DATA Druh / Typ sondy IG vrt Konečná hloubka 9.00 Vrtná technologie jádrová na sucho Vrtná souprava Hütte HBR 202 T Jméno vrtmistra Poustevský Datum ukončení vrtání 03/09/2015 Dokumentoval J. Šindelář Záznam GDBase J. Šindelář Odběr vzorků J. Šindelář INTERVALY VRTÁNÍ PRŮMĚR [m] [mm] 0.0 - 9.0 195 PODZEMNÍ VODA 1. naražená hladina 2.00 m ustálená hladina 1.60 m Datum zjištění 03/09/2015 POZNÁMKA 1 Norma 72 1003: zatřídění dle ČSN EN ISO 14688; Normy 73 6133: zatřídění dle ČSN 73 6133 příl. A a těžitelnost dle ČSN 73 6133 příl. D
		Q11	0.3-0.9 : jíl tuhý, středně plastický, šedý a rezavý		siCl	F6 CI	
		Q22	0.9-2.8 : písek hlinitý, středně ulehlý, rozpadavé ostrohranné úlomky velikosti 3 - 8 cm, červenohnědý		grsacIS	S4 SM	
			2.8-5.4 : prachovec zcela zvětralý, charakteru štěrku hlinito-písčitého, ulehlého, ostrohranné úlomky velikosti 3 - 10 cm, červenohnědý		sasiGr	R5-G4 GM	
			5.4-5.8 : prachovec silně zvětralý, vzdálenost puklin 2 cm, červenohnědý			R4	
5	PALEOZOIKUM-PERM	P15	5.8-6.5 : prachovec zcela zvětralý, charakteru štěrku jílovito-písčitého, ulehlého, ostrohranné úlomky velikosti 3 - 10 cm, červenohnědý	sacISr	R5-G5 GC	I	
		6.5-8.6 : prachovec zcela zvětralý s kameny prachovce, charakteru štěrku hlinito-písčitého, ulehlého, ostrohranné úlomky velikosti 3 - 10 cm, červenohnědý		R5-R4	II		
		8.6-9.0 : prachovec silně zvětralý, vzdálenost puklin 2 cm, červenohnědý		R4			
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							Měřítko : 1 : 100 Projekt : 14-316 Zpracoval : J. Šindelář Datum : 25/11/2015 Příloha :