

AZ Consult, spol. s r.o. Ústí nad Labem					Objekt J317		
GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE					Souřadnice X : 1009813.47 Y : 631107.34 Z : 508.90		
Lokalita R11 Jaroměř-Trut					Mapa 1 : 25.000 03-442		
Hloubka [m]	Stratigraf. členění	Geotechnický profil	Popis polohy	Odběry vzorků	Norma		
1	2	3	4	5	721003	736133	736133
5	q	P15	0.0-0.1 : hlína prachovitá, organická, pevná, hnědá		grCl	F2 CG	I
			0.1-1.3 : jíl prachovitý, štěrkovitý, suchý, nesoudružný, polozaoblené úlomky velikosti 3 cm, červenohnědý				
			1.3-2.8 : eluvium prachovce - jíl štěrkovitý, písčitý, tuhý, středně plastický, polozaoblené úlomky velikosti 4 cm, červenohnědý				
			2.8-4.0 : prachovec zcela zvětralý, charakteru štěrku písčitého, ulehleho, polozaoblené úlomky velikosti 6 cm, červenohnědý				
			4.0-5.6 : prachovec silně zvětralý, vzdálenost puklin 2 cm, zvodněný, červenohnědý				
6			5.6-6.0 : prachovec mírně zvětralý, vzdálenost puklin 4 cm, světle růžový		sisGr	R5-G3 GF	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
					POPOISNÁ DATA		
					Druh / Typ sondy IG vrt		
					Konečná hloubka 6.00		
					Vrtná technologie jádrová na sucho		
					Vrtná souprava UGB1 VS		
					Jméno vrtmistra Zajíček		
					Datum ukončení vrtání 03/09/2015		
					Dokumentoval J. Šindelář		
					Záznam GDBase J. Šindelář		
					Odběr vzorků J. Šindelář		
					INTERVALY VRTÁNÍ PRŮMĚR		
					[m] [mm]		
					0.0 - 6.0 220		
					PODZEMNÍ VODA		
					Hladina podzemní vody nebyla zastižena		
					Datum zjištění 03/09/2015		
					POZNÁMKA 1		
					Norma 72 1003: zatřídění dle ČSN		
					EN ISO 14688; Normy 73 6133:		
					zatřídění dle ČSN 73 6133 příl. A a		
					těžitelnost dle ČSN 73 6133 příl. D		
					Měřítka : 1 : 100		
					Projekt : 14-316		
					Zpracoval : J. Šindelář		
					Datum : 25/11/2015		
					Příloha :		