

AZ Consult, spol. s r.o. Ústí nad Labem					Objekt J337		
GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE					Souřadnice X : 1008624.80 Y : 630841.25 Z : 508.59 Lokalita R11 Jaroměř-Trut Mapa 1 : 25.000 03-442		
Hloubka [m]	Stratigraf. členění	Geotechnický profil	Popis polohy	Odběry vzorků	Norma		
1	2	3	4	5	721003	736133	736133
1	KVARTÉR		0.0-0.1 : lesní hrabanka	P 1.80	grclSa	S5 SC	I
			0.1-0.5 : jíl jemně písčitý, tuhý, místy plastický, červenohnědý				
			0.5-2.6 : písek jílovitý, jílovitá příměs pevná, místy plastická, červenohnědý, štěrkovitý, ostrohranné úlomky do 4 cm				
			2.6-3.1 : prachovec zcela zvětralý, charakter písku jílovitého, štěrkovitého, středně ulehlého, červenohnědý				
			3.1-3.5 : prachovec silně zvětralý, silně rozpukaný, světle červenohnědý				
5	P		3.5-4.6 : prachovec silně zvětralý, rozvrtaný na úlomky 5 cm, červenohnědý	AZ 3.80		R4	II
			4.6-5.0 : pískovec jemnozrnný až prachovec, mírně zvětralý, rozvrtaný na úlomky 5 cm, vzdálenost puklin 2-3 cm , červenohnědý				
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
					POPISNÁ DATA		
					Druh / Typ sondy IG vrt		
					Konečná hloubka 5.00		
					Vrtná technologie jádrová na sucho		
					Vrtná souprava Hütte HBR 202 T		
					Jméno vrtmistra Poustevský		
					Datum ukončení vrtání 07/09/2015		
					Dokumentoval J. Šindelář		
					Záznam GDBase J. Šindelář		
					Odběr vzorků J. Šindelář		
					INTERVALY VRTÁNÍ PRŮMĚR		
					[m] [mm]		
					0.0 – 5.0 195		
					PODZEMNÍ VODA		
					Hladina podzemní vody		
					nebyla zastižena		
					Datum zjištění 07/09/2015		
					POZNÁMKA 1		
					Norma 72 1003: zařídění dle ČSN		
					EN ISO 14688; Normy 73 6133:		
					zařídění dle ČSN 73 6133 příl. A a		
					těžitelnost dle ČSN 73 6133 příl. D		
					Měřítko : 1 : 100		
					Projekt : 14-316		
					Zpracoval : J. Šindelář		
					Datum : 25/11/2015		
					Příloha :		