

Geotechnický profil									
Hloubka [m]	Stratigraf. členění	Geotechnický profil	Popis polohy	Odběry vzorků	Norma			Souřadnice	
					721003	736133	736133	X :	Y :
1	2	3	4	5	6			7	
1	KVARTÉR	Q19	0.0-0.1 : lesní hrabanka	P 3.20	orSI	F5 MI	I	IG vrt	
1		Q30	0.1-1.0 : hlína sprašová, nesoudržná, středně plastická s ojedinělými valouny 3 cm, žlutohnědá		siCI	F6 CI		Konečná hloubka 6.00	
2		Q14	1.0-2.0 : jíl prachovitý, šterkovitý, pevný, úlomky polozaoblené, vel. do 3 cm, červenohnědý		grCI	F2 CG		Vrtná technologie jádrová na sucho	
3		Q27	2.0-4.2 : štěrk hlinitý, písčitý, jemnozrná příměs pevná, úlomky polozaoblené, vel. do 6 cm, červenohnědý		sacIGr	G4 GM		Vrtná souprava Hütte HBR 202 T	
4	P	P15	4.2-4.5 : prachovec silně zvětralý, vzdálenost puklin 2 cm, červenohnědý			R4	II	jádrová na sucho	
5			4.5-6.0 : prachovec až jemnozrný pískovec, mírně zvětralý, vzdálenost puklin 5 cm, červenohnědý			R3	III	Hütte HBR 202 T	
6								Jméno vrtníka Poustevský	
7								Datum ukončení vrtání 08/09/2015	
8								Dokumentoval J. Šindelář	
9								Záznam GDBase J. Šindelář	
10								Odběr vzorků J. Šindelář	
11								INTERVALY VRTÁNÍ PRŮMĚR	
12								[m]	[mm]
13								0.0 -	6.0 195
14								PODZEMNÍ VODA	
15								Hladina podzemní vody nebyla zaživena	
16								Datum zjištění 08/09/2015	
17								POZNÁMKA 1	
18								Norma 72 1003: zatřídění dle ČSN EN ISO 14688; Normy 73 6133: zatřídění dle ČSN 73 6133 příl. A a těžitelnost dle ČSN 73 6133 příl. D	
19									
20									
21									
22									
23									
24									
								Měřítka :	1 : 100
								Projekt :	14-316
								Zpracoval :	J. Šindelář
								Datum :	25/11/2015
								Příloha :	