Konstrukce	Materiál	Kontrolovaná vlastnost	Zeď 2		Zeď 3		Zeď 4		Zeď 5		Zeď 6		Zeď 7		Zeď 8		Zeď 9		Zeď 10		Zeď 12		Zeď 13		Zeď 14		Zeď 15		Zeď 16		Zeď 17		Zeď 18		Zeď 19		Zeď 21		Zeď 22		Zeď 23		Zeď 24		Zeď 25	
			Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek	Objem	Počet zkoušek
Základy	C30/37 XF3; Dmax 22,S4	Čerstvý beton - konzistence	144,4	min. 6	446,48	min. 18	399,31	min. 16	154,05	min. 7	686,02	min. 28	39,505	min. 2	49,374	min. 2	59,708	min. 3	48,32	min. 2	206,75	min. 9	82,505	min. 4	71,968	min. 3	104,43	min. 5	188,43	min. 8	41,466	min. 2	73,841	min. 3	98,693	min. 4	66,755	min. 3	216,56	min. 9	342,43	min. 14	61,655	min. 3	112,98	min. 5
		Čerstvý beton - objemová hmotnost																																												
		Čerstvý beton obsah vzduchu																																												
		Čerstvý beton - teplota																																												
		Ztvrdlý beton - pevnost v tlaku (28 dní)		min. 3		min. 9		min. 8		min. 4		min. 14		min. 3		min. 3		min. 3		min. 3		min. 5		min. 3		min. 3		min. 3		min. 4		min. 3		min. 3		min. 3		min. 3		min. 5		min. 7		min. 3		min. 3
		Ztvrdlý beton - objemová hmotnost																																												
		Ztvrdlý beton - odolnost proti průsaku vody (28 dní)		3		3		3		3		6		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3
Dřík	C30/37 XF3; Dmax 22,S4	Čerstvý beton - konzistence	133,7	min. 20	344,54	min. 50	309,05	min. 45	112,57	min. 17	590,75	min. 85	20,075	min. 3	32,496	min. 5	27,844	min. 4	41,135	min. 6	143,18	min. 21	106,89	min. 16	51,22	min. 8	74,246	min. 11	108,4	min. 16	31,931	min. 5	58,31	min. 9	77,029	min. 12	95,298	min. 14	226,57	min. 33	493,11	min. 71	85,852	min. 13	85,852	min. 9
		Čerstvý beton - objemová hmotnost																																												
		Čerstvý beton obsah vzduchu																																												
		Čerstvý beton - teplota																																												
		Ztvrdlý beton - pevnost v tlaku (28 dní)		min. 3		min. 7		min. 7		min. 3		min. 12		min. 3		min. 3		min. 3		min. 3		min. 3		min. 3		min. 3		min. 3		min. 3		min. 3		min. 3		min. 3		min. 3		min. 5		min. 10		min. 3		min. 3
		Ztvrdlý beton - objemová hmotnost																																												
		Ztvrdlý beton - odolnost proti průsaku vody (28 dní)		min. 1		min. 1		min. 1		min. 1		min. 2		1		min. 1		1		min. 1		1		min. 1		1		min. 1		1		min. 1		min. 1		min. 1		min. 1		min. 1		min. 2		min. 1		min. 1
Zásyp pod těsnící vrstvou	dle ČSN 73 6244 - čl. 5.4	Zrnitost zeminy (případně meze plasticity)	7681	min.4 na celou stavbu	7681	min.4 na celou stavbu	7681	min.4 na celou stavbu	7681	min.4 na celou stavbu	7681	min.4 na celou stavbu	-	-	7681	min.4 na celou stavbu	-	-	7681	min.4 na celou stavbu	-	-	7681	min.4 na celou stavbu	-	-	7681	min.4 na celou stavbu	-	-	7681	min.4 na celou stavbu	7681	min.4 na celou stavbu	7681	min.4 na celou stavbu	7681	min.4 na celou stavbu	7681	min.4 na celou stavbu	7681	min.4 na celou stavbu	7681	min.4 na celou stavbu	7681	min.4 na celou stavbu
		vlhkost přirozená																																												
		Max. objemová hmot. (PS)	279	1	471	1	737	2	225	1	890	2	0	-	50	1	0	-	57	1	0	-	296	1	0	-	149	1	0	-	58	1	253	1	105	1	119	1	403	1	2002	5	315	1	315	1
		vlhkost optimální																																												
		Míra zhutnění (D)		dle skut.		dle skut.		dle skut.		dle skut.		dle skut.		-		dle skut.		-		dle skut.		-		dle skut.		-		dle skut.		-		dle skut.		dle skut.		dle skut.		dle skut.		dle skut.		dle skut.		dle skut.		dle skut.
		vlhkost																																												
		Relativní ulehlost min. / max.		1		1		2		1		2		-		1		-		1		-		1		-		1		-		1		1		1		1		1		5		1		1
		Relativní ulehlost I_D																																												
		vlhkost		dle skut.		dle skut.		dle skut.		dle skut.		dle skut.		-		dle skut.		-		dle skut.		-		dle skut.		-		dle skut.		-		dle skut.		dle skut.		dle skut.		dle skut.		dle skut.		dle skut.		dle skut.		dle skut.
Přechodový klín (zásyp nad těsnící vrstvou	dle ČSN 73 6244 - čl. 5.5	Zrnitost	2723	min.2 na celou stavbu	2723	min.2 na celou stavbu	2723	min.2 na celou stavbu	2723	min.2 na celou stavbu	2723	min.2 na celou stavbu	-	-	2723	min.2 na celou stavbu	-	-	2723	min.2 na celou stavbu	-	-	2723	min.2 na celou stavbu	-	-	2723	min.2 na celou stavbu	-	-	2723	min.2 na celou stavbu	2723	min.2 na celou stavbu	2723	min.2 na celou stavbu	2723	min.2 na celou stavbu	2723	min.2 na celou stavbu	2723	min.2 na celou stavbu	2723	min.2 na celou stavbu	2723	min.2 na celou stavbu
		Relativní ulehlost min. / max.	125	1	155	1	461	1	92	1	1042	3	-	-	11	1	-	-	41	1	-	-	118	1	-	-	61	1	-	-	20	1	1	1	44	1	132	1	125	1	163	1	57	1	57	1
		Relativní ulehlost ID																																												
		vlhkost		dle skut.		dle skut.		dle skut.		dle skut.		dle skut.		-		dle skut.		-		dle skut.		-		dle skut.		-		dle skut.		-		dle skut.		dle skut.		dle skut.		dle skut.		dle skut.		dle skut.		dle skut.		dle skut.
		Modul přetvárnosti (Edef,2)		1		1		1		1		1		-		1		-		1		-		1		-		1		-		1		1		1		1		1		1		1		1		1
		Poměr modulů přetvárnosti (Edef,2/Edef,1)																																												
Zásyp zdi	dle ČSN 73 6244 - čl. 5.4	Zrnitost zeminy (případně meze plasticity)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7681	min.4 na celou stavbu	-	-	7681	min.4 na celou stavbu	-	-	7681	min.4 na celou stavbu	-	-	7681	min.4 na celou stavbu	-	-	7681	min.4 na celou stavbu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		vlhkost přirozená																																												
		Max. objemová hmot. (PS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	min. 1	-	-	114	min. 1	-	-	387	min. 1	-	-	170	min. 1	-	-	360	min. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		vlhkost optimální																																												
		Míra zhutnění (D)												dle skut.				dle skut.				dle skut.				dle skut.				dle skut.																
		vlhkost																																												
		Modul přetvárnosti (Edef,2)		-		-		-		-		-		min. 1		-		min. 1		-		min. 1		-		min. 1		-		min. 1		-		-		-		-		-		-		-		-		-
		Poměr modulů přetvárnosti (Edef,2/Edef,1)																																												