

**Sonda : J1**
**Obrubce, most ev.č. 16-033**

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Souřadnice :           | Y = 693 689,87      X = 1 010 792,67      Z = 222,25 |
| Dokumentoval / datum : | Mgr. Jakub Hruška / 6.10.2008 (SUDOP Praha)          |
| Vrtmistr / souprava :  | J. Kadleček / UGB 50M (156 mm)                       |

| Hloubka [m]<br>od - Do | Geologická dokumentace                                                                                                                                            | ČSN     |         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|                        |                                                                                                                                                                   | 73 1001 | 73 3050 |
| 0,00 - 0,10            | <b>Humózní vrstva</b> , charakteru hlíny písčité, tuhé až pevné, hnědé, humózní, s kořínky rostlin                                                                | F3/MSO  | 2       |
| 0,10 - 1,10            | <b>Navážka</b> , místní překopané zeminy charakteru hlíny štěrkovité, tuhé až pevné, tmavě šedé, štěrk. frakci tvoří úlomky hornin a cihel vel. 2-3 cm, max. 6 cm | F1/MG   | 2       |
| 1,10 - 2,00            | <b>Hlína písčitá</b> , tuhá, hnědá, svrchu tmavě šedá, s ojedinělými úlomky hornin vel. do 1 cm, s občasnými jílovými závalky                                     | F3/MS   | 2       |
| 2,00 - 3,10            | <b>Písek jílovitý</b> , středně uhlý, hnědý, s občasnými polohami s nižším obsahem jílové frakce                                                                  | S5/SC   | 2-3     |
| 3,10 - 4,70            | <b>Písek hlinitý</b> , středně uhlý, hnědý, s ojedinělými úlomky hornin do 1 cm                                                                                   | S4/SM   | 2-3     |
| 4,70 - 6,30            | <b>Písek jílovitý</b> , středně uhlý, šedý, tuhý, v úrovni od 4,70 m měkký, zvodnělý                                                                              | S5/SC   | 3       |
| 6,30 - <u>7,00</u>     | <b>Jíl písčitý</b> , tuhý až měkký, šedý, v úrovni 6,50-6,70 se zvýšeným obsahem štěrkové frakce charakteru až jílu štěrkovitého<br><br>- kvartér                 | F4/CS   | 3       |
|                        |                                                                                                                                                                   |         |         |

Vrt ukončen v hloubce 7,00 m.

Hladina podzemní vody :      naražena: 3,80 m  
                                               ustálena: 3,50 m

Odebrané vzorky :            P      3,50 – 3,80  
                                               V      3,50