

Hloubeno : 30.8.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Ěopek

NV : 228,93 m n.m.

X : 1 011 422,18

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Lachman

Y : 699 178,36

J130

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=Nv												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,20 0,40		1 2		MSO CSO	siso saclo	2 2	1 1	Orn Orn				1 Hlína písčitá – tmavě hnědá, litická, organická, příměs štěrkové frakce v podobě valounů 1–2 cm (>5 %), tuhá
1,50		3		S5SC	clSa	3	I	Q9	N	PV	PV	2 Jíl písčitý – tmavě hnědý, rezivě skvrnitý, litický, mírně organický, příměs štěrkové frakce v podobě valounů 1–6 cm (10 %), pevný humózní horizont
2,50		4		F8CH	CI	3	I	K1	VN	N	N	3 Písek jílovitý – béžově šedý, rezivě, bíle a černě skvrnitý, litický, štěrková příměs v podobě valounů 1–3 cm (5–10 %), pevný fluvialní sediment - pleistocén - kvartér
4,50		5		R6		3	I	K1				4 Slínovec zcela zvětralý – béžový, charakteru pevného vysoce plastického jílu
8,20		6		R6/R5		4	I	K2				5 Slínovec velmi zvětralý – tmavě béžově šedý, střípkatý až úlomkovitý, dělitelný v prstech, hornina extrémně měkká
9,30		7		R5		4	I	K3				6 Slínovec mírně zvětralý – tmavě béžově šedý, rezivě skvrnitý, převážně úlomkovitý, dělitelný v rukách, hornina extrémně měkká
10,00		8		R5/R4		4	I	K3				7 Slínovec slabě zvětralý – tmavě šedý, občasné rezivě skvrnitý, úlomkovitý, dělitelný v velmi obtížně v rukou, případně nutný 1 úder kladiva, hornina velmi měkká
												8 Slínovec slabě zvětralý – světle šedý, úlomkovitý až mírně blokovitý, dělitelný 1–3 údery kladiva, hornina měkká teplické souvrství - křída
												pozn.: vrt po 24 hod. suchý

VYSVĚTLIVKY :

ZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek
3,4–3,6
NP neporušený vzorek
4,4–4,6
VODA vzorek podzemní vody
4,76
H horninový vzorek
14–18
T technologický vzorek
1,0–9,0

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY