

Hloubeno : 12.8.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 218,53 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 560,34

Y : 698 362,24

J147

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=Nv												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30		1 2 3 4 5 6		MSO	sasiOr	2	I	Orn				1 Hlína písčitá – černošedá, organická, příměs valounů 1–2 cm (>5 %), tuhá
0,50				MSO	sasiOr	2	I	Orn				2 Hlína písčitá – tmavě hnědá, litická, mírně organická, pevná humózní horizont
1,40				F4CS	saCl	3	I	Q3	NN	PV	PV	3 Jíl písčitý – béžový, hnědý a bílý skvrnitý, občasné vápenaté čočky a orniční mázdrý, pevný fluvialní sediment - holocén - kvartér
2,90				R6(CH)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	4 Slínovec zcela zvětralý – béžově šedý, rezivě skvrnitý, charakter velmi pevné zeminy se střípkami, krájitelný, hornina extrémně měkká
3,80				R6		3	I	K1				5 Slínovec velmi zvětralý – béžově šedý, rezivě a šedivě smouhovaný, střípkatý s jílovými výplněmi, dělitelný v rukou, výrazné limonitové výplně puklin, hornina extrémně měkká
5,00				R6/R5		4	I	K2				6 Slínovec mírně zvětralý – šedý, rezivě smouhovaný, převážně úlomkovitý s nehomogenní tvrdostí, dělitelný obtížně v rukou, případně jedním úderem kladiva, hornina velmi měkká
												teplické souvrství - křída
												pozn.: vrt po 24 hod. suchý

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR 3,4–3,6 poloporušený vzorek

NP 4,4–4,6 neporušený vzorek

VODA 4,76 vzorek podzemní vody

H 14–18 horninový vzorek

T 1,0–9,0 technologický vzorek