

Hloubeno : 12.8.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Ťopek

NV : 219,41 m n.m.

X : 1 011 585,54

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Lachman

Y : 698 288,77

J148

| HLOUBKA<br>m | HORNINA GRAFICKY | ODBĚR VZORKŮ | HLADINA PODZEMNÍ VODY<br>m | TŘÍDA DLE ČSN 736133 | POJMENOVÁNÍ ZEMIN<br>DLE ČSN EN ISO 14688-1 | TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050 | TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133 | GEOTECHNICKÝ TYP | NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO | VHODNOST PRO NÁSPY<br>DLE ČSN 736133 | VHODNOST PRO PODLOŽÍ<br>DLE ČSN 736133 | I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP                                                                                                                                                                     |
|--------------|------------------|--------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                  |              |                            |                      |                                             |                            |                            |                  |                           |                                      |                                        | MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN                                                                                                                                                                      |
| ±0=Nv        |                  |              |                            |                      |                                             |                            |                            |                  |                           |                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                         |
| 0,10         |                  | 1            |                            | MSO                  | sasiOr                                      | 2                          | I                          | Orn              |                           |                                      |                                        | 1 Hlína písčitá – hnědočerná, organická, litická, tuhá                                                                                                                                                  |
| 0,70         |                  | 2            |                            | CHO                  | saciOr                                      | 2                          | I                          | Orn              | NN                        | NN                                   | NN                                     | humózní horizont                                                                                                                                                                                        |
| 1,30         |                  | 3            | POR                        | F8CH                 | CI                                          | 3                          | I                          | Q13              | NN                        | N                                    | N                                      | 2 Jíl s vysokou plasticitou – černý, litický, organický, pevný                                                                                                                                          |
| 2,00         |                  | 4            | 1,3–1,5                    | R6(CH)               | CI                                          | 3                          | I                          | K1               | VN                        | N                                    | N                                      | slat'                                                                                                                                                                                                   |
| 2,80         |                  | 5            |                            | R6                   |                                             | 3                          | I                          | K1               |                           |                                      |                                        | 3 Jíl s vysokou plasticitou – běžově šedý, černě skvrnitý, obsahuje páskové slatové mázdry, redeponované eluvium, velmi pevný                                                                           |
| 5,00         |                  | 6            |                            | R6/R5                |                                             | 4                          | I                          | K2               |                           |                                      |                                        | deluviální sediment - kvartér                                                                                                                                                                           |
|              |                  |              |                            |                      |                                             |                            |                            |                  |                           |                                      |                                        | 4 Slínovec zcela zvětralý – běžově šedý, rezivě skvrnitý, ve svrchní části vápenatě výplně vertikálních puklin, střípkatý, krájitelný, hornina extrémně měkká                                           |
|              |                  |              |                            |                      |                                             |                            |                            |                  |                           |                                      |                                        | 5 Slínovec velmi zvětralý – běžově šedý, rezivě a šedivě smouhovaný, střípkatý až úlomkovitý, občasné sádrovcové výplně, dělitelný v rukou, hornina extrémně měkká                                      |
|              |                  |              |                            |                      |                                             |                            |                            |                  |                           |                                      |                                        | 6 Slínovec mírně zvětralý – šedý, rezivě smouhovaný, převážně úlomkovitý, dělitelný obtížně v rukou, případně jedním úderem kladiva, výrazné limonitové povlaky na diskontinuitách, hornina velmi měkká |
|              |                  |              |                            |                      |                                             |                            |                            |                  |                           |                                      |                                        | teplické souvrství - křída                                                                                                                                                                              |
|              |                  |              |                            |                      |                                             |                            |                            |                  |                           |                                      |                                        | pozn.: vrt po 24 hod. suchý                                                                                                                                                                             |

## VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA  
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA  
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI  
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE  
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ  
N – NEVHODNÉ  
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ  
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI  
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ  
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ  
N – NAMRZAVÁ  
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ  
nN – NENAMRZAVÁ  
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ  
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR 3,4–3,6 poloporušený vzorek  
NP 4,4–4,6 neporušený vzorek  
VODA 4,76 vzorek podzemní vody  
H 14–18 horninový vzorek  
T 1,0–9,0 technologický vzorek