

Hloubeno : 12.8.2021

IČV :

S—JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Ťopek

NV : 218,44 m n.m.

X : 1 011 688,39

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Lachman

Y : 698 079,22

J150

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
±0=Nv												
0,20		1		MS0	sasiOr	2	I	Orn				1 Hlína písčitá – černohnědá, organická, příměs stěrkové frakce v podobě valounů 1–2 cm (>5 %), tuhá humózní horizont
0,90		2		CHO	ciOr	3	I	Orn	VN	N	N	2 Jíl s vysokou plasticitou – černý, litický, organický, s příměsí valounů 1–5 cm (>5 %), pevný
1,50		3		F8CH	CI	3	I	Q13	VN	N	N	3 Jíl s vysokou plasticitou – béžově šedý, černě a bíle skvrnitý, obsahuje páskované vápenaté čočky a slatové mázdry, redeponované eluvium, velmi pevný deluviální sediment - kvartér
3,00		4		R6(CH)	CI	3	I	K1	VN	N	N	4 Slínovec zcela zvětralý – béžově šedý, rezivě a bíle skvrnitý, střípkatý, dělitelný prsty, v puklinách sádrovcové výplně, hornina extrémně měkká
4,60		5		R6		3	I	K1				5 Slínovec velmi zvětralý – béžově šedý, rezivě a bíle skvrnitý, střípkatý až úlomkovitý, dělitelný v rukou, v puklinách sádrovcové výplně, hornina extrémně měkká
5,00		6		R6/R5		4	I	K2				6 Slínovec mírně zvětralý – tmavě šedý, rezivě skvrnitý, úlomkovitý, dělitelný jedním úderem kladiva, hornina velmi měkká
												teplické souvrství - křída
												pozn.: vrt po 24 hod. suchý

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ

N – NEVHODNÉ

PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ

V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ

NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ

N – NAMRZAVÁ

MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ

nN – NENAMRZAVÁ

ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

PQR
3,4–3,6poloporušený
vzorekH
14–18horninový
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vody