

Hloubeno : 12.8.2021

IČV :

S–JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Ťopek

NV : 221,30 m n.m.

X : 1 011 767,93

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Lachman

Y : 697 943,09

J151

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688–1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=Nv												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30		1		MS0	sasiOr	2	I	Orn				1 Hlína písčitá – černá, organická, příměs stěrkové frakce v podobě valounů do 1 cm (>5 %), tuhá
0,50		2		MS0	sasiOr	2	I	Orn				2 Hlína písčitá – tmavě hnědá, slabě organická, příměs litického písku, pevná
1,10		3		F8CV	CI	3	I	Q13	NN	N	N	humózní horizont
2,40		4		F8CV	CI	3	I	Q13	NN	N	N	3 Jíl s velmi vysokou plasticitou – béžový, tmavě hnědý skvrnitý, obsahuje orniční mázdry, velmi pevný
3,00		5		R6(CV)	CI	3	I	K1	VN	N	N	4 Jíl s velmi vysokou plasticitou – béžový, rezivě, bíle a hnědý skvrnitý, obsahuje orniční mázdry a drobné vápenaté konkrce, redeponované eluvium, velmi pevný
5,00		6		R6/R5		3	I	K2				deluvialní sediment - kvartér
												5 Slínovec zcela až velmi zvětralý – béžově šedý, rezivě skvrnitý, střípkatý, krájitelný, hornina extrémně měkká
												6 Slínovec mírně zvětralý – tmavě šedý, rezivě skvrnitý, střípkatý až úlomkovitý, dělitelný obtížně v rukách, na diskontinuitách výrazně limonitové výplně, hornina velmi měkká
												teplické souvrství - křída
												pozn.: vrt po 24 hod. suchý

VYSVĚTLIVKY :

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ

N – NEVHODNÉ

PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ

V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ

NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ

N – NAMRZAVÁ

MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ

nN – NENAMRZAVÁ

ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6NP
4,4–4,6
VODA
vzorek
4,76 podzemní vodyH
14–18T
1,0–9,0