

Hloubeno : 23.8.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Ťopek

NV : 220,93 m n.m.


X : 1 011 887,32

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Lachman

Y : 697 672,24

J154

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=Nv												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30		1		MSO	sasiOr	2	I	Orn				1 Hlína písčitá – hnědočerná, organická, litická, se štěrkovou příměsí v podobě valounů do 2 cm (>5 %), tuhá humózní horizont
0,80		2		CHO	ciOr	3	I	Orn	VN	N	N	
1,00		3		F8CV	ci	3	I	Q13	VN	N	N	
1,80		4		F8CV	ci	3	I	Q13	VN	N	N	2 Jíl s vysokou plasticitou – hnědočerný až černý, litický, organický, vrstevnatý, pevný
3,00		5		R6(CV)	ci	3	I	K1	VN	N	N	3 Jíl s vysokou plasticitou – černošedý, béžově a bíle skvrnitý, vrstevnatý, melanž slatě a eluvia s vápenatými konkréciemi, velmi pevný
5,00		6		R6		3	I	K1				4 Jíl s vysokou plasticitou – béžově šedý, bíle a hnědš skvrnitý, redeponované eluvium s vápenatými čočkami a mázdrami ornice, velmi pevný
												5 Slínovec zcela zvětralý – béžově šedý, rezivě skvrnitý, charakter velmi pevné zeminy se střípky, krájitelný, hornina extrémně měkká
												6 Slínovec velmi zvětralý – béžově šedý, rezivě a šedivě skvrnitý, střípkatý až úlomkovitý, dělitelný v rukách, hornina extrémně měkká

pozn.: vrt po 24 hod. suchý

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR

poloporušený
vzorek

H

horninový
vzorek

NP

neporušený
vzorek

T

technologický
vzorek

VODA

vzorek
podzemní vody