

Hloubeno : 23.8.2021

IČV :

S—JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Ťopek

NV : 220,74 m n.m.

X : 1 011 902,95

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Lachman

Y : 697 619,68

J155

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=Nv												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30		1		MSO	sasiOr	2	I	Orn				1 Hlína písčitá – tmavě hnědošedá, organická, litická, obsahuje zaorané úlomky cihel, tuhá humózní horizont
0,60		2		CHO	ciOr	3	I	Orn	VN	NN	NN	
0,80		3		F8CV	ci	3	I	Q13	VN	N	N	
1,60		4	1,1–2,6	F8CV	CI	3	I	Q13	VN	N	N	2 Jíl s vysokou plasticitou – hnědočerný, litický, organický, vrstevnatý, redeponovaný, pevný
2,60		5		R6(CV)	CI	3	I	K1	VN	N	N	3 Jíl s velmi vysokou plasticitou – tmavě šedý, béžově skvrnitý, vrstevnatý, směs eluvia a organických zemin, pevný
3,00		6		R6		3	I	K1				4 Jíl s velm vysokou plasticitou – béžově šedý, černohnědý a bíle skvrnitý, redeponované eluvium s občasnými vápenatými čočkami a mázdrami ornice, velmi pevný deluvální sediment
5,00		7		R6		3	I	K1				5 Slínovec zcela zvětralý – béžově šedý, rezivě skvrnitý, charakter velmi pevné zeminy, krájitelný, hornina extrémně měkká
												6 Slínovec zcela až velmi zvětralý – béžově šedý, rezivě skvrnitý, střípkatý, krájitelný, na diskontinuitách sádrovcové výplně, hornina extrémně měkká
												7 Slínovec velmi zvětralý – tmavě béžově šedý, střípkatý až úlomkovitý, dělitelný v rukách, s obsahem sádrovcových čoček, hornina extrémně měkká teplické souvrství - křída
												pozn.: vrt po 24 hod. suchý

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ

N – NEVHODNÉ

PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ

V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ

NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ

N – NAMRZAVÁ

MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ

nN – NENAMRZAVÁ

ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR

poloporušený
vzorek

3,4–3,6

NP

neporušený
vzorek

4,4–4,6

VODA

vzorek

4,76 podzemní vody

H

horninový
vzorek

14–18

T

technologický
vzorek

1,0–9,0