

Hloubeno : 11.8.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 220,49 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 928,43

Y : 697 138,82

J165

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,40		1 2 3 4 5 6		MSO	sasiOr	2	I	Orn				1 Hlína písčítá – černá, organická, litická, pevná
0,60				CSO	saciOr	2	I	Orn				2 Jíl písčítý – tmavě hnědý, slabě organický, litický, s příměsí štěrkové frakce v podobě drobných valounů do 2 cm (>5 %), pevný
0,90				F8CH	CI	3	I	Q2	NN	N	N	humózní horizont
2,00				F8CV	CI	3	I	Q2	NN	N	N	3 Jíl s vysokou plasticitou – běžový, rezivě a bíle skvrnitý, vápenaté mázdry, příměs štěrkové frakce v podobě říčních valounů do 2 cm (10 %), velmi pevný
3,30				R6(CH)	CI	3	I	K1	VN	N	N	4 Jíl s vysokou plasticitou – běžově šedý, rezivě a bíle skvrnitý, vápenaté mázdry, velmi pevný
5,00				R6		3	I	K1				fluvialní sediment - holocén - kvartér
												5 Slínovec zcela zvětralý – běžově šedý, rezivě, bíle a šedivě skvrnitý, charakter velmi pevné zeminy, krájitelný, v mezivrstvých polohách výrazně limonitizovaný, hornina extrémně měkká
												6 Slínovec velmi zvětralý – tmavě běžově šedý, rezivě skvrnitý, střípkatý až úlomkatý, dělitelný v rukách, hornina extrémně měkká
												teplické souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4–3,6

NP neporušený vzorek 4,4–4,6

VODA vzorek podzemní vody 4,76

H horninový vzorek 14–18

T technologický vzorek 1,0–9,0