

Hloubeno : 24.9.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Ťopek

NV : 225,51 m n.m.

X : 1 011 187,11

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Mužík

Y : 695 368,19

J200

HLOUBKA m ±0=NV	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30	1			CS0	sacIOr	2	I	Orn				1 Jíl písčitý – tmavě hnědý, humózní, pevný humózní horizont
1,00	2	POR		F4CS	sasiCl	3	I	Q8	NN	PV	PV	2 Jíl písčitý – rezavě hnědý, šedě smouhovaný, s ojedinělými valouny křemene do 2 cm, pevný
2,00	3	POR		F4CS	saCl	3	I	Q8	NN	PV	PV	3 Jíl písčitý – rezavý, šedě smouhovaný, s ojedinělými valouny křemene do 1 cm, pevný fluvialní sediment - pleistocén - kvartér
3,70	4			R6(CH)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	4 Slínovec zcela zvětralý – běžový, charakteru pevného jílu s vysokou plasticitou
5,80	5			R6		3	I	K1				5 Slínovec velmi zvětralý – šedý a běžovým drobně úlomkovitě rozpadavý, v ruce drobitelný, hornina extrémně měkká R6
8,50	6			R6/R5		4	I	K2				6 Slínovec mírně zvětralý – šedý, na diskontinuitách rezavě odbarvený, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, úlomky v ruce snadno lámatelné až drobitelné, hornina velmi měkká R6/R5
14,00	7			R5/R4		4	I	K3				7 Slínovec slabě zvětralý – šedý, kusovitě rozpadavý, v ruce obtížně lámatelný, případně rozbídný 1 úderem kladiva, hornina velmi měkká až měkká R5/R4 teplické souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek