

Hloubeno : 7.10.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 223,18 m n.m.

Dokumentoval : Opršal

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 850,51

Y : 693 937,95

J226

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
±0=Nv												
0,30		1		Y	Mg			A				1 Asfalt
0,80		2		G-FY	sagrMg	3	I	A	nN	V	V	2 Štěrkopísek – tmavě hnědý, s výskytem kamenů betonu a jiných hornin o objemu 50%
1,30		3	0,8–1,3	SCY	grclsaMg	3	I	A	N	PV	PV	konstrukce komunikace
1,60		4		S-FY	Sa	3	I	A	N	V	PV	3 Štěrkopísek – tmavě hnědý, s výskytem valounů křemene a ostrohranných fragmentů betonu a jiných hornin do velikosti 5 cm, ulehlý
		5		F4CS	saCl	3	I	Q3	NN	PV	PV	4 Písek s jemnozrnnou příměsí – okrový, s výskytem valounů křemene do 3cm, ulehlý
3,00		6		S3S-F	Sa	3	I	Q5	N	V	PV	těleso násypu
3,20		7		S5SC	clSa	3	I	Q4	NN	PV	PV	
3,60		8		F4CS	saCl	3	I	Q3	NN	PV	PV	
4,00												5 Jíl písčitý – světle šedohnědý, s valouny křemene do 3 cm, pevný
												6 Písek – okrový, dobře zrněný, s výskytem valounů křemene, ulehlý
												7 Písek jílovitý – šedý, se sporadickým výskytem valounů křemene, ulehlý
												8 Jíl písčitý – okrový, s výskytem valounů křemene, tuhý fluvialní sediment - holocén - kvartér
												pozn.: vrt po 24 hod. suchý

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek