

Hloubeno : 7.10.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Hájek

NV : 225,10 m n.m.

X : 1 010 740,39

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Opršal

Y : 693 598,85

J230

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
±0=Nv												
0,10		1		M10	siOr	2		A				1 Hlína – tmavě hnědá s rostlinným pokryvem, měkká
0,50		2		SMY	sisoMg	3		A	N	PV	PV	2 Hlinitý písek s příměsí štěrku – hnědý, syplý, s výskytem kamenů hornin a betonu, ulehý
1,30		3		S-FY	saMg	3	I	A	N	V	PV	3 Štěrko-písek – tmavě hnědý, s výskytem valounů křemene a kamenů betonu do velikosti 20 cm, ulehý
2,20		4		SCY	clsaMg	3	I	A	N	PV	PV	4 Štěrko-písek – světle hnědý, s výskytem valounů křemene do 5 cm a občasným výskytem ostrohranných úlomků betonu štěrkové frakce, ulehý
3,50		5		S3S-F	Sa	3	I	Q10	N	V	PV	těleso násypu
4,00		6		S3S-F	Sa	3	I	Q10	N	V	PV	5 Písek s jemnozrnnou příměsí – světle hnědý/běžový, s občasným výskytem valounů křemene, lehce slídnatý, ulehý
												6 Písek s jemnozrnnou příměsí – okrový, s výskytem valounů křemene, lehce slídnatý, ulehý

Fluviální sediment - pleistocén - kvartér

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekH
14–18horninový
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vody