

Hloubeno : 16.8.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Hájek

NV : 215,59 m n.m.

X : 1 011 559,09

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Lachman

Y : 698 514,61

KS261

| HLOUBKA<br>m | HORNINA GRAFICKY | ODBĚR VZORKŮ | HLADINA PODZEMNÍ VODY<br>m | TŘÍDA DLE ČSN 736133 | POJMENOVÁNÍ ZEMIN<br>DLE ČSN EN ISO 14688-1 | TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050 | TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133 | GEOTECHNICKÝ TYP | NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO | VHODNOST PRO NÁSYPY<br>DLE ČSN 736133 | VHODNOST PRO PODLOŽÍ<br>DLE ČSN 736133 | I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP                                                                                                   |
|--------------|------------------|--------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                  |              |                            |                      |                                             |                            |                            |                  |                           |                                       |                                        | MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN                                                                                                    |
| ±0=Nv        |                  |              |                            |                      |                                             |                            |                            |                  |                           |                                       |                                        |                                                                                                                                       |
| 0,30         |                  | 1            |                            | MSO                  | saSiOr                                      | 2                          |                            | Orn              |                           |                                       |                                        | 1 Hlína písčitá – černá, organická, litická, příměs štěrkové frakce v podobě valounů do 1 cm (>5 %), pevná                            |
| 0,50         |                  | 2            |                            | MSO                  | saSiOr                                      | 2                          |                            | Orn              |                           |                                       |                                        | 2 Hlína písčitá – tmavě hnědá, mírně organická, litická, pevná humózní horizont                                                       |
| 0,80         |                  | 3            |                            | F4CS                 | saCl                                        | 3                          |                            | Q3               | NN                        | PV                                    | PV                                     | 3 Jíl písčitý – běžový, bíle skvrnitý, obsahuje vápenaté čočky, příměs štěrkové frakce v podobě valounů křemene do 2 cm (>5 %), pevný |
|              |                  | 4            | 0,8–2,3                    | R6(CH)               | Cl                                          | 3                          | I                          | K1               | NN                        | N                                     | N                                      | fluvialní sediment - holocén - kvartér                                                                                                |
| 2,30         |                  | 5            |                            | R6                   |                                             | 3                          | I                          | K1               |                           |                                       |                                        | 4 Slínovec zcela zvětralý – běžově šedý, rezivě skvrnitý, charakter velmi pevné zeminy, krájitelný, hornina extrémně měkká            |
| 3,00         |                  |              |                            |                      |                                             |                            |                            |                  |                           |                                       |                                        | 5 Slínovec velmi zvětralý – šedý, běžově skvrnitý, střípkatý, dělitelný v prstech, hornina extrémně měkká                             |
|              |                  |              |                            |                      |                                             |                            |                            |                  |                           |                                       |                                        | teplické souvrství - křída                                                                                                            |

## VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA  
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA  
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI  
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE  
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ  
N – NEVHODNÉ  
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ  
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI  
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ  
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ  
N – NAMRZAVÁ  
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ  
nN – NENAMRZAVÁ  
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ  
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR  
3,4–3,6poloporušený  
vzorekNP  
4,4–4,6neporušený  
vzorekVODA  
4,76vzorek  
podzemní vodyH  
14–18horninový  
vzorekT  
1,0–9,0technologický  
vzorek