

Hloubeno : 17.8.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Hájek

NV : 223,85 m n.m.


X : 1 011 909,93

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Mužík

Y : 696 511,77

PJ176

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=Nv												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30		1 2 3 4 5 6		SMO	sisoOr	2	I	Orn				1 Písek hlinitý – tmavě hnědý, humózní, na bázi s vlouny Q do 5cm v objemu cca 10%, středně ulehlý humózní horizont
0,90				S5SC	clSa	3	I	Q9	N	PV	PV	2 Písek jílovitý – rezavý, s valouny Q do 4cm v objemu 10–20%, nevytříděný, ulehlý (pevný) fluvialní sediment - pleistocén - kvartér
2,50				R6(CH)	Cl	3	I	K1	NN	N	N	3 Slín – běžový, charakteru vysoce plastického jílu se střípkami slínovce, velmi pevný
5,80			7,42	R6		3	I	K1				4 Slínovec velmi zvětralý – šedý, tence laminovaný (do 5mm), střípkovitě až úlomkovitě rozpadavý, v ruce drolitelný, extrémě měkký R6
10,70				R5		4	I	K2				5 Slínovec mírně zvětralý – tmavě šedý, velmi tenká vrstevnatost (>20mm), úlomkovitě rozpadavý, pevnější úlomky hornin v ruce lámatelné, velmi měkký R5
14,00				R5/R4		4	I	K3				6 Slínovec slabě zvětralý – tmavě šedý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, v ruce obtížně lámatelný případně rozbitelný 1 úderem kladiva, měkký R5/R4 křída - teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek