

Hloubeno : 9.9.2021
Vrtmistr : Hájek
Souprava : UGB 50M

IČV :
NV : 217,80 m n.m.
Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)
X : 1 011 799,46
Y : 696 178,76

PJ183

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
±0=Nv												
0,50		1 POR 1,0–1,3 2 POR 2,0–2,3	0,20	CS0	saciOr	2	I	Orn				1 Jíl písčitý – tmavě hnědý, humózní, jemně slídnatý, tuhý humózní horizont
2,80			2,50	F4CS	sasiCl	2	I	Q3	NN	PV	PV	2 Jíl písčitý – černý, šedě a rezavě smouhovaný, s organickou příměsí (0,6% dle lab. rozboru), tuhý
3,60				F4CS	saCl	2	I	Q3	NN	PV	PV	3 Jíl písčitý – šedý, jemně slídnatý, tuhý fluvální sediment - holocén - kvartér
5,00				R6(CH)	Cl	3	I	K1	Vn	N	N	4 Slínovec zcela až velmi zvětralý – šedý, tence laminovaný (do 5mm), střípkovitě až úlomkovitě rozpadavý, hornin v ruce drolitelné, extrémě měkký R6
8,00				R6/R5		4	I	K2				5 Slínovec mírně zvětralý – tmavě šedý, velmi tenká vrstevnatost (>20mm), úlomkovitě rozpadavý, pevnější úlomky hornin v ruce lámavé, velmi měkký R6/R5
14,00				R5		4	I	K3				6 Slínovec slabě zvětralý – tmavě šedý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, v ruce obtížně lámavý, případně rozbitelný 1 úderem kladiva, velmi měkký R5 křída - turon/coniac- teplecké souvrství

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

ZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6
poloporušený
vzorek
NP
4,4–4,6
neporušený
vzorek
VODA
4,76
vzorek
podzemní vody
H
14–18
horninový
vzorek
T
1,0–9,0
technologický
vzorek