

Hloubeno : 25.8.2021

Vrtmistr : Hájek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 225,30 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 010 878,00

Y : 694 222,79

PJ222

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
±0=NIV												
0,30		1		MS0	sasiOr	2	I	0m				1 Hlína s nízkou plasticitou – béžově hnědá, příměs suboválné štěrkové frakce 1–3 cm (>5 %), tuhá
1,50		2		S5SC	clSa	3	I	Q9	N	PV	PV	humózní horizont
												2 Písek jílovitý – okrově béžový, občasné bílé skvrnitý, tuhý až pevný
												3 Jíl s vysokou plasticitou – hnědý, rezivě a tmavě hnědý skvrnitý, na bázi s příměsí valounů křemene 1–6 cm (>5 %), tuhý
3,50		3	2,49	F8CH	saCl	3	I	Q7	NN	N	N	
3,70		4		F8CH	cl	3	I	Q7	NN	N	N	4 Jíl s vysokou plasticitou – béžově šedý, rezivě a bíle skvrnitý, zesprašněný, obsahuje vápenaté micely, velmi pevný
4,00		5		F4CS	saCl	3	I	Q8	NN	PV	PV	5 Jíl písčitý – béžový, příměs štěrkové frakce v podobě valounů křemene 1–3 cm (10 %), pevný
												fluvální sediment - pleistocén - kvartér
												6 Slínovec zcela až velmi zvětralý – béžově šedý, charakter velmi pevného jílu, krájitelná nožem, hornina extrémně měkká
7,30		6		R6	Cl	3	I	K1	VN	N	N	
												7 Slínovec mírně zvětralý – béžově šedý, tmavě šedivě skvrnitý, převážně střípkatý s jílovou výplní, dělitelný v prstech, hornina extrémně měkká
10,20		7		R6/R5		4	I	K2				
												8 Slínovec slabě zvětralý – šedý, střípkatý až úlomkovitý, úlomky dělitelné obtížně v rukou, případně nutný 1 úder kladivem, hornina velmi měkká
14,00		8		R5		4	I	K3				

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek