

Hloubeno : 18.8.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Soukup

NV : 216,92 m n.m.

X : 1 011 495,12

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Mužík

Y : 698 747,03

J18

HLOUBKA m ±0=NV	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,55		1 2 3 4 5	1,8	ClO	clOr	2	I	Orn		NN	NN	1 Jíl se střední plasticitou – tmavě hnědá, mírně vlhká, s příměsí skeletu, soudržná humózní horizont
1,30				F8CV	Cl	2	I	Q2	VN	N	N	2 Jíl s velmi vysokou plasticitou – šedobéžový, s valouny křemene ovel. 1 až 8 cm (obj. cca 5%), tuhý fluvialní sediment - holocén
2,00				R6(CH)		3	I	K1	VN	N	N	3 Slínovec zcela zvětralý, charakteru pevného jílu s vysokou plasticitou, šedobéžový, místy s rezavými smouhami, se střípkami slínovce v prstech roztržitelných
3,40				R6		3	I	K1	VN	N	N	4 Slínovec velmi zvětralý – běžovošedý, silně laminovaně vrstevnatý (tlouška vrstev do 2 cm), drobně úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce drobitelné, extrémně měkký R6
6,00				R5		4	I	K2	MN-N	N-PV		5 Slínovec mírně zvětralý – šedý, s rezavými povlaky na diskontinuitách, velmi tenké vrstevnatý (tlouška vrstev do 4cm), zánčně rozpukavý, převážně úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce lámatelné, velmi měkký R5 křída - tuřín/conlac- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ

N – NEVHODNÉ

PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ

V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ

NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ

N – NAMRZAVÁ

MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ

nN – NENAMRZAVÁ

ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekH
14–18horninový
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vody