

Hloubeno : 11.5.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Novotný

NV : 222,99 m n.m.

X : 1 011 842,93

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Mužík

Y : 697 800,81

J24

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,70		1		Y	Mg	2	I	A	NN-VN	PV	N	1 Jíl písčitý – tmavě hnědý, s oragnickou příměsí, s úlomky cihel a kameny čediče v objemu cca 20%, tuhý konstrukce polní cesty - navážka
1,60		2		F8CV	Cl	2	I	Q13	VN	N	N	2 Jíl s velmi vysokou plasticitou – šedočerný, s oraganickou příměsí, s ojedinělými valouny, tuhý
1,80		3		F4CS	soCl	2	I	Q14	NN-VN	PV	PV	3 Jíl písčitý – šedobéžový, černě smouhovaný, s valouny křemene o vel. 1–4cm, tuhý deluviofluvialní sediment - holocén
3,50		4		R6(CH)		3	I	K1	VN	N	N	4 Slínovce zcela zvětralý, charakteru pevného jílu s vysokou plasticitou, šedobéžový, místy s rezavými smouhami, s hojnými akumulacemi CaCO3, se střípkami slínovce v prstech roztržitelných
5,00		5		R6		3	I	K1	VN	N	N	5 Slínovec velmi zvětralý – běžovošedý, silně laminovaně vrstevnatý (tlouška vrstev do 2 cm), drobně úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce drobitelné, extrémně měkký R6 křída - turon/coniác- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPY DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

poloporušený vzorek
 neporušený vzorek
 vzorek podzemní vody
 horninový vzorek
 technologický vzorek