

Hloubeno : 10.5.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Novotný

NV : 223,75 m n.m.


X : 1 011 706,31

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Mužík

Y : 695 961,76

J35

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30		1		MSO	saSiOr	2	I	Orn		N	N	1 Hlína písčitá – hnědá, s příměsí skeletu, drobná humózní horizont
1,00		2		F4CS	saCl	3	I	Q8	NN-VN	PV	PV	2 Jíl písčitý – světle hnědý, frakce písku jemnozrnná, pevný
1,50		3		F4CS	saCl	3	I	Q8	NN-VN	PV	PV	3 Jíl písčitý – rezavěhnědý a šedý, s valouny křemene 1 až 7cm, pevný
2,60		4		G3G-F	saGr	3	I	Q11	nN-N	V	V	4 Štěrka s příměsí jemnozrnné zeminy – rezavěhnědý, písčitý, štěrka tvořen valouny křemene o vel. 1 až 6 cm, ulehlý
6,00		5		F4CS	saCl	2	I	Q8	NN-VN	PV	PV	5 Jíl písčitý – světle hnědý, frakce písku jemnozrnná, jemně slídnatý, tuhý fluvialní sediment - plestocén

VYSVĚTLIVKY :

4,70
1,57

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPY DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6

poloporušený
vzorek

H
14–18

horninový
vzorek

NP
4,4–4,6

neporušený
vzorek

T
1,0–9,0

technologický
vzorek

VODA
4,76

vzorek
podzemní vody