

Hloubeno : 10.5.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Novotný

NV : 223,16 m n.m.


X : 1 011 589,70

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Mužík

Y : 695 755,60

J36

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,25		1		MS0	sasiOr	2	I	Orn		NN	NN	1 Hlína písčitá – hnědá, s příměsí skeletu, drobná humózní horizont
1,00		2		F4CS	saCl	3	I	Q8	NN-VN	PV	PV	2 Jíl písčitý –světle hnědý, frakce písku jemnozrnná, pevný
2,00		3		S5SC	clSa	3	I	Q9	NN	PV	PV	3 Písek jílovitý – šedý, místy rezavě hnědý, střednězrný, s valouny křemene do 4cm, ulehlý (pevný)
5,70		4		S3S-F	siSa	3	I	Q10	nN-N	V	PV	4 Písek s příměsí jemnozrnné zeminy – světle žlutohnědý, střednězrný, s valouny křemene o vel. 1 až 6 cm, ulehlý
6,00		5		F4CS	saCl	2	I	Q8	NN-VN	PV	PV	5 Jíl písčitý – světle hnědý, frakce písku jemnozrnná, tuhý fluvialní sediment - pleistocén
Poznamka: bez vody												

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR

poloporušený
vzorek

NP

neporušený
vzorek

VODA

vzorek
podzemní vody

H

horninový
vzorek

T

technologický
vzorek