

Hloubeno : 1.8.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Pištěk

NV : 223,47 m n.m.


X : 1 011 394,18

Souprava : Hyndaga

Dokumentoval : Mužík

Y : 695 571,32

J37

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
±0=Nv												
0,25		1		MS0	sasiOr	2	I	Orn		NN	NN	1 Hlína písčitá – hnědá, s příměsí skeletu, drobná humózní horizont
1,30		2	S5SC	clSa	3	I	Q9	NN	PV	PV	2 Písek jílovitý – světle hnědý, střednězrný, s valouny křemene do 3 cm, pevný	
1,90		3	F4CS	saCl	3	I	Q8	NN-VN	PV	PV	3 Jíl písčitý – šedý, střednězrný, s železitými konkrécemi, pevný	
3,60		4	S3S-F	siSa	3	I	Q10	nN-N	V	PV	4 Písek s příměsí jemnozrné zeminy – světle žlutohnědý, střednězrný, s valouny křemene o vel. 1 až 6 cm, ulehlý	
4,10		5	F4CS	saCl	2	I	Q8	NN-VN	PV	PV	5 Jíl písčitý – světle hnědý, frakce písku jemnozrná, tuhý	
6,00		6	S5SC	clSa	2	I	Q9	NN	PV	PV	6 Písek jílovitý – světle hnědý, jemno až střednězrný, tuhý fluvialní sediment - pleistocén	
Poznámka: bez vody												

VYSVĚTLIVKY :

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR  poloporušený vzorek 3,4–3,6
NP  neporušený vzorek 4,4–4,6
VODA  vzorek podzemní vody 4,76
H  horninový vzorek 14–18
T  technologický vzorek 1,0–9,0