

Hloubeno : 22.8.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Soukup

NV : 224,54 m n.m.

X : 1 010 870,92

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Pavlová

Y : 694 495,77

J47

| HLOUBKA<br>m<br>±0=Nv | HORNINA GRAFICKY | ODBĚR VZORKŮ | HLADINA PODZEMNÍ VODY<br>m | TŘÍDA DLE ČSN 736133 | POJMENOVÁNÍ ZEMIN<br>DLE ČSN EN ISO 14688-1 | TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050 | TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133 | GEOTECHNICKÝ TYP | NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO | VHODNOST PRO NÁSYPY<br>DLE ČSN 736133 | VHODNOST PRO PODLOŽÍ<br>DLE ČSN 736133 | I/16 Mladá Boleslav – Martinovice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|------------------|--------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                  |              |                            |                      |                                             |                            |                            |                  |                           |                                       |                                        | MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0,25                  | 1                |              |                            | ML0                  | siOr                                        | 2                          | I                          | Orn              | NN                        | NN                                    | NN                                     | 1 Hlína s nízkou plasticitou – středně hnědá, mírně zavlhlá, s písčitou příměsí, do 0,10m s kořínky rostlin, velmi jemně slídnatá, měkká<br><br>humózní horizont                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0,75                  | 2                | POR          |                            | F4CS                 | saCl                                        | 2                          | I                          | Q14              | NN-VN                     | PV                                    | PV                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1,65                  | 3                | 1,0-1,1      |                            | F8CH                 | Cl                                          | 2                          | I                          | Q13              | VN                        | N                                     | N                                      | 2 Jíl písčitý – světle hnědošedý (šedé polohy jílu), limonitem rezavě smouhovaný, mírně zavlhlý, s valounky křemene o vel. 1–3cm, ojed. až 5cm, měkký                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3,80                  | 4                |              | 3,4                        | R6(CH)               | Cl                                          | 3                          | I                          | K1               | VN                        | N                                     | N                                      | 3 Jíl s vysokou plasticitou – hnědošedý, limonitem rezavě smouhovaný, od 1,45m s příměsí jemnozrnného písku, slabě organický, tuhý<br><br>deluviofluviální sediment                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4,70                  | 5                |              |                            | R6                   |                                             | 3                          | I                          | K1               | VN                        | N                                     | N                                      | 4 Slínovec – eluvium slínovce charakteru jílu s vysokou plasticitou, běžovošedé barvy, v 1,65–2,20m velmi silně vápnité polohy (i konkrce), mírně znatelná tence laminovaná vrstevnatost, v 2,8–3,0m pevnější úlomky hornin v ruce hůře drolitelné, pevný                                                                                                                                                     |
| 6,00                  | 6                |              |                            | R5                   |                                             | 4                          | I                          | K2               | MN-N                      | N-PV                                  |                                        | 5 Slínovec velmi zvětralý – běžovošedý až šedý, tence laminovaný, střípkovitě až úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce drolitelné, extrémě měkký R6<br><br>6 Slínovec mírně zvětralý – šedý, místy polohy jílu běžové barvy, od 5,5 pevnější polohy hornin rozbitelné 1 slabým úderem kladiva, silně laminovaný (20–30mm), úlomkovitě rozpadavý, velmi měkký R5<br><br>křída - turon/conlac- teplické souvrství |

## VYSVĚTLIVKY :

ZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI  
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE  
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ  
N – NEVHODNÉ  
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ  
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI  
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ  
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ  
N – NAMRZAVÁ  
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ  
nN – NENAMRZAVÁ  
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ  
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4–3,6  
NP neporušený vzorek 4,4–4,6  
VODA vzorek podzemní vody 4,76  
H horninový vzorek 14–18  
T technologický vzorek 1,0–9,0

4,70  
1,57

NARAŽENÁ HLADINA  
PODZEMNÍ VODY

USTÁLENÁ HLADINA  
PODZEMNÍ VODY