

Hloubeno : 11.8.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Soukup

NV : 220,84 m n.m.

X : 1 011 311,00

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Mužík

Y : 699 005,37

J52

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,60		1 POR 0,8–1,0 2 POR 1,5–1,7		MLO	sasiOr	2	I	Orn		NN	NN	1 Hlína s nízkou plasticitou – tmavě hnědá, mírně vlhká, s příměsí jemnozrnného písku ojed. s valounky křemene až o vel. 3cm, tuhá
1,40				F8CH	CI	3	I	Q2	VN	N	N	humózní horizont
2,80				R6(CH)	CI	3	I	K1	VN	N	N	2 Jíl s vysokou plasticitou – černý, slabě organický, pevný fluvialní sediment - holocén
5,00				R6		3	I	K1	VN	N	N	3 Slínovec – eluvium slínovce charakteru jílu s vysokou plasticitou, světle šedobéžové, místy limonitem rezavě smouhovaný, náznak vrstevnatosti, tuhý
6,00				R5		4	I	K2	MN-N	N-PV		4 Slínovec velmi zvětralý – hnědošedý, místy limonitem rezavě smouhovaný, tence laminovaný, úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce drobitelné, extrémně měkký R6
												5 Slínovec mírně zvětralý – hnědošedý, s limonitovými povlaky na diskontinuitách, úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce lámatelné, velmi měkký R5 křída - turon/coniac- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

ZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4–3,6
NP neporušený vzorek 4,4–4,6
VODA vzorek podzemní vody 4,76
H horninový vzorek 14–18
T technologický vzorek 1,0–9,0

4,70
 1,57

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY