

Hloubeno : 3.8.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Pištěk

NV : 212,84 m n.m.

X : 1 010 939,43

Souprava : Hyndaga

Dokumentoval : Pavlová

Y : 700 329,89

J6

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,90	1	NP		MIO	siOr	2	I	Orn		NN	NN	¹ Hlína se střední plasticitou – tmavě hnědá, mírně zavlhlá, s kořínky rostlin, velmi ojediněle opracované valounky křemene a úlomky cihel? (vel. do 2cm) , svrchních 20 cm měkká, tuhá humózní horizont
1,45	2	1,1–1,3		F8CH	siCl	3	I	Q2	VN	N	N	² Jíl s vysokou plasticitou – hnědý, šedě a béžově smouhovaný, pevný
1,90	3	2,0–2,2	1,8	F4CS	saCl	3	I	Q3	NN-VN	PV	N	³ Jíl písčitý – světle béžovošedý, vápnité konkrece, se šterkovitou příměsí, tuhý až pevný fluvilální sediment - holocén
2,90	4			R6(CV)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	⁴ Slínovec – eluvium charakteru jílu s velmi vysokou plasticitou, světle béžovošedý, limonitem rezavě smouhovaný, mírně znatelná laminovitá vrstevnatost, v 2,2–2,5m vápnité konkrece, pevný
4,75	5			R6		3	I	K1	VN	N	N	⁵ Slínovec velmi zvětralý – šedohnědý, limonitem rezavě smouhovaný, tence laminovaný (do 5mm), střípkovitě až drobně úlomkovitě rozpadavý, v 4,0–4,75 zcela zvětralý slínovec (charakteru jílu s vysokou plasticitou), místy pevnější úlomky hornin v ruce drolitelné, extrémě měkký R6
6,00	6			R5		4	I	K2	MN-N	N-PV		⁶ Slínovec mírně zvětralý – tmavě šedý, silně laminovaný (10 –15 mm), úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce lámatelné, velmi měkký R5 křída - turon/coniac- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4–3,6
NP neporušený vzorek 4,4–4,6
VODA vzorek podzemní vody 4,76
H horninový vzorek 14–18
T technologický vzorek 1,0–9,0