

Hloubeno : 17.8.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Soukup

NV : 215,97 m n.m.

X : 1 011 104,63

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Mužík

Y : 700 203,32

J7

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,70		1 2		MIO	siOr	2	I	Orn		NN	NN	1 Hlína se střední plasticitou – šedočerná, mírně vlhká, s kořínky rostlin, s opracovanými valounky křemene o vel. do 2cm do 5%, tuhá humózní horizont
1,60				F8CH	saCl	2	I	Q13	VN	N	N	2 Jíl s vysokou plasticitou – běžovohnědý, svrchu černě smouhovaný, s valounky křemene do 3 cm, vápnitý, s akulacemi CaCO ₃ , tuhý deluvální sediment
2,60				R6(CH)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	3 Eluvium slínovce charakteru jílu s vysokou plasticitou, světle šedoběžový, limonitem rezavě smouhovaný, s vápnitými konkréciemi, tuhý až pevný
3,40			3,3	R6		3	I	K1	VN	N	N	4 Slínovec velmi zvětřalý – běžovošedý, silně laminovaný vrstevnatý, s hojnými limonitovými povlaky, střípkovitě až drobně úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce drobitelné, extrémě měkký R6
4,85			4,85	R5		4	I	K2	MN-N	N-PV		5 Slínovec mírně zvětřalý – šedý, s limonitovými povlaky na diskontinuitách, některé pukliny vyplněné běžovým jílem, silně laminovaně vrstevnatý, úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce lámatelné, velmi měkký R5 křída - turon/conlac- teplické souvrství
6,00												

VYSVĚTLIVKY :

ZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4–3,6
NP neporušený vzorek 4,4–4,6
VODA vzorek podzemní vody 4,76
H horninový vzorek 14–18
T technologický vzorek 1,0–9,0

4,70
 1,57

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY