

Hloubeno : 25.7.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Soukup

NV : 224,16 m n.m.

X : 1 010 848,35

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Pavlová

Y : 694 183,03

PJ61

HLOUBKA m ±0=NV	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30		1		MLO	siOr	2	I	Orn		NN	NN	1 Hlína s nízkou plasticitou – středně hnědá, s písčitou příměsí, s kořínky rostlin do 0,15m, zavlhlá (do 0,15m vlhká), velmi jemně slídnatá, ojediněle subangulární nažloutlý křemen o vel. 1–3cm, nevápnitá, měkká humózní horizont
2,20		2	NP 1,4–1,7	F4CS	siSa	3	I	Q8	NN-VN	PV	PV	2 Jíl písčité – světle hnědý až rezavohnědý, s vrstvičkami světlešedého jílu, zavlhlý, nevápnitý, ojed. s valounky křemene, rezavě smouhovaný, tuhý
2,50		3	POR 2,6–2,7	S5SC	ciSa	3	I	Q9	NN	PV	PV	3 Písek jílovitý – sv. hnědý, rezavě místy až černě smouhovaný, zavlhlý, slabě jemně slídnatý, se světlé šedými polhami jílu, ulehlý
3,10		4	2,9	S5SC	ciSa	3	I	Q9	NN	PV	PV	4 Písek jílovitý – středně hnědý, vlhký, (3,0–3,10m velmi písčité poloha, světle hnědorezavý), ulehlý
4,70		5	4,75	F4CS	CI	2	I	Q8	NN-VN	PV	PV	5 Jíl písčité – šedý, rezavě smouhovaný, v 3,20m rezavě limonitické povlaky, v 4,20m s písčitou polohou světlešedého písku, do 3,60m měkký, od 3,60 tuhý
5,50		6		S2SP	Sa	3	I	Q10	NN-N	PV	PV	6 Písek špatně zrněný – tmavě šedý, s jílovitou příměsí, ojed. s valounky křemene do 1cm, vlhký (HPV v 4,75m), ulehlý
6,40		7		F8CH	ciOr	2	I	Q7	VN	N	N	7 Jíl s vysokou plasticitou – tmavě šedý, s organickou příměsí, místy černošedé polohy, zavlhlý, s písčnými vločkami, měkký
6,80		8		S2SP	Sa	3	I	Q10	NN-N	PV	PV	8 Písek špatně zrněný – sv. šedý, mírně jílovitý, zavlhlý, s valounky křemene o vel. 1–2cm, středně ulehlý
8,40		9		F8CH	ciOr	2	I	Q7	VN	N	N	9 Jíl s vysokou plasticitou – šedočerný, organickou příměsí, jemně slídnatý, s ojedinělými valouny křemene do 4cm, tuhý fluvialní sediment - pleistocén
9,20		10		R6		3	I	K1	VN	N	N	10 Slínovec velmi zvětřalý – šedý, místy limonitem rezavě smouhovaný, silně laminovaně vrstevnatý, drobně úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce drobitelné, extrémě měkký R6
12,00		11		R5		4	I	K2	NN-N	N-PV		11 Slínovec – mírně zvětřalý, tmavě šedý, silně laminovaně vrstevnatý, úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce lámatelné, velmi měkký R5 křída - turon/coniac- teplické souvrství
12,50		12		S2SP		3	I	Q10	NN-N	PV		12 Písek špatně zrněný – šedý, s valounky křemene o vel. 0,2–1,5cm, ojed. až 2cm, ulehlý výplň tektonické poruchy
14,00		13		R5		4	I	K2	NN-N	N-PV		

VYSVĚTLIVKY :

ZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4–3,6
NP neporušený vzorek 4,4–4,6
VODA vzorek 4,76
H horninový vzorek 14–18
T technologický vzorek 1,0–9,0

4,70
1,57

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

Hloubeno : 25.7.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Soukup

NV : 224,16 m n.m.

X : 1 010 848,35

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Pavlová

Y : 694 183,03

PJ61

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
14,00												
15,00				R5		4	I	K2	MN-N	N-PV		13 Slínovec – mírně zvětralý, tmavě šedý, silně laminovaně vrstevnatý, úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce lámatelné, velmi měkký R5 křída - turon/conlac-teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR  poloporušený vzorek 3,4–3,6
NP  neporušený vzorek 4,4–4,6
VODA  vzorek podzemní vody 4,76

H  horninový vzorek 14–18
T  technologický vzorek 1,0–9,0