

KRESLIL:	Ing. Onřej Rybář	ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Ing. Ondřej Rybář	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Pedologický průzkum			18xA4, 297x1150	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY: A9

Číslo zakázky: 20020587000

Číslo dokumentu: 1

Zakázka: I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002
Podrobný geotechnický průzkum

Dokument: Pedologický průzkum

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR (č. s. 04PT-000206)

Zhotovitel: INSET s.r.o., Divize geologie a geofyziky
Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 221 489 103, e-mail: geologie@inset.com

Odpovědný řešitel: Mgr. Vlastimil Mužík

Ředitel divize: RNDr. Oldřich Levý

Dokument vypracoval: Ing. Ondřej Rybář

Výstupní kontrola: Lucie Pokorná

Rozdělovník: 1 - 3 Ředitelství silnic a dálnic ČR
4 Geofond ČR (ev. č. 0458/2022)
0 spisovna INSET

OBSAH:

1.	Úvod.....	4
2.	Metodika průzkumných prací.....	5
2.1.	Rešeršní práce.....	5
2.2.	Terénní průzkum.....	5
3.	Půdní poměry.....	7
4.	Návrh skřívky kulturních vrstev půdy.....	9
5.	Závěr.....	11

SEZNAM PŘÍLOH:


Příloha A9.1 – Situace trasy a návrh mocnosti skřívky

Příloha A9.2 – Dokumentace provedených pedologických sond

1. ÚVOD

Jako součást podrobného geotechnického průzkumu byl vypracován pedologický průzkumu a návrh skřívky kulturních vrstev půdy pro přeložku silnice I/16 v úseku Mladá Boleslav - Martinovice. Tento průzkum navazuje na předběžnou etapu GTP kdy bylo realizováno 88 zarážených pedologických sond v ose přeložky. V podrobné etapě průzkumu došlo k zhodnocení půdních poměrů a vymezení skřívky v místech plošných záborů s provedením 23 doplňkových sond.

Pedologický průzkum byl vypracován v souladu se zákonem ČNR č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, dále dle vyhlášky MŽP ČR č. 271/2019 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF a vyhlášky č. 48/2011 Sb.



Obr. 1: Přehledná situace úseku I/16 Mladá Boleslav-Martinovice (vyznačen červeně)

2. METODIKA PRŮZKUMNÝCH PRACÍ

Průzkumné práce zahrnovaly:

- rešeršní práce
- terénní průzkum spojený se sondáží pedologickou sondovací tyčí

2.1. Rešeršní práce

Výchozími materiály pro zpracování pedologického průzkumu byly:

- Situace trasy v digitální formě
- Mapy BPEJ v digitální formě
- Geologická mapa, list M-03-33 a M-03-34 v měř. 1:50 000 a příslušné vysvětlivky
- Půdní mapa, list M-03-33 a M-03-34 v měř. 1:50 000 a příslušné vysvětlivky

2.2. Terénní průzkum

Vlastní terénní průzkum byl proveden 6. a 7. 1. 2022 půdními vpichy pomocí sondovací tyče s maximální hloubkou 1 m. Přítomnost uhlíčitanu vápenatého v půdě byla ověřována reakcí s kyselinou chlorovodíkovou. Dále byly pro návrh skřívky využity informace z provedených průzkumných vrtů. Na dotčených polních pozemcích byla v době průzkumu zasetá pšenice. Pro orientaci v terénu byl použit přístroj GPS Trimble Geo7x. Tento přístroj byl následně použit i pro zaměření jednotlivých pedologických sond.



Obr. 2: Sondáž pedologickou sondovací tyčí



Obr. 3: Ukázka zastiženého půdního profilu v sondě č. 119; luvizem modální

Celkem bylo provedeno 23 pedologických sond. Pozice jednotlivých sond v rámci trasy je zakreslena v příloze A9.1 a seznam souřadnic je uveden v následující tabulce č.1.

Tabulka 1: Souřadnice provedených průzkumných sond

Označení sondy	X (JTSK)	Y (JTSK)
101	1010609	700631
102	1010661	700589
103	1010567	700555
104	1010719	700522
105	1011200	698965
106	1011286	698948
107	1011383	698933
108	1011825	696627
109	1011956	696603
110	1012072	696573
111	1012002	696538
112	1011820	696530
113	1011932	696495
114	1011875	696242
115	1011828	696125
116	1010829	694847
117	1010937	694838
118	1010925	694254
119	1010799	694244
120	1010991	694208
121	1011042	694176
122	1010779	694169
123	1010917	694161

3. PŮDNÍ POMĚRY

Kvalita půdy je charakterizována kódem BPEJ a třídou ochrany ZPF. Dalším ukazatelem kvality je bodová výnosnost půdy – ukazatel od 0 do 100. V následujícím přehledu jsou uvedeny charakteristiky zjištěných půd v ose komunikace pomocí pedologických sond.

Tabulka 2: Základní charakteristika půdy, třída ochrany ZPF, bodová výnosnost a kód BPEJ

kód BPEJ	třída ochrany ZPF / bodová výnosnost	základní charakteristika půdy
3.03.00	I / 100	černozem kambická karbonátová – hluboká až velmi hluboká hloubka půdy (> 60 cm), ornice hluboká až velmi hluboká, bez skeletu nebo jen jako příměs, mocnost humusového horizontu přesahuje mocnost ornice
3.06.00	II / 81	černozem pelická – velmi hluboká až hluboká půda, ornice velmi hluboká až hluboká, humusový horizont sahá do hloubky 40-80 cm a přesahuje mocnost ornice
3.07.00	III / 78	černozem pelická - velmi hluboká, ornice velmi hluboká až hluboká, humusový horizont sahá do hloubky 50-100 cm a přesahuje mocnost ornice
3.15.00	II / 83	luvizem modální - velmi hluboká až hluboká, ornice středně hluboká až hluboká, humusový horizont shodný s mocností ornice
3.16.02	III / 58	luvizem modální - velmi hluboká až hluboká, ornice středně hluboká ojediněle hluboká, humusový horizont shodný s mocností ornice
3.19.01	III / 71	pararendzina modální - středně hluboká až hluboká, ornice mělká až středně hluboká, humusový horizont shodný s mocností ornice
3.20.01	IV / 62	pelozem modální - středně hluboká až hluboká, ornice středně hluboká až hluboká, humusový horizont shodný s mocností ornice
3.21.10	IV / 40	Kambizem arenická - středně hluboká až hluboká, ornice mělká až středně hluboká, humusový horizont shodný s mocností ornice

kód BPEJ	třída ochrany ZPF / bodová výnosnost	základní charakteristika půdy
3.21.12	V / 34	regozem arenická - středně hluboká až hluboká, ornice mělká až středně hluboká, humusový horizont shodný s mocností ornice
3.23.10	IV / 48	kambizem arenická - středně hluboká až hluboká, ornice mělká až středně hluboká, humusový horizont shodný s mocností ornice
3.46.00	III / 66	hnědozem luvická oglejená – hluboká až velmi hluboká, ornice středně hluboká až hluboká, humusový horizont shodný s mocností ornice
3.53.01	IV / 50	pseudoglej modální - středně hluboká až hluboká, ornice středně hluboká až hluboká, humusový horizont shodný s mocností ornice
3.60.00	I / 91	černice modální karbonátová - hluboká až velmi hluboká hloubka půdy, ornice hluboká až velmi hluboká, bez skeletu až slabě skeletovitá, mocnost humusového horizontu vždy přesahuje mocnost ornice
3.61.00	II / 84	černice pelická, černice pelická karbonátová - hluboká až velmi hluboká hloubka půdy, ornice hluboká až velmi hluboká, bez skeletu až slabě skeletovitá, mocnost humusového horizontu zpravidla přesahuje mocnost ornice

4. NÁVRH SKRÝVKY KULTURNÍCH VRSTEV PŮDY

Návrh mocnosti skrývky humózního horizontu je vyznačena v příloze A9.1. V následující tabulce je uvedeno staničení, mocnost skrývky, půdní typ, kód BPEJ a třída ochrany ZPF.

Vzhledem k tomu, že plánovanou silnicí dojde k záboru zemědělských půd spadajících do I. až V. třídy ochrany ZPF je třeba přísně dodržovat zásady ochrany zemědělského půdního fondu. Je třeba provést odděleně skrývku svrchního humózního horizontu – ornice o mocnosti 30 cm. Odděleně pak provést skrývku celého níže uloženého humózního horizontu – podorničí.

Skrytá ornice a podorničí musí být deponovány odděleně a hospodárně využity. Investor je dle zákona 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu povinen zajistit na vlastní náklad jejich odvoz a rozproštění na plochy k tomu určené orgánem ochrany zemědělského půdního fondu.

Těžitelnost všech zastižených zemin dosahuje dle ČSN P 73 1005 I. třídy (dle ČSN 73 3050 1-2. třídy).

Tabulka 3: Návrh skrývky kulturních vrstev – souhrnné hodnocení

staničení [km]	mocnost skrývky [cm]	půdní typ	kód BPEJ	tř. ochrany ZPF
Hlavní trasa I/16				
0,000-0,240	30/30	CCp	3.61.00	II.
0,240-0,450	30/40	CCp	3.61.00	II.
0,450-0,490	30/40	CEk	3.03.00	I.
0,490-0,750	30/30	CEk	3.03.00	I.
0,750-0,870	30/30	CEp	3.07.00	III.
0,870-0,970	30/30	PEm	3.20.01	IV.
0,970-1,130	30/40	PEm	3.20.01	IV.
1,130-1,370	30/40	CEp	3.07.00	III.
1,370-1,610	30/40	CCm	3.60.00	I.
1,610-1,860	30/40	CEp	3.06.00	II.
1,860-1,890	30/40	RGa	3.21.12	V.
1,890-2,030	30/0	RGa	3.21.12	V.
2,030-2,070	30/30	PEm	3.20.01	IV.
2,070-2,210	30/60	PEm	3.20.01	IV.
2,210-2,350	30/60	CEp	3.06.00	II.
2,350-2,630	30/40	CEp	3.06.00	II.
2,630-2,860	30/40	CCp	3.61.00	II.
2,860-2,980	30/40	PEm	3.20.01	IV.
2,980-3,200	30/40	CEp	3.07.00	III.
3,200-3,460	30/50	CEp	3.07.00	III.
3,460-3,480	30/50	PRm	3.19.01	III.
3,480-3,580	30/40	PRm	3.19.01	III.
3,580-3,850	30/40	PEm	3.20.01	IV.

staničení [km]	mocnost skřívky [cm]	půdní typ	kód BPEJ	tř. ochrany ZPF
3,850-4,000	30/40	CCp	3.61.00	II.
4,000-4,210	30/40	HNI	3.46.00	III.
4,210-4,410	30/30	HNI	3.46.00	III.
4,410-4,480	30/10	HNI	3.46.00	III.
4,480-4,850	30/10	PRm	3.19.01	III.
4,850-4,760	30/10	HNI	3.46.00	III.
4,760-4,950	30/0	HNI	3.46.00	III.
4,950-5,110	30/0	CCm	3.60.00	I.
5,110-5,520	30/0	KAa	3.23.10	IV.
5,520-5,690	30/0	KAa	3.21.10	IV.
5,690-5,870	30/0	PEm	3.20.01	IV.
5,870-6,240	30/0	PGm	3.53.01	IV.
6,240-6,530	30/10	PGm	3.53.01	IV.
6,530-6,730	30/0	PGm	3.53.01	IV.
6,730-7,040	30/10	PGm	3.53.01	IV.
7,040-7,070	30/10	LUm	3.15.00	II.
7,070-7,080	30/10	KAa	3.21.10	IV.
7,080-7,180	30/10	LUm	3.16.02	III.
7,180-7,600	30/5	LUm	3.16.02	III.
7,600-8,200	stávající komunikace	-	-	-
plošný zábor u SO 201				
v celé ploše	30/30	CCp	3.61.00	II.
přeložka SO 221 staničení od obce Valy				
0,000-0,180	30/10	PEm	3.20.01	IV.
0,180-0,280	30/20	PEm	3.20.01	IV.
0,280-0,400	30/30	PEm	3.20.01	IV.
MÚK Židněves SO 222				
v celé ploše	30/10	HNI PRm	3.46.00 3.19.01	III. III.
DUN u SO 204				
v celé ploše	30/0	CCm KAa	3.60.00 3.23.10	I. IV.
přeložka polní cesty u SO 206 staničení k obci Sukorady				
0,000-0,160	30/10	PGm	3.53.01	IV.
0,160-0,300	30/15	PGm	3.53.01	IV.
SO 223 nadjezd Martinovice				
v celé ploše	30/5	LUm	3.16.02	III.

5. ZÁVĚR

V rámci pedologického průzkumu bylo v trase projektované silnice I/16 provedeno 88 pedologických sond v předběžné etapě a 23 pedologických sond v podrobné etapě. Dokumentace provedených sond je uvedena v příloze A9.2. Na základě provedených sond byl sestaven návrh skryvky kulturních vrstev půdy, který je uveden v tabulce 2 a zakreslen v příloze A9.1.

Plánovanou stavbou dojde k záboru zemědělských půd spadajících do I. až V. třídy ochrany ZPF. Proto je třeba provést odděleně skryvku svrchního humózního horizontu – ornice o mocnosti 30 cm. Odděleně pak provést skryvku celého níže uloženého humózního horizontu – podorničí.

V Praze dne 1. 2. 2022

Ing. Ondřej Rybář

KRESLIL:		ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Ing. Ondřej Rybář	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Pedologický průzkum Dokumentace pedologických sond			8xA4	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY: A9.2

označení sondy	hloubka [m]	popis půdního profilu	půdní horizont	půdní typ
101	0,0-0,40	jílovitohlinitá zemina - šedočerná bez skeletu, drobtovitá struktura, vlhká, soudržná,	Ap	černice pelická
	0,40-0,62	jílovitohlinitá zemina – tmavě šedočerná, bez skeletu, s lesklými humusovými povlaky a rezivými skvrnkami, vlhká, slabá reakce s HCl, pozvolný přechod dle barvy a struktury	Acn	
	0,62-0,90	jíl - hnědošedý, s písčitou příměsí, vápnitý, bezstrukturní, se záteky humusu	IIC	

označení sondy	hloubka [m]	popis půdního profilu	půdní horizont	půdní typ
102	0,0-0,30	jílovitohlinitá zemina - šedočerná bez skeletu, drobtovitá struktura, vlhká, soudržná,	Ap	černice pelická
	0,30-0,60	jílovitohlinitá zemina – tmavě šedočerná, bez skeletu, s lesklými humusovými povlaky a rezivými skvrnkami, vlhká, slabá reakce s HCl, pozvolný přechod dle barvy a struktury	Acn	
	0,60-0,90	jíl - hnědošedý, s písčitou příměsí, vápnitý, bezstrukturní, se záteky humusu	IIC	

označení sondy	hloubka [m]	popis půdního profilu	půdní horizont	půdní typ
103	0,0-0,30	jílovitohlinitá zemina - šedočerná bez skeletu, drobtovitá struktura, vlhká, soudržná,	Ap	černice pelická
	0,30-0,55	jílovitohlinitá zemina – tmavě šedočerná, bez skeletu, s lesklými humusovými povlaky a rezivými skvrnkami, vlhká, slabá reakce s HCl, pozvolný přechod dle barvy a struktury	Acn	
	0,55-0,70	jíl - hnědošedý, s písčitou příměsí, vápnitý, bezstrukturní, se záteky humusu	IIC	

označení sondy	hloubka [m]	popis půdního profilu	půdní horizont	půdní typ
104	0,0-0,30	jílovitohlinitá zemina - šedočerná bez skeletu, drobtovitá struktura, vlhká, soudržná,	Ap	černice pelická
	0,30-0,53	jílovitohlinitá zemina – tmavě šedočerná, bez skeletu, s lesklými humusovými povlaky a rezivými skvrnkami, vlhká, slabá reakce s HCl, pozvolný přechod dle barvy a struktury	Acn	
	0,53-0,70	jíl - hnědošedý, s písčitou příměsí, vápnitý, bezstrukturní, se záteky humusu	IIC	

označení sondy	hloubka [m]	popis půdního profilu	půdní horizont	půdní typ
105	0,0-0,30	jílovitohlinitá zemina – tmavě šedočerná, bez skeletu, drobtovitá struktura, vlhká, soudržná,	Ap	černozem pelická
	0,30-0,37	přechodný horizont – jílovitý, hnědošedý, vápnitý, bezstrukturní, se záteky humusu	A/C	
	0,37-0,90	jíl – světle béžový, vápnitý, bezstrukturní	IIC	

označení sondy	hloubka [m]	popis půdního profilu	půdní horizont	půdní typ
106	0,0-0,30	jílovitohlinitá zemina – tmavě šedočerná, bez skeletu, drobtovitá struktura, vlhká, soudržná,	Ap	černozem pelická
	0,30-0,48	jílovitohlinitá zemina – tmavě šedočerná, bez skeletu, pozvolný přechod dle barvy a struktury	Ac	
	0,48-0,90	jíl – světle béžový, vápnitý, bezstrukturní, se záteky humusu	IIC	

označení sondy	hloubka [m]	popis půdního profilu	půdní horizont	půdní typ
107	0,0-0,30	jílovitohlinitá zemina – tmavě hnědá, bez skeletu, drobtovitá struktura, vlhká, soudržná,	Ap	černozem pelická
	0,30-0,60	jílovitohlinitá zemina – tmavě šedočerná, bez skeletu, pozvolný přechod dle barvy a struktury	Ac	
	0,60-0,90	přechodný horizont – jílovitý, hnědošedý, vápnitý, bezstrukturní, se záteky humusu	A/Ck	

označení sondy	hloubka [m]	popis půdního profilu	půdní horizont	půdní typ
108	0,0-0,30	jílovitohlinitá zemina – šedohnědá, bez skeletu, drobtovitá struktura, vlhká, soudržná,	Ap	hnědozem luvická oglejená
	0,30-0,39	jílovitohlinitá zemina – šedohnědá, bez skeletu, bezstrukturní, vlhká, slabá reakce s HCl, slabě oglejená, zřetelný přechod dle barvy	Ah	
	0,39-0,65	luvický horizont – jílovitý, světle hnědý, s písčitou příměsí, vápnitý, bezstrukturní,	Bt	
	0,65-0,90	Substrát – přeplavený slín, šedobéžový, silně vápnitý, s písčitou příměsí, tuhý	C	

označení sondy	hloubka [m]	popis půdního profilu	půdní horizont	půdní typ
109	0,0-0,30	jílovitohlinitá zemina – šedohnědá, bez skeletu, drobtovitá struktura, vlhká, soudržná,	Ap	hnědozem luvická oglejená
	0,30-0,41	jílovitohlinitá zemina – šedohnědá, bez skeletu, bezstrukturní, vlhká, slabá reakce s HCl, slabě oglejená, zřetelný přechod dle barvy	Ah	
	0,41-0,70	luvický horizont – jílovitý, světle hnědý, s písčitou příměsí, vápnitý, bezstrukturní,	Bt	
	0,70-0,90	Substrát – přeplavený slín, šedobéžový, silně vápnitý, s písčitou příměsí, tuhý	C	

označení sondy	hloubka [m]	popis půdního profilu	půdní horizont	půdní typ
110	0,0-0,30	hlinitá zemina – tmavě hnědá, bez skeletu, drobtovitá struktura, vlhká, soudržná,	Ap	Pararendzina modální
	0,30-0,42	jílovitohlinitá zemina – tmavě šedočerná, s příměsí skeletu skeletu, bezstrukturní, pozvolný přechod dle barvy a struktury	Ah	
	0,42-0,55	kambický horizont – jílovitý, žlutohnědý, vápnitý, bezstrukturní,	Bp	
	0,55-0,90	jíl - šedobéžový, silně vápnitý, s písčitou příměsí, tuhý	IIC	

označení sondy	hloubka [m]	popis půdního profilu	půdní horizont	půdní typ
111	0,0-0,30	jílovitohlinitá zemina – tmavě šedohnědá, bez skeletu, drobtovitá struktura, vlhká, soudržná,	Ap	hnědozem luvická oglejená
	0,30-0,40	luvický horizont – jílovitý, žlutohnědý, s písčitou příměsí, vápnitý, bezstrukturní,	Bt	
	0,40-0,70	Substrát – slín, žlutohnědý, silně vápnitý, s písčitou příměsí, tuhý	C	

označení sondy	hloubka [m]	popis půdního profilu	půdní horizont	půdní typ
112	0,0-0,30	hlinitá zemina – černohnědá, bez skeletu, drobtovitá struktura, vlhká, soudržná,	Ap	Pararendzina modální
	0,30-0,45	jílovitohlinitá zemina – tmavě šedočerná, s příměsí skeletu skeletu, bezstrukturní, pozvolný přechod dle barvy a struktury	Ah	
	0,45-0,55	kambický horizont – jílovitý, žlutohnědý, vápnitý, bezstrukturní,	Bp	
	0,55-0,90	jíl - šedobéžový, silně vápnitý, s písčitou příměsí, tuhý	IIC	

označení sondy	hloubka [m]	popis půdního profilu	půdní horizont	půdní typ
113	0,0-0,30	hlinitá zemina – černohnědá, bez skeletu, drobtovitá struktura, vlhká, soudržná,	Ap	Pararendzina modální
	0,30-0,55	jílovitohlinitá zemina – tmavě šedočerná, s příměsí skeletu skeletu, bezstrukturní, pozvolný přechod dle barvy a struktury	Ah	
	0,55-0,66	kambický horizont – jílovitý, žlutohnědý, vápnitý, bezstrukturní, s rezivými bročky	Bp	
	0,66-0,90	jíl - šedobéžový, silně vápnitý, s písčitou příměsí, tuhý	IIC	

označení sondy	hloubka [m]	popis půdního profilu	půdní horizont	půdní typ
114	0,0-0,30	jílovitohlinitá zemina – tmavě hnědá, bez skeletu, vlhká, slabá reakce s HCl, pozvolný přechod dle barvy a struktury	Ac	černice modální karbonátová
	0,30-0,48	přechodný horizont – jílovitý, béžovošedý, s písčitou příměsí, vápnitý, bezstrukturní, se záteky humusu	ACg	
	0,48-0,80	Jíl písčitý, šedý a rezavý, s valouny křemene, tuhý	Cg	

označení sondy	hloubka [m]	popis půdního profilu	půdní horizont	půdní typ
15	0,0-0,30	hlinitopísčité zemina – tmavě hnědá, bezstrukturní, s příměsí skeletu, drobná zřetelný přechod dle barvy a struktury	Ap	kambizem arenická
	0,30-0,40	kambický horizont – písčitohlinitý, rezavě hnědý, bezstrukturní, ulehlý	Bv	
	0,40-0,80	Písek, světle hnědý, s proplásky šedého jílu, ulehlý	IIC	

označení sondy	hloubka [m]	popis půdního profilu	půdní horizont	půdní typ
116	0,0-0,30	hlinitopísčité zemina – hnědá, bezstrukturní, s příměsí skeletu, drobná, pozvolný přechod dle barvy a struktury	Ad	Pseudoglej modální
	0,30-0,40	hlinitopísčité zemina – hnědá, bezstrukturní, s příměsí skeletu, drobná	ApBm	
	0,40-0,55	jílovitohlinitá zemina, rezavě hnědá, bezstrukturní, tuhá	Bm	
	0,55-0,80	slín, šedodobéžový, tuhý až pevný	C	

označení sondy	hloubka [m]	popis půdního profilu	půdní horizont	půdní typ
117	0,0-0,30	hlinitopísčité zemina – tmavě hnědá, bezstrukturní, s příměsí skeletu, drobná, pozvolný přechod dle barvy a struktury	Ad	Pseudoglej modální
	0,30-0,45	hlinitopísčité zemina – tmavě hnědá, bezstrukturní, s příměsí skeletu, drobná	ApBm	
	0,40-0,58	jílovitohlinitá zemina, rezavě hnědá, bezstrukturní, tuhá	Bm	
	0,58-0,80	slín, šedodobéžový, tuhý až pevný	C	

označení sondy	hloubka [m]	popis půdního profilu	půdní horizont	půdní typ
118	0,0-0,35	Hlinitopísčítá zemina – tmavě hnědá, bezstrukturní, s příměsí skeletu, drobná zřetelný přechod dle barvy a struktury	Ap	luvizem modální
	0,35-0,70	Písčitý jíl – béžový, ulehlý	C	

označení sondy	hloubka [m]	popis půdního profilu	půdní horizont	půdní typ
119	0,0-0,35	Hlinitopísčítá zemina – tmavě hnědá, bezstrukturní, s příměsí skeletu, drobná zřetelný přechod dle barvy a struktury	Ap	luvizem modální
	0,35-0,70	Písek hlinitý – béžový, střednězrný, ulehlý	C	

označení sondy	hloubka [m]	popis půdního profilu	půdní horizont	půdní typ
120	0,0-0,40	Hlinitopísčítá zemina – tmavě hnědá, bezstrukturní, s příměsí skeletu, drobná zřetelný přechod dle barvy a struktury	Ap	luvizem modální
	0,40-0,70	Písčitý jíl – béžovošedý, ulehlý s příměsí oblázků křemene	C	

označení sondy	hloubka [m]	popis půdního profilu	půdní horizont	půdní typ
121	0,0-0,35	Hlinitopísčítá zemina – tmavě hnědá, bezstrukturní, s příměsí skeletu, drobná zřetelný přechod dle barvy a struktury	Ap	luvizem modální
	0,35-0,70	Písčitý jíl – béžový, ulehlý	C	

označení sondy	hloubka [m]	popis půdního profilu	půdní horizont	půdní typ
122	0,0-0,35	Hlinitopísčítá zemina – tmavě hnědá, bezstrukturní, s příměsí skeletu, drobná zřetelný přechod dle barvy a struktury	Ap	luvizem modální
	0,35-0,70	Písčitý jíl – béžový, ulehlý	C	

označení sondy	hloubka [m]	popis půdního profilu	půdní horizont	půdní typ
123	0,0-0,35	Hlinitopísčítá zemina – tmavě hnědá, bezstrukturní, s příměsí skeletu, drobná zřetelný přechod dle barvy a struktury	Ap	luvizem modální
	0,35-0,70	Písčitý jíl – béžovošedý, střednězrný, ulehlý	C	