

KRESLIL:		ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	GEO krtek s.r.o.	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Technická zpráva vrtných prací			11xA4	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY: A12

Lokalita : Martinovice

Zakázka : Vrtmistr: Hájek Ľopek

Souprava: UGB Datum realizace: 16.8-5.10.

Technologie vrtání : Rotační na sucho Likvidace vrtu: Ano

Číslo vrtu	Hloubka vrtu /m/	Hladina podzemní vody		Paženo 192 mm	RK 220 mm od-do/ m/	RK 192 mm od-do / m/	RK 175 mm od-do / m/	RK 156 mm od-do / m/	RK 136 mm od-do / m/	Doplňující údaje	
		Naražen á /m p.t./	Ustálen á /m p.t./							Neporušený vzorek	Presio
J 105	20	3,3		4	0-4			4-20		1X	
PJ 143	20	7,1;9,1			0-4		0-20				2x
KS 262	3						0-3				
J 145	20	8,2			0-4		4-20				
J 128	5						0-5				
J 130	10						0-10			1x	
J 131	7						0-7			1x	
J 132	7						0-7				
J 133	6						0-6				
J 153	6					0-6					
J 154	5					0-5					
J 155	5					0-5					
J 160	8					0-6		6-8			
PJ 222	23					0-10		10-23			4x
J 221	23					0-10		10-23			
PJ 219	20					0-10		10-20			2x
Celkem	188										

GEO krtek s.r.o.
Milheimova 2689,
Pardubice 530 02
Č: 017 73 551 DIČ: CZ01773551
Tel.: 017 969 134

Lokalita : Martinovice

Zakázka :

Vrtmistr: Hájek Ľopek

Souprava: UGB

Datum realizace: 16.8-5.10.

Technologie vrtání : Rotační na sucho

Likvidace vrtu: Ano

Číslo vrtu	Hloubka vrtu /m/	Hladina podzemní vody		Paženo 192 mm	RK 220 mm od-do/ m/	RK 192 mm od-do / m/	RK 175 mm od-do / m/	RK 156 mm od-do / m/	RK 136 mm od-do / m/	Doplňující údaje	
		Naražen á /m p.t./	Ustálen á /m p.t./							Neporušený vzorek	Poznámky
J 123	5						0-5				
J 122	5						0-5				
J 121	5						0-5				
J 120	5						0-5				
J 119	5						0-5				
KS 256	3						0-3				
J 103	10						0-10				
J 232	4						0-4				
PJ 173	20	15	7,5			0-12		12-20			
PJ 176	20	14,5	7,5			0-12		12-20		1X	
J 241	4					0-4					
J 242	4					0-4					
J 240	4					0-4					
J 214	7					0-7					
J 215	6					0-6					
J 216	6					0-6					
Celkem	113										


GEO krtek s.r.o.

Milheimova 2689,

Pardubice 530 02

Č: 017 73551 DIČ: CZ01773551

tel.: 017 909 134



Lokalita : Martinovice

Zakázka :

Vrtmistr: Hájek Ťopek

Souprava: UGB

Datum realizace: 16.8-5.10.

Technologie vrtání : Rotační na sucho

Likvidace vrtu: Ano

Číslo vrtu	Hloubka vrtu /m/	Hladina podzemní vody		Paženo 192 mm	RK 220 mm od-do/ m/	RK 192 mm od-do / m/	RK 175 mm od-do / m/	RK 156 mm od-do / m/	RK 136 mm od-do / m/	Doplňující údaje	
		Naražen á /m p.t./	Ustálen á /m p.t./							Neporušený vzorek	Poznámky
J 101	10	2,5	2			0-4		4-10		1x	
J 233	5	2,5	2			0-3		3-5			
KS 257	3	2,5	2			0-3					
J 104	10	2,5	2	4		0-4		4-10		1x	
KS 261	3						0-3				
J 142	6	5,1					0-6				
J 141	6	5,8					0-6				
J 140	6						0-6				
J 237	7	4,2					0-7				
J 236	5						0-5				
J 235	5						0-5				
J 152	5						0-5				
J 127	5						0-5				
J 126	5						0-5				
J 125	5	4,6					0-5				
J 124	5						0-5				
KS 260	3						0-3				
Celkem	94										



krtek s.r.o.

Milheimova 2689.

Pardubice 530 02

Č: 017 73 551 / DIČ: CZ01773551

tel.: 017 969 134

Lokalita : Martinovice

Zakázka : Vrtmistr: Hájek Ťopek

Souprava: UGB Datum realizace: 16.8-5.10.

Technologie vrtání : Rotační na sucho Likvidace vrtu: Ano

Číslo vrtu	Hloubka vrtu /m/	Hladina podzemní vody		Paženo 192 mm	RK 220 mm od-do/ m/	RK 192 mm od-do / m/	RK 175 mm od-do / m/	RK 156 mm od-do / m/	RK 136 mm od-do / m/	Doplňující údaje	
		Naražen á /m p.t./	Ustálen á /m p.t./							Neporušený vzorek	Presio
J 174	23	14	7			0-14	14-23				
J 244	5					0-5					
J 243	4					0-4					
J 171	6					0-6					
J 245	5					0-5					
J 165	5					0-5					
J 164	5					0-5					
PJ 198	20					0-10	10-20			1x	2x
J 193	8						0-5,5		5,5-8		
J 194	10						0-9	9-10			
J 196	10						0-8,7		8,7-10	1x	
J 197	9						0-9			1x	
J 192	6						0-6				
J 191	8						0-8				
J 190	6						0-6				
J 147	5						0-5				
Celkem	135										

GEO krtek s.r.o.
Milheimova 2689,
Pardubice 530 02
Č: 017 73551 DIČ: CZ01773551
tel.: 017 969 134

Lokalita : Martinovice

Zakázka :

Vrtmistr: Hájek Ťopek

Souprava: UGB

Datum realizace: 16.8-5.10.

Technologie vrtání : Rotační na sucho

Likvidace vrtu: Ano

Číslo vrtu	Hloubka vrtu /m/	Hladina podzemní vody		Paženo 192 mm	RK 220 mm od-do/ m/	RK 192 mm od-do / m/	RK 175 mm od-do / m/	RK 156 mm od-do / m/	RK 136 mm od-do / m/	Doplňující údaje	
		Naražen á /m p.t./	Ustálen á /m p.t./							Neporušený vzorek	Poznámky
J 186	5						0-5				
J 188	8	6					0-8				
J 187	5						0-5				
J 186	5						0-5				
J 185	7						0-7				
J 184	5	3/10					0-5				
J 170	5						0-5				
J 169	5						0-3		3-5		
J 168	6	3,7					0-6				
J 167	5	3					0-3		3-5		
J 163	6	5,9					0-6				
J 166	5	4,2					0-5				
J 151	5						0-5				
J 150	5						0-5				
J 149	5						0-5				
J 148	5						0-5				
Celkem	87										



GEO krtek s.r.o.

Milheimova 2689.

Pardubice 530 02

IČ: 017 73 551 DIČ: CZ01773551

tel.: 017 969 134

Lokalita : Martinovice

Zakázka :

Vrtmistr: HájekTopek

Souprava: UGB

Datum realizace: 16.8-5.10.

Technologie vrtání : Rotační na sucho

Likvidace vrtu: Ano

Číslo vrtu	Hloubka vrtu /m/	Hladina podzemní vody		Paženo 192 mm	RK 220 mm od-do/ m/	RK 192 mm od-do / m/	RK 175 mm od-do / m/	RK 156 mm od-do / m/	RK 136 mm od-do / m/	Doplňující údaje	
		Naražen á /m p.t./	Ustálen á /m p.t./							Neporušený vzorek	Poznámky
J 225	4					0-4					
J 252	6					0-6					
J 255	4					0-4					
J 254	4					0-4					
J 218	6					0-6					
J 217	6					0-6					
J 180	6					0-6					
J 179	5					0-5					
J 178	6					0-6					
J 177	6					0-6					
J 223	20	10,5	4,2			0-8		8-20		1x	
J 251	4					0-4					
J 253	6					0-4		4-6			
J 248	4					0-4					
J 249	4					0-4					
J 250	4					0-4					
Celkem	95										

GEO krtek s.r.o.

Milheimova 2689,
Pardubice 530 02

Č: 017 73551 DIČ: CZ01773551
Tel.: 017 969 134

Lokalita : Martinovice

Zakázka : Vrtmistr: Hájek Ľopek

Souprava: UGB Datum realizace: 16.8-5.10.

Technologie vrtání : Rotační na sucho Likvidace vrtu: Ano

Číslo vrtu	Hloubka vrtu /m/	Hladina podzemní vody		Paženo 192 mm	RK 220 mm od-do/ m/	RK 192 mm od-do / m/	RK 175 mm od-do / m/	RK 156 mm od-do / m/	RK 136 mm od-do / m/	Doplňující údaje	
		Naražen á /m p.t./	Ustálen á /m p.t./							Neporušený vzorek	Presio
PJ 157	20	7,5	0,2			0-10		10-20		1x	2x
J 158	20	6,2	0,4			0-8		8-20		1x	
J 156	8	6,2	0,5			0-8					
J 181	20	2,5	0,2		8	0-4		4-20			
PJ 183	20	2,5	0,2		8	0-4		4-20			2x
KS 263	3					0-3					
PJ 211	20	13,5	1,4			0-10		10-20			2x
J 136	20	11,2	1,2			0-8		8-20			
PJ 134	20	9	1,2			0-8		8-20		1x	2x
J 239	5					0-5					
J 238	7					0-7					
J 234	4					0-4					
PJ 137	20	7,2	2,5			0-6		6-20			2x
J 138	20	8	2,5			0-6		6-20		1x	
J 256	4					0-4					
KS 265	3					0-3					
KS 264	3					0-3					
Celkem	217										

GEO krtek s.r.o.
Milheimova 2689,
Pardubice 530 02
Č: 017 73 55 11 DIČ: CZ01773551
Tel.: 017 969 134

Lokalita : Martinovice

Zakázka :

Vrtmistr: Hájek Ľopek

Souprava: UGB

Datum realizace: 16.8-5.10.

Technologie vrtání : Rotační na sucho

Likvidace vrtu: Ano

Číslo vrtu	Hloubka vrtu /m/	Hladina podzemní vody		Paženo 192 mm	RK 220 mm od-do/ m/	RK 192 mm od-do / m/	RK 175 mm od-do / m/	RK 156 mm od-do / m/	RK 136 mm od-do / m/	Doplňující údaje	
		Naražen á /m p.t./	Ustálen á /m p.t./							Neporušený vzorek	Presio
PJ 229	20	6,2	4,2	10		0-6		6-20			2x
PJ 228	20	6,2	4,2	10		0-6		6-20			
J 109	6	5,2					0-6				
J 110	6	5,5					0-6				
J 111	6	4,2					0-6				
J 112	6	4,6					0-6				
KS 285	3						0-3				
PJ 106	20	2,5		4		0-4		4-20			2x
J 231	4					0-4					
J 230	4					0-4					
J 226	4					0-4					
J 227	4					0-4					
J 247	4					0-4					
J 246	4					0-4					
J 113	6					0-6					
PS 107	20	3,5	1,5	5		0-4		4-20		1x	2x
Celkem	137										

Lokalita : Martinovice

Zakázka :

Vrtmistr: HájekTopek

Souprava: UGB

Datum realizace: 16.8-5.10.

Technologie vrtání : Rotační na sucho

Likvidace vrtu: Ano

Číslo vrtu	Hloubka vrtu /m/	Hladina podzemní vody		Paženo 192 mm	RK 220 mm od-do/ m/	RK 192 mm od-do / m/	RK 175 mm od-do / m/	RK 156 mm od-do / m/	RK 136 mm od-do / m/	Doplňující údaje	
		Naražen á /m p.t./	Ustálen á /m p.t./							Neporušený vzorek	Presio
PJ 209	20	4			0-3		3-20				
J 212	20	2,8			0-3,2		3,2-20				2x
J 208	7						0-7		1x		
J 207	8						0-8				
J 206	7						0-7				
J 205	8						0-8				
J 203	10						0-10				
J 204	8						0-8				
PJ 201	20				0-4,2		4,2-20			1x	2x
J 200	20				0-4		4-20				
Celkem	128										

GEO krtek s.r.o.

Milheimova 2689,

Pardubice 530 02

Č: 017 73551 DIČ: CZ01773551

tel.: 017 969 134



Lokalita/ zakázka : Martinovice
Vrtmistr : Ťopek
Datum realizace: 16.8-5.10.
Souprava: .UGB 50
Technologie vrtání : jádrově rotační

Číslo vrtu	Hloubka vrtu /m/	Hladina podzemní vody		Průměry vrtání				Pracovní Pažení	Výstroj PVC-125.mm od-do /m/	Doplňující údaje								
		Naražená	Ustálená	RK	RK	RK	RK			Kalník	Perforace od - do	Plna od - do	Ocelová chránička	Obsyp	Pískový přechod	Jílové těsnění / granulov aný bentonit	zemina	
		/m p.t./	/m p.t./	220mm od-do /m/	192mm od-do /m/	175 mm od-do /m/	156 mm od-do /m/											
HJ 129	12	4,2		0-4			4-11,5	5	11,5	11,5-9,5	10,5-4,5	4,5-0	Ano	11,5-3	3-2,8	2,8-2,3	2,3-0	

GEO krtek s.r.o.
Mlýnská 2689.
Martinovice 530 02
Č: 017 3 58 13 51 DIČ: CZ01773551
tel.: 017 969 134

Lokalita : Martinovice

Zakázka :

Vrtmistr: Ľopek

Souprava: UGB

Datum realizace: 23.11.

Technologie vrtání : Rotační na sucho

Likvidace vrtu: Ano

Číslo vrtu	Hloubka vrtu /m/	Hladina podzemní vody		Paženo 192 mm	RK 220 mm od-do/ m/	RK 192 mm od-do / m/	RK 175 mm od-do / m/	RK 156 mm od-do / m/	RK 136 mm od-do / m/	Doplňující údaje	
		Naražen á /m p.t./	Ustálen á /m p.t./							Neporušený vzorek	Poznámky
J 118	5						0-5				
J 117	5						0-5				
J 116	5						0-5				
J 115	5						0-5				
J 114	5						0-5				

GEO krtek s.r.o.

Milheimova 2689,

Pardubice 530 02

Č: 017 73551 / DIČ: CZ01773551

tel.: 017 969 134