

Tab. 2 &gt; Artenliste mit Gefährdungskategorien

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Kat.	IUCN-Kriterien	Bemerkungen
<b>Entenvögel (Anatidae)</b>				
Brandgans*	<i>Tadorna tadorna</i> (L.)	VU	D**	
Schnatterente*	<i>Anas strepera</i> L.	EN	D*	
Krickente*	<i>Anas crecca</i> L.	VU	D**	
Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i> L.	LC		
Knäkente*	<i>Anas querquedula</i> L.	EN	D*	Änderung des SPEC-Status 2004 führt neu zur Rückstufung um nur 1 Kategorie
Löffelente*	<i>Anas clypeata</i> L.	EN	D*	Änderung des SPEC-Status 2004 führt neu zur Rückstufung um nur 1 Kategorie
Kolbenente	<i>Netta rufina</i> (Pall.)	NT	D1*	Rückstufung im zweiten Schritt, da keine SPEC-Art mehr.
Tafelente*	<i>Aythya ferina</i> (L.)	EN	D*	Änderung des SPEC-Status 2004 führt neu zur Rückstufung um nur 1 Kategorie
Reiherente	<i>Aythya fuligula</i> (L.)	VU	D1	Änderung des SPEC-Status 2004 führt neu nicht mehr zur Rückstufung
Eiderente*	<i>Somateria mollissima</i> (L.)	VU	D**	
Schellente*	<i>Bucephala clangula</i> (L.)	VU	D**	
Mittelsäger*	<i>Mergus serrator</i> L.	VU	D**	
Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i> L.	VU	D1	
<b>Hühner (Phasianidae)</b>				
Haselhuhn	<i>Bonasa bonasia</i> (L.)	NT	(C1)	
Alpenschnepf	<i>Lagopus muta</i> (Montin)	NT	(A2ac, B1ab)	
Birkhuhn	<i>Tetrao tetrix</i> L.	NT	(B1)	
Auerhuhn	<i>Tetrao urogallus</i> L.	EN	C1	
Steinhuhn	<i>Alectoris graeca</i> (Meisn.)	NT	(B1b(iv), C2b)	
Rothuhn	<i>Alectoris rufa</i> (L.)	RE		Letzter Brutnachweis: vor 1900
Rebhuhn	<i>Perdix perdix</i> (L.)	CR	A2ac, B1ab, C2a(ii), D	
Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i> (L.)	LC		
<b>Lappentaucher (Podicipedidae)</b>				
Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pall.)	VU	C1	
Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i> (L.)	LC	(C1)*	
Schwarzhalstaucher*	<i>Podiceps nigricollis</i> Brehm	VU	D**	
<b>Kormorane (Phalacrocoracidae)</b>				
Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i> (L.)	LC	(D1, D2)*	
<b>Reiher (Ardeidae)</b>				
Zwergdommel	<i>Ixobrychus minutus</i> (L.)	EN	D	
Nachtreiher*	<i>Nycticorax nycticorax</i> (L.)	EN	D*	
Graureiher	<i>Ardea cinerea</i> L.	LC		
Purpureiher	<i>Ardea purpurea</i> L.	CR	D	

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Kat.	IUCN-Kriterien	Bemerkungen
<b>Störche (Ciconiidae)</b>				
Weissstorch	<i>Ciconia ciconia</i> (L.)	VU	D1	
<b>Habichtartige (Accipitridae)</b>				
Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i> (L.)	NT	D1*	
Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i> (Bodd.)	LC		
Rotmilan	<i>Milvus milvus</i> (L.)	LC		
Bartgeier	<i>Gypaetus barbatus</i> (L.)	CR	D	Wiedereinbürgerungsprogramm mit guten Prognosen
Rohrweihe*	<i>Circus aeruginosus</i> (L.)	VU	D**	
Wiesenweihe*	<i>Circus pygargus</i> (L.)	VU	D**	
Habicht	<i>Accipiter gentilis</i> (L.)	LC		
Sperber	<i>Accipiter nisus</i> (L.)	LC		
Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i> (L.)	LC		
Steinadler	<i>Aquila chrysaetos</i> (L.)	VU	D1	
<b>Fischadler (Pandionidae)</b>				
Fischadler	<i>Pandion haliaetus</i> (L.)	RE		Letzter Brutnachweis: 1911
<b>Falkenartige (Falconidae)</b>				
Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i> L.	NT	cd	
Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i> L.	NT	D1*	
Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i> Tunst.	NT	D1*	
<b>Rallen (Rallidae)</b>				
Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i> L.	LC		
Tüpfelsumpfhuhn*	<i>Porzana porzana</i> (L.)	VU	D**	
Kleines Sumpfhuhn*	<i>Porzana parva</i> (Scop.)	VU	D**	
Zwergsumpfhuhn*	<i>Porzana pusilla</i> (Pall.)	EN	D*	
Wachtelkönig	<i>Crex crex</i> (L.)	CR	D	
Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i> (L.)	LC		
Blässhuhn	<i>Fulica atra</i> L.	LC		
<b>Regenpfeifer (Charadriidae)</b>				
Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i> Scop.	EN	D	
Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i> (L.)	CR	A2a	
<b>Schnepfen (Scolopacidae)</b>				
Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i> (L.)	CR	D	
Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i> L.	VU	C1	
Grosser Brachvogel	<i>Numenius arquata</i> (L.)	CR	A2ac, B1ab, B2ab, C2a(i), D	
Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i> (L.)	RE		Letzter Brutnachweis: 1919
Flussuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i> (L.)	EN	A2ac, C1, D	

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Kat.	IUCN-Kriterien	Bemerkungen
<b>Möwen (Laridae)</b>				
Schwarzkopfmöwe*	<i>Larus melanocephalus</i> Temm.	VU	D**	
Lachmöwe	<i>Larus ridibundus</i> L.	EN	A2a, C1	
Sturmmöwe*	<i>Larus canus</i> L.	EN	D*	
Mittelmeermöwe	<i>Larus michahellis</i> Naumann	LC		
<b>Seeschwalben (Sternidae)</b>				
Flussseeschwalbe	<i>Sterna hirundo</i> L.	NT	(D1) cd	auf künstliche Nisthilfen angewiesen.
<b>Tauben (Columbidae)</b>				
Hohлтаube	<i>Columba oenas</i> L.	LC		
Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i> L.	LC		
Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i> (Friv.)	LC		
Turteltaube	<i>Streptopelia turtur</i> (L.)	NT	(C1)	
<b>Kuckucke (Cuculidae)</b>				
Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i> L.	NT	(A2a)	
<b>Schleiereulen (Tytonidae)</b>				
Schleiereule	<i>Tyto alba</i> (Scop.)	NT	cd	
<b>Ohreulen und Käuze (Strigidae)</b>				
Zwergohreule	<i>Otus scops</i> (L.)	EN	D*	
Uhu	<i>Bubo bubo</i> (L.)	EN	D	
Sperlingskauz	<i>Glaucidium passerinum</i> (L.)	LC		Neue Bestandsschätzung höher, aber keine wirkliche Veränderung
Steinkauz	<i>Athene noctua</i> (Scop.)	EN	D	
Waldkauz	<i>Strix aluco</i> L.	LC		
Waldohreule	<i>Asio otus</i> (L.)	NT	C1*	
Raufussskauz	<i>Aegolius funereus</i> (L.)	LC	(C2b)*	
<b>Nachtschwalben (Caprimulgidae)</b>				
Ziegenmelker	<i>Caprimulgus europaeus</i> L.	EN	D	
<b>Segler (Apodidae)</b>				
Alpensegler	<i>Apus melba</i> (L.)	NT	cd	Bestand nur dank Schutzprogrammen so hoch
Mauersegler	<i>Apus apus</i> (L.)	NT	cd	auf Schutzmassnahmen angewiesen
Fahlsegler*	<i>Apus pallidus</i> (Shelley)	VU	D**	
<b>Eisvögel (Alcedinidae)</b>				
Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i> (L.)	VU	D1	
<b>Bienenfresser (Meropidae)</b>				
Bienenfresser*	<i>Merops apiaster</i> L.	EN	D*	

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Kat.	IUCN-Kriterien	Bemerkungen
<b>Wiedehopfe (Upupidae)</b>				
Wiedehopf	<i>Upupa epops</i> L.	VU	D1	
<b>Spechte (Picidae)</b>				
Wendehals	<i>Jynx torquilla</i> L.	NT	cd	
Grauspecht	<i>Picus canus</i> Gmel.	VU	C1	
Grünspecht	<i>Picus viridis</i> L.	LC		
Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i> (L.)	LC		
Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i> (L.)	LC		
Mittelspecht	<i>Dendrocopos medius</i> (L.)	NT	B1ab(iii)	
Weissrückenspecht*	<i>Dendrocopos leucotos</i> (Bechst.)	VU	D**	
Kleinspecht	<i>Dendrocopos minor</i> (L.)	LC		
Dreizehenspecht	<i>Picoides tridactylus</i> (L.)	LC		
<b>Lerchen (Alaudidae)</b>				
Haubenlerche	<i>Galerida cristata</i> (L.)	RE		Letzter Brutnachweis: 1976
Heidelerche	<i>Lullula arborea</i> (L.)	VU	D1	
Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i> L.	NT	(A2a)	
<b>Schwalben (Hirundinidae)</b>				
Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i> (L.)	VU	C1	
Felsenschwalbe	<i>Ptyonoprogne rupestris</i> (Scop.)	LC		
Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i> L.	LC		
Mehlschwalbe	<i>Delichon urbicum</i> (L.)	NT	cd	
<b>Pieper und Stelzen (Motacillidae)</b>				
Brachpieper*	<i>Anthus campestris</i> (L.)	EN	D*	letzter Brutnachweis 2001, seither vereinzelt Säger
Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i> (L.)	LC		
Wiesenieper	<i>Anthus pratensis</i> (L.)	VU	C1, D1	
Bergpieper	<i>Anthus spinoletta</i> (L.)	LC		
Schafstelze	<i>Motacilla flava</i> L.	NT	D1	
Bergstelze	<i>Motacilla cinerea</i> Tunst.	LC		
Bachstelze	<i>Motacilla alba</i> L.	LC		
<b>Wasseramseln (Cinclidae)</b>				
Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus</i> (L.)	LC		
<b>Zaunkönige (Troglodytidae)</b>				
Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i> (L.)	LC		
<b>Braunellen (Prunellidae)</b>				
Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i> (L.)	LC		
Alpenbraunelle	<i>Prunella collaris</i> (Scop.)	LC		

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Kat.	IUCN-Kriterien	Bemerkungen
<b>Drosselvögel (Turdidae)</b>				
Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i> (L.)	LC		
Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i> Brehm	NT	(C1a)	starker Rückgang im Wallis, schlecht dokumentiert
Blaukehlchen*	<i>Luscinia svecica</i> (L.)	VU	D**	
Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i> (Gmel.)	LC		
Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (L.)	NT	° (cd)	
Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i> (L.)	VU	A2a	
Schwarzkehlchen	<i>Saxicola torquatus</i> (L.)	NT	(D1) cd	
Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i> (L.)	LC		
Steinrötel	<i>Monticola saxatilis</i> (L.)	LC		
Blaumerle	<i>Monticola solitarius</i> (L.)	EN	D	
Ringdrossel	<i>Turdus torquatus</i> L.	VU	A2a	
Amsel	<i>Turdus merula</i> L.	LC		
Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i> L.	VU	A2a	
Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i> Brehm	LC		
Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i> L.	LC		

**Zweigsänger (Sylviidae)**

Seidensänger*	<i>Celtia celti</i> (Temm.)	VU	D**	
Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i> (Bodd.)	NT	D1*	
Rohrschwirl	<i>Locustella luscinioides</i> (Savi)	NT	D1*	
Mariskensänger*	<i>Acrocephalus melanopogon</i> (Temm.)	VU	D**	
Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Herm.)	LC		
Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i> (Bechst.)	LC		
Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (L.)	NT	D1*	
Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i> (Vieill.)	VU	A2c, B2ab(i), C1, D1	
Orpheusspötter	<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieill.)	NT	D1*	
Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i> (L.)	LC		
Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i> (Bodd.)	NT	(A2a)	
Sperbergrasmücke*	<i>Sylvia nisoria</i> (Bechst.)	VU	D**	
Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i> (L.)	LC		
Orpheusgrasmücke*	<i>Sylvia hortensis</i> (Gmel.)	RE		letzter Brutnachweis: 1989, 1990 eine mögliche Brut
Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i> Lath.	NT		
Berglaubsänger	<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieill.)	LC		
Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechst.)	VU	A2a	
Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieill.)	LC		
Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i> (L.)	VU	A2a, C1	
Wintergoldhähnchen	<i>Regulus regulus</i> (L.)	LC		
Sommergoldhähnchen	<i>Regulus ignicapilla</i> (Temm.)	LC		

**Fliegenschnäpper (Muscicapidae)**

Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i> (Pall.)	LC		
Halsbandschnäpper	<i>Ficedula albicollis</i> (Temm.)	EN	D*	
Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i> (Pall.)	LC		

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Kat.	IUCN-Kriterien	Bemerkungen
<b>Timalien (Timaliidae)</b>				
Bartmeise	<i>Panurus biarmicus</i> (L.)	VU	D*	
<b>Schwanzmeisen (Aegithalidae)</b>				
Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i> (L.)	LC		
<b>Meisen (Paridae)</b>				
Sumpfmeise	<i>Parus palustris</i> L.	LC		
Mönchsmeise	<i>Parus montanus</i> Conrad	LC		Rückgang in den Tieflagen
Haubenmeise	<i>Parus cristatus</i> L.	LC		
Tannenmeise	<i>Parus ater</i> L.	LC		
Blaumeise	<i>Parus caeruleus</i> L.	LC		
Kohlmeise	<i>Parus major</i> L.	LC		
<b>Kleiber (Sittidae)</b>				
Kleiber	<i>Sitta europaea</i> L.	LC		
<b>Mauerläufer (Tichodromadidae)</b>				
Mauerläufer	<i>Tichodroma muraria</i> (L.)	LC		
<b>Baumläufer (Certhiidae)</b>				
Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i> L.	LC		
Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i> Brehm	LC		
<b>Beutelmeisen (Remizidae)</b>				
Beutelmeise*	<i>Remiz pendulinus</i> (L.)	VU	D**	letzter Brutnachweis: 1999
<b>Pirole (Oriolidae)</b>				
Pirol	<i>Oriolus oriolus</i> (L.)	LC		
<b>Würger (Laniidae)</b>				
Neuntöter	<i>Lanius collurio</i> L.	LC		
Schwarzstirnwürger	<i>Lanius minor</i> Gmel.	RE		Letzter Brutnachweis: 1972
Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i> L.	RE		Letzter Brutnachweis: 1986
Rotkopfwürger	<i>Lanius senator</i> L.	CR	B1ab, B2ab, C2a(i), D	

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Kat.	IUCN-Kriterien	Bemerkungen
<b>Krähenvögel (Corvidae)</b>				
Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i> (L.)	LC		
Elster	<i>Pica pica</i> (L.)	LC		
Tannenhäher	<i>Nucifraga caryocatactes</i> (L.)	LC		
Alpendohle	<i>Pyrrhonorax graculus</i> (L.)	LC		
Alpenkrähe	<i>Pyrrhonorax pyrrhonorax</i> (L.)	EN	D	
Dohle	<i>Corvus monedula</i> L.	VU	C1	
Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i> L.	LC		
Raben(Nebel-)krähe	<i>Corvus corone</i> L.	LC		
Kolkrabe	<i>Corvus corax</i> L.	LC		
<b>Stare (Sturnidae)</b>				
Star	<i>Sturnus vulgaris</i> L.	LC		
<b>Sperlinge (Passeridae)</b>				
Hausesperling	<i>Passer domesticus</i> (L.)	LC		
Italiensperling	<i>Passer hispaniolensis italiae</i> (Vieill.)	LC		
Feldesperling	<i>Passer montanus</i> (L.)	LC		
Schneesperling	<i>Montifringilla nivalis</i> (L.)	LC		
<b>Finkenvögel (Fringillidae)</b>				
Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i> L.	LC		
Girlitz	<i>Serinus serinus</i> (L.)	LC		
Zitronengirlitz	<i>Serinus citrinella</i> (Pall.)	LC		
Grünfink	<i>Carduelis chloris</i> (L.)	LC		
Distelfink	<i>Carduelis carduelis</i> (L.)	LC		
Erlenzeisig	<i>Carduelis spinus</i> (L.)	LC		
Hänfling	<i>Carduelis cannabina</i> (L.)	NT	°	
Alpenbirkenzeisig	<i>Carduelis cabaret</i> (L.)	LC		
Fichtenkreuzschnabel	<i>Loxia curvirostra</i> L.	LC		
Karmingimpel*	<i>Carpodacus erythrinus</i> (Pall.)	VU	D**	
Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (L.)	LC		
Kernbeisser	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (L.)	LC		
<b>Ammern (Emberizidae)</b>				
Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i> L.	LC		
Zaunammer	<i>Emberiza cirlus</i> L.	NT	B2ac(iv)*	
Zippammer	<i>Emberiza cia</i> L.	LC		
Ortolan	<i>Emberiza hortulana</i> L.	CR	B1ab, C1, D	
Rohrhammer	<i>Emberiza schoeniclus</i> (L.)	VU	C1	
Grauammer	<i>Emberiza calandra</i> L.	VU	C1, D1	