

4 > Artenliste mit Gefährdungskategorien

Legende zur Artenliste

Namen Wissenschaftlicher Name und deutscher Name

Kat. Gefährdungskategorien gemäss IUCN (siehe A3–2)

- RE In der Schweiz ausgestorben
- CR Vom Aussterben bedroht
- EN Stark gefährdet
- VU Verletzlich
- NT Potenziell gefährdet
- LC Nicht gefährdet
- DD Ungenügende Datengrundlage

IUCN-Kriterien für die Einstufung
(ausgewählte Kriterien, A3–3, aufgrund der Methode, A2–4)

- A Abnahme des Bestandes (früher, aktuell oder zukünftig)
- B Geografische Verbreitung verbunden mit Fragmentierung, Abnahme oder Fluktuationen
- C Geringe Grösse der Population verbunden mit einer Abnahme des Bestandes
- D Sehr geringe Grösse der Population oder des Verbreitungsgebietes

Bemerkungen Eine Bemerkung steht, wenn der letzte Nachweis mehr als 10 Jahre zurückliegt oder die Art in der Schweiz nie häufig war oder auch bei anderen wichtigen Informationen (z. B. sich ausbreitende Art).

Tab. 2 > Artenliste der Fledermäuse mit Gefährdungskategorien und Quartiertyp (X = genutzt).

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Kat.	IUCN-Kriterien	Bemerkungen	Gebäude		Brücken und Viadukte		Baumhöhlen		Felsspalten und -höhlen	
					Sommer	Winter	Sommer	Winter	Sommer	Winter	Sommer	Winter
<i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber 1774)	Mopsfledermaus	EN	B2ab(iii,iv)		X				X	X		X
<i>Eptesicus nilssonii</i> (Keyserling & Blasius 1839)	Nordfledermaus	VU	B2ab(iii,iv)		X	X						X
<i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber 1774)	Breitflügel-fledermaus	VU	B2ab(iii,iv)		X	X	X				X	X
<i>Hypsugo savii</i> (Bonaparte 1837)	Alpenfledermaus	NT		Unterschätzte Verbreitung, möglicherweise in Ausbreitung begriffen	X	X					X	X
<i>Miniopterus schreibersii</i> (Kuhl 1817)	Langflügel-fledermaus	EN	B2ac(iv);D	Keine Fortpflanzung, stark abhängig von der Dynamik in der Franche-Comté im angrenzenden Frankreich							X	X
<i>Myotis alcathoe</i> (Helvesen & Heller, 2001)	Nymphenfledermaus	DD							X			X
<i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl 1817)	Bechsteinfledermaus	VU	B2ab(iii)		X			X	X	X		X
<i>Myotis blythii</i> (Tomes 1857)	Kleines Mausohr	CR	B2ab(iii,iv);D1	Starke Gefährdung der Jagdlebensräume (Trockenwiesen und Steppenrasen) und Quartiere	X						X	X
<i>Myotis brandtii</i> (Eversmann 1845)	Brandtfledermaus	VU	B2ab(iii,iv)		X				X			X
<i>Myotis capaccinii</i> (Bonaparte 1837)	Langfussfledermaus	DD									X	X
<i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl 1817)	Wasserfledermaus	NT		Im Siedlungsraum Gefährdung der Quartiere und der Flugkorridore	X		X	X	X	X	X	X
<i>Myotis emarginatus</i> (Geoffroy 1806)	Wimperfledermaus	EN	B2ab(ii,iii)	Starke Gefährdung der Quartier- und Jagdlebensräume	X						X	X
<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen 1797)	Grosses Mausohr	VU	B2b(iii,iv)	Stark von Dachstöcken und Schutzmassnahmen der Koordinationsstellen für Fledermausschutz abhängig	X		X	X			X	X
<i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl 1817)	Bartfledermaus	LC			X				X	X		X
<i>Myotis nattereri</i> (Kuhl 1817)	Fransenfledermaus	NT	B2b(iv)		X		X		X		X	X
<i>Nyctalus lasiopterus</i> (Schreber 1780)	Riesenabendsegler	DD							X	X		

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Kat.	IUCN-Kriterien	Bemerkungen	Gebäude		Brücken und Viadukte		Baumhöhlen		Felsspalten und -höhlen	
					Sommer	Winter	Sommer	Winter	Sommer	Winter	Sommer	Winter
<i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl 1817)	Kleiner Abendsegler	NT	B2b(iii)		X	X	X		X	X		
<i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774)	Grosser Abendsegler	NT	B2b(iii)		X	X	X	X	X	X		X
<i>Pipistrellus kuhlii</i> (Kuhl 1817)	Weissrandfledermaus	LC			X	X						
<i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling & Blasius 1839)	Rauhautfledermaus	LC			X	X			X	X		
<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber 1774)	Zwergfledermaus	LC			X	X			X			X
<i>Pipistrellus pygmaeus</i> (Leach 1825)	Mückenfledermaus	NT	B2ab(iv)	Gefährdung der Quartiere im Siedlungsraum	X	X			X	X		X
<i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus 1758)	Braunes Langohr	VU	B2ab(iii)	Gefährdung der Quartiere in Dachstöcken	X	X			X	X		X
<i>Plecotus austriacus</i> (Fischer 1829)	Graues Langohr	CR	B2ab(iii,iv)	Starke Gefährdung der Quartier- und Jagdlebensräume	X	X					X	X
<i>Plecotus macrobullaris</i> (Kuzjakín, 1965)	Alpenlangohr	EN	B2ab(iii,iv)	Gefährdung der Quartiere im Siedlungsraum	X				X		X	X
<i>Rhinolophus euryale</i> (Blasius 1853)	Mittelmeer-Hufeisennase	DD									X	X
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber 1774)	Grosse Hufeisennase	CR	A2(c);B2ab(iii,iv); C1; D	Starke Gefährdung der Quartier- und Jagdlebensräume	X	X					X	X
<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein 1800)	Kleine Hufeisennase	EN	A1(c);B2ab(iii,iv)	Starke Gefährdung der Quartier- und Jagdlebensräume	X	X	X				X	X
<i>Tadarida teniotis</i> (Rafinesque 1814)	Bulldoggfledermaus	NT	B2ac(iii)		X		X	X			X	X
<i>Vespertilio murinus</i> (Linnaeus, 1758)	Zweifarbefledermaus	VU	B2ab(iii,iv)		X	X					X	X