

Módulo 02 - Introdução ao FrontEnd

Danilo Erler Lima

O que é HTML?

Definição: HTML (*HyperText Markup Language*) não é uma linguagem de programação, mas de **marcação**.

Como funciona: Usamos "etiquetas" (tags) para dizer ao navegador o que cada parte do texto representa. As tags são representadas pelos símbolos de **< (menor)** e **> (maior)**

A Regra de Ouro: Quase toda tag que abre, precisar fechar.

- Exemplo: **<tag>** Conteúdo **</tag>**

Títulos (Tags `<h1>` a `<h6>`)

Os títulos servem para criar uma hierarquia no site, como em um jornal.

- `<h1>`: O título principal (use apenas um por página).
- `<h2>` a `<h6>`: Subtítulos e seções menores.

```
<h1>Receita de Bolo de Cenoura</h1>
```

```
<h2>Ingredientes</h2>
```

```
<h3>Massa</h3>
```

Parágrafos (Tag `<p>`)

Usada para blocos de texto comum. O navegador adiciona automaticamente um espaço (margem) antes e depois de cada parágrafo.

```
<p>O HTML é a base da web. Sem ele, os sites seriam apenas arquivos  
de texto sem formatação.</p>
```

Links (Tag `<a>`)

A tag `<a>` (*anchor*) cria conexões entre páginas. Ela precisa de um **atributo** chamado `href` para saber para onde enviar o usuário.

- **Sintaxe:** `<a href="link_do_site">Texto que aparece</a>`

```
<a href="https://www.google.com">Clique aqui para pesquisar</a>
```

Imagens (Tag `<img>`)

Diferente das outras, a tag de imagem é **auto fechável** (não precisa de `</img>`). Ela usa o atributo **src** (source/fonte) e o **alt** (texto alternativo para acessibilidade).

- **Sintaxe:** ``

```

```

Resumo da Estrutura de uma Tag

Tag de abertura: `<p>`

Atributo (opcional): `class="texto-azul"`

Conteúdo: Olá, mundo!

Tag de fechamento: `</p>`

Exercícios

Fazer exercícios de 1 a 5:

<https://github.com/Prisma-Tech-Brasil/Exercicios-HTML-e-CSS/blob/main/HTML-CSS-Introducao/README.md>