



**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
"ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"**

вул. Ярославська, 41, м. Київ, 04071, тел. (044) 425-43-54
e-mail: info@phc.org.ua, код ЄДРПОУ 40524109

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ

про офіційно зареєстровані випадки ВІЛ-інфекції, СНІДу та смертей,
зумовлених СНІДом, за травень 2022 року*

У травні 2022 року в Україні офіційно зареєстровано 1030 випадків ВІЛ-інфекції, 273 випадки СНІДу та 89 смертей, зумовлені СНІДом, серед громадян України, випадків ВІЛ-інфекції серед іноземців не зареєстровано (*відсутній звіт по Харківській області*).

За січень - травень 2022 року в Україні офіційно зареєстровано 4453 випадків ВІЛ-інфекції, 1131 випадків СНІДу та 493 смерті, зумовлені СНІДом, серед громадян України та 5 випадків ВІЛ-інфекції серед іноземців.

**Таблиця 1. Нові зареєстровані випадки ВІЛ-інфекції, СНІДу та смертей,
зумовлених СНІДом, серед громадян України***

Нові випадки	травень 2022 р.			січень - травень 2022 р.		
	Усього, осіб	у т.ч. особи віком		Усього, осіб	у т.ч. особи віком	
		15-17	0-14		15-17	0-14
		років	років		років	років
ВІЛ-інфекції	1 030	1	1	4453	7	10
СНІДу	273	0	0	1131	1	12
Смертей від СНІДу	89	0	0	493	0	5

*без урахування кількості дітей, у яких діагноз ВІЛ-інфекції в стадії підтвердження

Таблиця 2. Нові зареєстровані випадки ВІЛ-інфекції, СНІДу та смертей, зумовлених СНІДом, по регіонах України*

Регіони	травень 2022 р.						січень - травень 2022 р.					
	ВІЛ-інфекція		СНІД		Смерті від СНІДу		ВІЛ-інфекція		СНІД		Смерті від СНІДу	
	абс. число	на 100 тис. нас.	абс. число	на 100 тис. нас.	абс. число	на 100 тис. нас.	абс. число	на 100 тис. нас.	абс. число	на 100 тис. нас.	абс. число	абс. число
Україна	1 030	2,7	273	0,7	89	0,2	4 453	11,8	1 131	3,0	493	1,3
Вінницька	18	1,2	12	0,8	3	0,2	72	4,7	44	2,9	9	0,6
Волинська	12	1,2	3	0,3	3	0,3	45	4,4	22	2,1	11	1,1
Дніпропетровська	233	7,4	57	1,8	27	0,9	1 063	33,7	213	6,7	118	3,7
Донецька	13	0,7	3	0,2	2	0,1	198	10,7	49	2,6	30	1,6
Житомирська	23	1,9	18	1,5	2	0,2	96	8,0	59	4,9	13	1,1
Закарпатська	10	0,8	3	0,2	0	0,0	31	2,5	10	0,8	3	0,2
Запорізька	23	1,4	1	0,1	1	0,1	110	6,6	18	1,1	11	0,7
Івано-Франківська	11	0,8	1	0,1	0	0,0	48	3,5	10	0,7	2	0,1
Київська	47	2,6	15	0,8	6	0,3	233	13,1	75	4,2	25	1,4
Кіровоградська	24	2,6	7	0,8	6	0,6	109	11,8	27	2,9	26	2,8
Луганська	0	0,0	0	0,0	0	0,0	11	1,6	2	0,3	6	0,9
Львівська	44	1,8	21	0,8	2	0,1	131	5,3	54	2,2	13	0,5
Миколаївська	16	1,4	4	0,4	5	0,4	93	8,4	36	3,2	21	1,9
Одеська	339	14,4	73	3,1	14	0,6	1 365	57,8	291	12,3	104	4,4
Полтавська	21	1,5	4	0,3	2	0,1	93	6,8	15	1,1	9	0,7
Рівненська	7	0,6	4	0,3	2	0,2	47	4,1	23	2,0	14	1,2
Сумська	19	1,8	4	0,4	1	0,1	38	3,6	10	0,9	9	0,8
Тернопільська	9	0,9	2	0,2	0	0,0	34	3,3	12	1,2	4	0,4
Харківська	0	0,0	0	0,0	0	0,0	40	1,5	15	0,6	3	0,1
Херсонська	15	1,5	1	0,1	1	0,1	101	9,9	24	2,4	3	0,3
Хмельницька	11	0,9	5	0,4	0	0,0	42	3,4	17	1,4	10	0,8
Черкаська	24	2,0	7	0,6	1	0,1	92	7,8	27	2,3	9	0,8
Чернівецька	3	0,3	2	0,2	0	0,0	11	1,2	6	0,7	4	0,4
Чернігівська	42	4,3	6	0,6	5	0,5	102	10,5	18	1,8	12	1,2
м. Київ	66	2,3	20	0,7	6	0,2	248	8,5	54	1,8	31	1,0

*без урахування кількості дітей, у яких діагноз ВІЛ-інфекції в стадії підтвердження;

Таблиця 3. Шляхи інфікування ВІЛ осіб з уперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції серед громадян України *

Назва шляху інфікування	травень 2022 р.	січень - травень 2022 р.
ВІЛ-позитивні особи, усього	1 030	4 453
у тому числі інфіковані:		
статевим шляхом	720	3 028
з них:		
гомосексуальним	28	103
гетеросексуальним	692	2 925
парентеральним шляхом	308	1 410
з них унаслідок:		
уведення наркотичних речовин ін`єкційним шляхом	308	1 410
переливання препаратів або компонентів крові	0	0
трансплантації донорських органів, клітин	0	0
тканин, біологічних рідин		
інших медичних маніпуляцій	0	0
професійного інфікування	0	0
інших не медичних втручань	0	0
діти, народжені	1	10
ВІЛ-позитивними жінками		
шлях інфікування не визначено	1	5

*без урахування кількості дітей, у яких діагноз ВІЛ-інфекції в стадії підтвердження

Таблиця 4. Особи, які перебувають на обліку у закладах охорони здоров'я, що здійснюють медичний нагляд за ЛЖВ*.

Регіони	станом на 01.04.2022 р.*			
	ВІЛ-позитивні особи		хворі на СНІД	
	абс. ч.	на 100 тис. нас.	абс. ч.	на 100 тис. нас.
Україна	144206	382,1	44675	118,4
Вінницька	2982	195,9	1454	95,5
Волинська	2149	209,7	856	83,5
Дніпропетровська	28488	907,6	7963	253,7
Донецька¹	6830	367,5	2668	143,5
Житомирська	3340	279,2	1136	95,0
Закарпатська	1003	80,4	362	29,0
Запорізька	4539	272,5	1635	98,2
Івано-Франківська	1188	87,5	404	29,7
Київська	7645	428,8	2792	156,6
Кіровоградська	3291	360,2	1273	139,3
Луганська	2172	325,7	549	82,3
Львівська	3871	156,1	1467	59,2
Миколаївська	8195	739,8	1679	151,6
Одеська	25844	1096,5	9213	390,9
Полтавська	3562	261,2	1020	74,8
Рівненська	1967	171,4	593	51,7
Сумська	1642	156,2	507	48,2
Тернопільська	805	78,4	118	11,5
Харківська²	5492	209,8	1294	49,4
Херсонська	4790	471,8	1102	108,5
Хмельницька	2300	185,4	935	75,4
Черкаська	3817	325,0	1267	107,9
Чернівецька	988	110,6	313	35,0
Чернігівська	4093	422,8	1245	128,6
м. Київ¹	13213	452,4	2830	96,9

*без урахування кількості дітей, у яких діагноз ВІЛ-інфекції в стадії підтвердження

¹без урахування частки сайтів, у зв'язку з проведеним воєнних дій

²дані на основі щомісячних статистичних звітів (форма звітності №2/1), щоквартальний звіт не надано у зв'язку з проведеним воєнних дій

Таблиця 5. Діти, народжені ВІЛ-позитивними жінками, у яких діагноз ВІЛ-інфекції в стадії підтвердження*

Регіони	Vзято на облік у ЗОЗ	Vзято на облік у ЗОЗ	Перебувають на обліку у ЗОЗ станом на 01.04.2022
	у травні 2022 р.	січень-травень 2022р.	
Україна	117	488	4 050
Вінницька	5	16	87
Волинська	3	9	66
Дніпропетровська	15	75	545
Донецька	1	20	131
Житомирська	4	20	134
Закарпатська	0	3	56
Запорізька	6	19	107
Івано-Франківська	0	7	48
Київська	2	27	375
Кіровоградська	5	25	113
Луганська	0	3	53
Львівська	3	19	190
Миколаївська	8	35	194
Одеська	23	65	821
Полтавська	1	14	106
Рівненська	5	13	66
Сумська	1	6	48
Тернопільська	0	1	10
Харківська	0	4	185
Херсонська	4	18	122
Хмельницька	3	13	62
Черкаська	7	20	115
Чернівецька	3	8	28
Чернігівська	11	14	102
м. Київ	7	34	286

*більшість дітей після 18 місяців звільниться від материнських антитіл до ВІЛ, тобто не будуть ВІЛ-інфікованими