

CLIENT-SIDE CODING (FRONT END)

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Import & Export Management System</title>

<!-- for-mobile-apps -->

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<meta name="keywords" content="Grocery Store Responsive web template,
Bootstrap Web Templates, Flat Web Templates, Android Compatible web
template,
Smartphone Compatible web template, free webdesigns for Nokia, Samsung,
LG, SonyEricsson, Motorola web design" />

<script type="application/x-javascript"> addEventListener("load", function() {
setTimeout(hideURLbar, 0); }, false);

        function hideURLbar(){ window.scrollTo(0,1); } </script>

<!-- //for-mobile-apps -->

<link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />

<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />

<!-- font-awesome icons -->

<link href="css/font-awesome.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all"
/>

<!-- //font-awesome icons -->

<!-- js -->

<script src="js/jquery-1.11.1.min.js"></script>

<!-- //js -->
```

```

<link
href='//fonts.googleapis.com/css?family=Ubuntu:400,300,300italic,400italic,50
0,500italic,700,700italic' rel='stylesheet' type='text/css'>

<link
href='//fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,300,300italic,400italic
,600,600italic,700,700italic,800,800italic' rel='stylesheet' type='text/css'>

<!-- start-smoth-scrolling -->

<script type="text/javascript" src="js/move-top.js"></script>

<script type="text/javascript" src="js/easing.js"></script>

<script type="text/javascript">
jQuery(document).ready(function($) {
$(".scroll").click(function(event){
event.preventDefault();
$('html,body').animate( {scrollTop:$(this.hash).offset().top},1000);
});});
</script>

<!-- start-smoth-scrolling -->

</head>

<body>

<!-- header -->

<div class="agileits_header">

<div class="w3l_offers">

<a href="#"> B.R.J Precisions </a>

</div>

<div class="w3l_search">

<form action="#" method="post"><input type="text" name="Product"
value="Search a product..." onfocus="this.value = '";" onblur="if (this.value ==
'") {this.value = 'Search a product...';}" required="">

```

```

<input type="submit" value=" ">
</form>
</div>
<div class="product_list_header">
<form action="#" method="post" class="last">
<fieldset>
<input type="hidden" name="cmd" value="_cart" />
<input type="hidden" name="display" value="1" />
</fieldset> </form>
</div>
<div class="w3l_header_right1">
<h2><a href="#">Contact Us</a></h2>
</div>
<div class="clearfix"> </div>
</div>
<!-- script-for sticky-nav -->
<script>
$(document).ready(function() {
    var navoffset=$(".agileits_header").offset().top;
$(window).scroll(function(){
    var scrollpos=$(window).scrollTop();
if(scrollpos >=navoffset){
    $(".agileits_header").addClass("fixed");
}else{
    $(".agileits_header").removeClass("fixed");}
    });});

```

```

</script>
<!-- //script-for sticky-nav -->
<div class="logo_products">
<div class="container">
<div class="w3ls_logo_products_left">
    <h1><a href="index.html"><span style="font-weight: bold;">Import
    &</span>Export<span style="font-weight: bold; font-
    size:14px;">System</span></a></h1>
</div>
<div class="w3ls_logo_products_left1">
<ul class="phone_email" style="font-weight: bold; font-family: cursive;">
<li><i class="fa fa-phone" aria-hidden="true" style="font-weight:
bold;"></i>044-2624-4753</li>
<li><i class="fa fa-envelope-o" aria-hidden="true" style="font-weight:
bold;"></i><a href="#">machinesbrj@gmail.com</a></li>
</ul>
</div>
<div class="clearfix"> </div>
</div>
</div>
<!-- //header -->
<!-- banner -->
<div class="banner">
    <div class="w3l_banner_nav_left">
        <nav class="navbar nav_bottom">
            <!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display -->
            <div class="navbar-header nav_2">

```

```
<button type="button" class="navbar-toggle collapsed navbar-toggle1" data-  
toggle="collapse" data-target="#bs-megadropdown-tabs">
```

```
<span class="sr-only">Toggle navigation</span>
```

```
    <span class="icon-bar"></span>
```

```
    <span class="icon-bar"></span>
```

```
    <span class="icon-bar"></span>
```

```
</button> </div>
```

```
<div class="collapse navbar-collapse" id="bs-megadropdown-tabs">
```

```
<ul class="nav navbar-nav nav_1">
```

```
    <li><a href="AddEmply.jsp">Add Employee</a></li>
```

```
    <li><a href="Viewempy.jsp">View Employee</a></li>
```

```
    <li><a href="Addsalar.jsp">Add Salary</a></li>
```

```
    <li><a href="Addfood.jsp">Add Item</a></li>
```

```
    <li><a href="Viewitem.jsp">View,Edit,Delete,Enable</a></li>
```

```
    <li><a href="Vieworder.jsp"> New Order& Assign Work</a></li>
```

```
        <li><a href="Viewtransaction.jsp">View all Assign Work  
Detail</a></li>
```

```
    <li><a href="index.jsp">Logout</a></li>
```

```
</ul>
```

```
</div></div>
```

```
<div class="w3l_banner_nav_right">
```

```
<section class="slider">
```

```
<div class="w3_login" style="margin-right : 200px;">
```

```
<h3 align="center" style="color: red; font-family:cursive;">Add  
Employee</h3>
```

```
    <div class="w3_login_module">
```

```
        <div class="module form-module">
```

```

<div class="toggle"><i class="fa fa-times fa-pencil"></i>

</div>

<div class="form">

<h2>Create an account for Delivery Boy</h2>

<form action="Register_Action1" method="post" enctype="multipart/form-
data">

<strong style="font-weight: 5px;">Profile</strong><input type="file"
name="image" placeholder="Profile" required="" "><br>

<input type="text" name="sno" placeholder="Customer ID" required="" ">

<input type="text" name="user" placeholder="Customer name" required="" ">

<input type="password" name="pass" placeholder="Password" required="" ">
<input type="email" name="email" placeholder="Email Address" required="" ">
<input type="text" name="mobile" placeholder="Phone Number" required="" ">
<input type="text" name="dob" placeholder="DOB" required="" ">

<input type="text" name="ano" placeholder="Account Number" required="" ">

<input type="text" name="ifsc" placeholder="IFSC Code" required="" ">

<input type="text" name="micr" placeholder="MICR Number" required="" ">

<input type="text" name="brach" placeholder="Brach Name" required="" ">

<textarea name="address" placeholder="Address" required="" "></textarea>

<input type="submit" value="Add">

</form>

</div>

</div>

</div>

</section>

<!-- flexSlider -->

<link rel="stylesheet" href="css/flexslider.css" type="text/css"
media="screen" property="" />

```

```

<script defer src="js/jquery.flexslider.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(window).load(function(){
    $('.flexslider').flexslider({
    animation: "slide",
    start: function(slider){
    $('body').removeClass('loading');
    } });});
</script>
<!-- //flexSlider -->
    </div>
        <div class="clearfix"></div>
    </div>
<!-- banner -->
<!-- //footer -->
<!-- Bootstrap Core JavaScript -->
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $(".dropdown").hover(
        function() {
            $('.dropdown-menu', this).stop( true, true ).slideDown("fast");
            $(this).toggleClass('open');
        },
        function() {
            $('.dropdown-menu', this).stop( true, true ).slideUp("fast");

```

```

$(this).toggleClass('open');
    } );
});
</script>
<!-- here stars scrolling icon -->
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {
        var defaults = {
            containerID: 'toTop', // fading element id
            containerHoverID: 'toTopHover', // fading element hover id
            scrollSpeed: 1200,
            easingType: 'linear'
        };
        $.UItoTop({ easingType: 'easeOutQuart' });});
</script>
<!-- //here ends scrolling icon -->
<script src="js/minicart.js"></script>
<script>
    paypal.minicart.render();
    paypal.minicart.cart.on('checkout', function (evt) {
        var items = this.items(),
            len = items.length,
            total = 0,
            i;

        // Count the number of each item in the cart
        for (i = 0; i < len; i++)

```



```
{
  total += items[i].get('quantity');
}
if (total < 3) {
    alert('The minimum order quantity is 3. Please add more to your shopping
    cart before checking out');
    evt.preventDefault();
}
}
);
</script>
</body>
</html>
```