```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<Form version="1.3" maxVersion="1.9" type="org.netbeans.modules.form.forminfo.JFrameFormInfo">
  <Properties>
    <Property name="defaultCloseOperation" type="int" value="3"/>
  </Properties>
  <SyntheticProperties>
    <SyntheticProperty name="formSizePolicy" type="int" value="1"/>
    <SyntheticProperty name="generateCenter" type="boolean" value="false"/>
  </SyntheticProperties>
  <AuxValues>
    <AuxValue name="FormSettings_autoResourcing" type="java.lang.Integer" value="0"/>
    <AuxValue name="FormSettings_autoSetComponentName" type="java.lang.Boolean" value="false"/>
    <AuxValue name="FormSettings_generateFQN" type="java.lang.Boolean" value="true"/>
    <AuxValue name="FormSettings_generateMnemonicsCode" type="java.lang.Boolean" value="false"/>
    <AuxValue name="FormSettings_i18nAutoMode" type="java.lang.Boolean" value="false"/>
    <AuxValue name="FormSettings_layoutCodeTarget" type="java.lang.Integer" value="1"/>
    <AuxValue name="FormSettings_listenerGenerationStyle" type="java.lang.Integer" value="0"/>
    <AuxValue name="FormSettings_variablesLocal" type="java.lang.Boolean" value="false"/>
```

```xml
    <AuxValue name="FormSettings_variablesModifier"
type="java.lang.Integer" value="2"/>

  </AuxValues>


  <Layout>

    <DimensionLayout dim="0">

      <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">

          <Component id="jPanel1" alignment="1" max="32767"
attributes="0"/>

          <Group type="102" attributes="0">

              <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">

                  <Group type="102" alignment="1" attributes="0">

                      <EmptySpace max="-2" attributes="0"/>

                      <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">

                          <Component id="jButton2" pref="146" max="32767"
attributes="0"/>

                          <Component id="jButton7" max="32767"
attributes="0"/>

                      </Group>

                      <EmptySpace min="-2" pref="10" max="-2"
attributes="0"/>

                      <Group type="103" groupAlignment="0" max="-2"
attributes="0">

                          <Group type="102" attributes="0">

                              <Component id="jButton8" min="-2" pref="147"
max="-2" attributes="0"/>

                              <EmptySpace max="32767" attributes="0"/>

                              <Component id="jButton9" min="-2" pref="152"
max="-2" attributes="0"/>

                          </Group>
```

```xml
                        <Group type="102" attributes="0">
                            <Component id="jButton4" min="-2" pref="147"
max="-2" attributes="0"/>
                            <EmptySpace max="-2" attributes="0"/>
                            <Component id="jButton3" min="-2" pref="152"
max="-2" attributes="0"/>
                        </Group>
                    </Group>
                </Group>
                <Group type="102" alignment="0" attributes="0">
                    <EmptySpace min="-2" pref="124" max="-2"
attributes="0"/>
                    <Component id="jLabel4" min="-2" pref="207" max="-2"
attributes="0"/>
                    <EmptySpace max="32767" attributes="0"/>
                    <Component id="jButton1" min="-2" max="-2"
attributes="0"/>
                    <EmptySpace min="-2" pref="17" max="-2"
attributes="0"/>
                </Group>
            </Group>
            <EmptySpace max="-2" attributes="0"/>
        </Group>
    </Group>
</DimensionLayout>
<DimensionLayout dim="1">
  <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
      <Group type="102" alignment="0" attributes="0">
          <Component id="jPanel1" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
          <EmptySpace type="unrelated" max="-2" attributes="0"/>
```

```xml
            <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">

                <Component id="jLabel4" min="-2" pref="21" max="-2"
attributes="0"/>

                <Component id="jButton1" min="-2" max="-2"
attributes="0"/>

            </Group>

            <EmptySpace min="-2" pref="30" max="-2" attributes="0"/>

            <Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">

                <Component id="jButton3" alignment="3" min="-2"
pref="82" max="-2" attributes="0"/>

                <Component id="jButton4" alignment="3" min="-2"
pref="82" max="-2" attributes="0"/>

                <Component id="jButton2" alignment="3" min="-2"
pref="82" max="-2" attributes="0"/>

            </Group>

            <EmptySpace type="separate" max="-2" attributes="0"/>

            <Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">

                <Component id="jButton8" alignment="3" min="-2"
pref="82" max="-2" attributes="0"/>

                <Component id="jButton9" alignment="3" min="-2"
pref="82" max="-2" attributes="0"/>

                <Component id="jButton7" alignment="3" min="-2"
pref="82" max="-2" attributes="0"/>

            </Group>

            <EmptySpace pref="19" max="32767" attributes="0"/>

        </Group>

    </Group>

  </DimensionLayout>

 </Layout>

 <SubComponents>
```

```xml
<Container class="javax.swing.JPanel" name="jPanel1">

  <Properties>

    <Property name="background" type="java.awt.Color"
editor="org.netbeans.beaninfo.editors.ColorEditor">

      <Color blue="cc" green="ff" red="cc" type="rgb"/>

    </Property>

  </Properties>


  <Layout>

    <DimensionLayout dim="0">

      <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">

        <Group type="102" alignment="0" attributes="0">

          <EmptySpace min="-2" pref="88" max="-2" attributes="0"/>

          <Component id="jLabel1" min="-2" max="-2"
attributes="0"/>

          <EmptySpace max="32767" attributes="0"/>

        </Group>

      </Group>

    </DimensionLayout>

    <DimensionLayout dim="1">

      <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">

        <Group type="102" alignment="1" attributes="0">

          <EmptySpace max="32767" attributes="0"/>

          <Component id="jLabel1" min="-2" max="-2"
attributes="0"/>

          <EmptySpace max="-2" attributes="0"/>

        </Group>

      </Group>

    </DimensionLayout>
```

```xml
      </Layout>

      <SubComponents>

        <Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel1">

          <Properties>

            <Property name="font" type="java.awt.Font"
editor="org.netbeans.beaninfo.editors.FontEditor">

              <Font name="Arial Unicode MS" size="24" style="0"/>

            </Property>

            <Property name="text" type="java.lang.String" value="STAR BANK
Admin Panel"/>

          </Properties>

        </Component>

      </SubComponents>

    </Container>

    <Component class="javax.swing.JButton" name="jButton1">

      <Properties>

        <Property name="text" type="java.lang.String" value="LogOut"/>

      </Properties>

      <Events>

        <EventHandler event="actionPerformed"
listener="java.awt.event.ActionListener"
parameters="java.awt.event.ActionEvent"
handler="jButton1ActionPerformed"/>

      </Events>

    </Component>

    <Component class="javax.swing.JButton" name="jButton2">

      <Properties>

        <Property name="text" type="java.lang.String" value="New User
Registration"/>

      </Properties>
```

```xml
        <Events>

            <EventHandler event="actionPerformed"
listener="java.awt.event.ActionListener"
parameters="java.awt.event.ActionEvent"
handler="jButton2ActionPerformed"/>

        </Events>

    </Component>

    <Component class="javax.swing.JButton" name="jButton3">

        <Properties>

            <Property name="text" type="java.lang.String" value="Transition
History"/>

        </Properties>

    </Component>

    <Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel4">

        <Properties>

            <Property name="font" type="java.awt.Font"
editor="org.netbeans.beaninfo.editors.FontEditor">

                <Font name="Arial Unicode MS" size="16" style="0"/>

            </Property>

        </Properties>

    </Component>

    <Component class="javax.swing.JButton" name="jButton4">

        <Properties>

            <Property name="text" type="java.lang.String" value="Transition"/>

        </Properties>

    </Component>

    <Component class="javax.swing.JButton" name="jButton7">

        <Properties>

            <Property name="text" type="java.lang.String" value="Requests"/>
```

```xml
            </Properties>

            <Events>

              <EventHandler event="actionPerformed"
listener="java.awt.event.ActionListener"
parameters="java.awt.event.ActionEvent"
handler="jButton7ActionPerformed"/>

            </Events>

          </Component>

          <Component class="javax.swing.JButton" name="jButton8">

            <Properties>

              <Property name="text" type="java.lang.String" value="Services"/>

            </Properties>

          </Component>

          <Component class="javax.swing.JButton" name="jButton9">

            <Properties>

              <Property name="text" type="java.lang.String" value="Quick
Transfer"/>

            </Properties>

          </Component>

        </SubComponents>

      </Form>
```