

```
<?xml
version="1.0
"
encoding="UTF-8" ?>
```

```
<Form version="1.3" maxVersion="1.9"
type="org.netbeans.modules.form.forminfo.JFrameFormInfo">

  <Properties>

    <Property name="defaultCloseOperation" type="int" value="3"/>

  </Properties>

  <SyntheticProperties>

    <SyntheticProperty name="formSizePolicy" type="int" value="1"/>

    <SyntheticProperty name="generateCenter" type="boolean" value="false"/>

  </SyntheticProperties>

  <AuxValues>

    <AuxValue name="FormSettings_autoResourcing" type="java.lang.Integer"
value="0"/>

    <AuxValue name="FormSettings_autoSetComponentName"
type="java.lang.Boolean" value="false"/>

    <AuxValue name="FormSettings_generateFQN" type="java.lang.Boolean"
value="true"/>

    <AuxValue name="FormSettings_generateMnemonicsCode"
type="java.lang.Boolean" value="false"/>

    <AuxValue name="FormSettings_i18nAutoMode" type="java.lang.Boolean"
value="false"/>

    <AuxValue name="FormSettings_layoutCodeTarget" type="java.lang.Integer"
value="1"/>

    <AuxValue name="FormSettings_listenerGenerationStyle"
type="java.lang.Integer" value="0"/>

    <AuxValue name="FormSettings_variablesLocal" type="java.lang.Boolean"
value="false"/>
```

```

        <AuxValue name="FormSettings_variablesModifier"
type="java.lang.Integer" value="2"/>

    </AuxValues>

    <Layout>

        <DimensionLayout dim="0">

            <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">

                <Group type="102" alignment="0" attributes="0">

                    <EmptySpace min="-2" pref="21" max="-2" attributes="0"/>

                    <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">

                        <Group type="102" alignment="1" attributes="0">

                            <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">

                                <Component id="jLabel8" alignment="0" min="-2"
pref="42" max="-2" attributes="0"/>

                                <Component id="jLabel9" alignment="0" min="-2"
pref="42" max="-2" attributes="0"/>

                                <Component id="jLabel4" min="-2" max="-2"
attributes="0"/>

                                <Component id="jLabel7" min="-2" max="-2"
attributes="0"/>

                            </Group>

                            <EmptySpace pref="51" max="32767" attributes="0"/>

                            <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">

                                <Component id="jTextField8" min="-2" pref="210"
max="-2" attributes="0"/>

                                <Group type="103" groupAlignment="0" max="-2"
attributes="0">

                                    <Component id="jTextField4" alignment="0"
pref="210" max="32767" attributes="0"/>

                                    <Component id="jTextField5" alignment="1"
max="32767" attributes="0"/>

```

```

        </Group>

        <Component id="jTextField6" alignment="0" min="-
2" pref="210" max="-2" attributes="0"/>

    </Group>

</Group>

<Group type="102" alignment="1" attributes="0">

    <Component id="jLabel3" min="-2" max="-2"
attributes="0"/>

    <EmptySpace max="32767" attributes="0"/>

    <Component id="jTextField3" min="-2" pref="210"
max="-2" attributes="0"/>

</Group>

<Group type="102" alignment="1" attributes="0">

    <Component id="jLabel2" min="-2" pref="48" max="-2"
attributes="0"/>

    <EmptySpace max="32767" attributes="0"/>

    <Component id="jTextField1" min="-2" pref="99" max="-
2" attributes="0"/>

    <EmptySpace type="separate" max="-2" attributes="0"/>

    <Component id="jTextField2" min="-2" pref="93" max="-
2" attributes="0"/>

</Group>

<Group type="102" alignment="1" attributes="0">

    <Component id="jLabel5" min="-2" max="-2"
attributes="0"/>

    <EmptySpace max="32767" attributes="0"/>

    <Component id="jTextField7" min="-2" pref="210"
max="-2" attributes="0"/>

</Group>

<Group type="102" attributes="0">

```

```

        <EmptySpace min="-2" pref="93" max="-2"
attributes="0"/>

        <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">

            <Component id="jLabel1" alignment="0" min="-2"
max="-2" attributes="0"/>

            <Group type="102" alignment="0" attributes="0">

                <Component id="jButton1" min="-2" max="-2"
attributes="0"/>

                <EmptySpace min="-2" pref="46" max="-2"
attributes="0"/>

                <Component id="jButton2" min="-2" max="-2"
attributes="0"/>

            </Group>

            <Group type="102" alignment="0" attributes="0">

                <EmptySpace min="-2" pref="10" max="-2"
attributes="0"/>

                <Component id="jLabel10" min="-2" pref="197"
max="-2" attributes="0"/>

            </Group>

        </Group>

        <EmptySpace min="0" pref="0" max="32767"
attributes="0"/>

    </Group>

    <Group type="102" attributes="0">

        <Component id="jLabel6" min="-2" max="-2"
attributes="0"/>

        <EmptySpace max="32767" attributes="0"/>

        <Component id="jScrollPane1" min="-2" pref="210"
max="-2" attributes="0"/>

    </Group>

</Group>

```

```

        <EmptySpace min="-2" pref="32" max="-2" attributes="0"/>

    </Group>

</Group>

</DimensionLayout>

<DimensionLayout dim="1">

    <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">

        <Group type="102" alignment="0" attributes="0">

            <EmptySpace max="-2" attributes="0"/>

            <Component id="jLabel1" min="-2" max="-2" attributes="0"/>

            <EmptySpace type="unrelated" max="-2" attributes="0"/>

            <Component id="jLabel10" min="-2" pref="0" max="-2"
attributes="0"/>

            <EmptySpace min="-2" pref="11" max="-2" attributes="0"/>

            <Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">

                <Component id="jTextField2" alignment="3" min="-2" max="-
2" attributes="0"/>

                <Component id="jTextField1" alignment="3" min="-2" max="-
2" attributes="0"/>

                <Component id="jLabel2" alignment="3" min="-2" max="-2"
attributes="0"/>
            </Group>

            <EmptySpace type="separate" max="-2" attributes="0"/>

            <Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">

                <Component id="jTextField3" alignment="3" min="-2" max="-
2" attributes="0"/>

                <Component id="jLabel3" alignment="3" min="-2" max="-2"
attributes="0"/>
            </Group>

            <EmptySpace min="-2" pref="19" max="-2" attributes="0"/>

            <Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">

```

```
<Component id="jTextField4" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>

<Component id="jLabel14" alignment="3" min="-2" max="-2"
attributes="0"/>

</Group>

<EmptySpace type="separate" max="-2" attributes="0"/>

<Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">

    <Component id="jTextField8" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>

    <Component id="jLabel18" alignment="3" min="-2" max="-2"
attributes="0"/>

</Group>

<EmptySpace min="-2" pref="18" max="-2" attributes="0"/>

<Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">

    <Component id="jTextField5" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>

    <Component id="jLabel19" alignment="3" min="-2" max="-2"
attributes="0"/>

</Group>

<EmptySpace type="separate" max="-2" attributes="0"/>

<Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">

    <Component id="jTextField6" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>

    <Component id="jLabel17" alignment="3" min="-2" max="-2"
attributes="0"/>

</Group>

<EmptySpace type="separate" max="-2" attributes="0"/>

<Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">

    <Component id="jLabel15" alignment="3" min="-2" max="-2"
attributes="0"/>
```

```

        <Component id="jTextField7" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>

    </Group>

    <EmptySpace type="separate" max="-2" attributes="0"/>

    <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">

        <Component id="jLabel16" min="-2" max="-2"
attributes="0"/>

        <Component id="jScrollPane1" min="-2" pref="59" max="-2"
attributes="0"/>

    </Group>

    <EmptySpace pref="42" max="32767" attributes="0"/>

    <Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">

        <Component id="jButton2" alignment="3" min="-2" max="-2"
attributes="0"/>

        <Component id="jButton1" alignment="3" min="-2" max="-2"
attributes="0"/>

    </Group>

    <EmptySpace max="-2" attributes="0"/>

</Group>

</Group>

</DimensionLayout>

</Layout>

<SubComponents>

    <Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel1">

        <Properties>

            <Property name="font" type="java.awt.Font"
editor="org.netbeans.beaninfo.editors.FontEditor">

                <Font name="Arial Unicode MS" size="24" style="0"/>

            </Property>

```

```
        <Property name="text" type="java.lang.String" value="User
Registration"/>

    </Properties>

</Component>

<Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel2">

    <Properties>

        <Property name="font" type="java.awt.Font"
editor="org.netbeans.beaninfo.editors.FontEditor">

            <Font name="Arial Unicode MS" size="14" style="0"/>

        </Property>

        <Property name="text" type="java.lang.String" value="Name"/>

    </Properties>

</Component>

<Component class="javax.swing.JTextField" name="jTextField1">

</Component>

<Component class="javax.swing.JTextField" name="jTextField2">

</Component>

<Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel3">

    <Properties>

        <Property name="font" type="java.awt.Font"
editor="org.netbeans.beaninfo.editors.FontEditor">

            <Font name="Arial Unicode MS" size="14" style="0"/>

        </Property>

        <Property name="text" type="java.lang.String" value="Father Name"/>

    </Properties>

</Component>

<Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel4">

    <Properties>
```



```

        <Property name="font" type="java.awt.Font"
editor="org.netbeans.beaninfo.editors.FontEditor">

            <Font name="Arial Unicode MS" size="14" style="0"/>

        </Property>

        <Property name="text" type="java.lang.String" value="Mother Name"/>

    </Properties>

</Component>

<Component class="javax.swing.JTextField" name="jTextField3">

</Component>

<Component class="javax.swing.JTextField" name="jTextField4">

</Component>

<Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel5">

    <Properties>

        <Property name="font" type="java.awt.Font"
editor="org.netbeans.beaninfo.editors.FontEditor">

            <Font name="Arial Unicode MS" size="14" style="0"/>

        </Property>

        <Property name="text" type="java.lang.String" value="Adhar No"/>

    </Properties>

</Component>

<Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel6">

    <Properties>

        <Property name="font" type="java.awt.Font"
editor="org.netbeans.beaninfo.editors.FontEditor">

            <Font name="Arial Unicode MS" size="14" style="0"/>

        </Property>

        <Property name="text" type="java.lang.String" value="Address"/>

    </Properties>

</Component>

```

```

<Component class="javax.swing.JTextField" name="jTextField6">

</Component>

<Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel7">

  <Properties>

    <Property name="font" type="java.awt.Font"
editor="org.netbeans.beaninfo.editors.FontEditor">

      <Font name="Arial Unicode MS" size="14" style="0"/>

    </Property>

    <Property name="text" type="java.lang.String" value="Pen Card"/>

  </Properties>

</Component>

<Component class="javax.swing.JTextField" name="jTextField7">

  <Events>

    <EventHandler event="actionPerformed"
listener="java.awt.event.ActionListener"
parameters="java.awt.event.ActionEvent"
handler="jTextField7ActionPerformed"/>

  </Events>

</Component>

<Component class="javax.swing.JButton" name="jButton1">

  <Properties>

    <Property name="font" type="java.awt.Font"
editor="org.netbeans.beaninfo.editors.FontEditor">

      <Font name="Arial Unicode MS" size="14" style="0"/>

    </Property>

    <Property name="text" type="java.lang.String" value="Reset"/>

  </Properties>

  <Events>

```

```

        <EventHandler event="actionPerformed"
listener="java.awt.event.ActionListener"
parameters="java.awt.event.ActionEvent" handler="jButton1ActionPerformed"/>

    </Events>

</Component>

<Component class="javax.swing.JButton" name="jButton2">

    <Properties>

        <Property name="font" type="java.awt.Font"
editor="org.netbeans.beaninfo.editors.FontEditor">

            <Font name="Arial Unicode MS" size="14" style="0"/>

        </Property>

        <Property name="text" type="java.lang.String" value="Submit"/>

    </Properties>

    <Events>

        <EventHandler event="actionPerformed"
listener="java.awt.event.ActionListener"
parameters="java.awt.event.ActionEvent" handler="jButton2ActionPerformed"/>

    </Events>

</Component>

<Container class="javax.swing.JScrollPane" name="jScrollPane1">

    <AuxValues>

        <AuxValue name="autoScrollPane" type="java.lang.Boolean"
value="true"/>

    </AuxValues>

    <Layout
class="org.netbeans.modules.form.compat2.layouts.support.JScrollPaneSupport
Layout"/>

    <SubComponents>

        <Component class="javax.swing.JTextArea" name="jTextArea1">

```

```

        <Properties>

            <Property name="columns" type="int" value="20"/>

            <Property name="rows" type="int" value="5"/>

        </Properties>

    </Component>

</SubComponents>

</Container>

<Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel8">

    <Properties>

        <Property name="font" type="java.awt.Font"
editor="org.netbeans.beaninfo.editors.FontEditor">

            <Font name="Arial Unicode MS" size="14" style="0"/>

        </Property>

        <Property name="text" type="java.lang.String" value="Email"/>

    </Properties>

</Component>

<Component class="javax.swing.JTextField" name="jTextField5">

</Component>

<Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel9">

    <Properties>

        <Property name="font" type="java.awt.Font"
editor="org.netbeans.beaninfo.editors.FontEditor">

            <Font name="Arial Unicode MS" size="14" style="0"/>

        </Property>

        <Property name="text" type="java.lang.String" value="Mobile"/>

    </Properties>

</Component>

<Component class="javax.swing.JTextField" name="jTextField8">

```

```
</Component>  
  
<Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel10">  
  
</Component>  
  
</SubComponents>  
  
</Form>
```