```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<Form version="1.3" maxVersion="1.9" type="org.netbeans.modules.form.forminfo.JFrameFormInfo">
  <Properties>
    <Property name="defaultCloseOperation" type="int" value="3"/>
  </Properties>
  <SyntheticProperties>
    <SyntheticProperty name="formSizePolicy" type="int" value="1"/>
    <SyntheticProperty name="generateCenter" type="boolean" value="false"/>
  </SyntheticProperties>
  <AuxValues>
    <AuxValue name="FormSettings_autoResourcing" type="java.lang.Integer" value="0"/>
    <AuxValue name="FormSettings_autoSetComponentName" type="java.lang.Boolean" value="false"/>
    <AuxValue name="FormSettings_generateFQN" type="java.lang.Boolean" value="true"/>
    <AuxValue name="FormSettings_generateMnemonicsCode" type="java.lang.Boolean" value="false"/>
    <AuxValue name="FormSettings_i18nAutoMode" type="java.lang.Boolean" value="false"/>
    <AuxValue name="FormSettings_layoutCodeTarget" type="java.lang.Integer" value="1"/>
    <AuxValue name="FormSettings_listenerGenerationStyle" type="java.lang.Integer" value="0"/>
    <AuxValue name="FormSettings_variablesLocal" type="java.lang.Boolean" value="false"/>
```

```xml
      <AuxValue name="FormSettings_variablesModifier"
type="java.lang.Integer" value="2"/>

  </AuxValues>


  <Layout>

    <DimensionLayout dim="0">

      <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">

          <Component id="jPanel1" alignment="1" max="32767"
attributes="0"/>

          <Group type="102" alignment="1" attributes="0">

              <EmptySpace max="-2" attributes="0"/>

              <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">

                  <Group type="102" attributes="0">

                      <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">

                          <Group type="102" alignment="1" attributes="0">

                              <Group type="103" groupAlignment="0"
attributes="0">

                                  <Component id="jButton2" max="32767"
attributes="0"/>

                                  <Component id="jButton10" alignment="0"
pref="146" max="32767" attributes="0"/>

                              </Group>

                              <EmptySpace min="-2" pref="10" max="-2"
attributes="0"/>

                              <Group type="103" groupAlignment="0" max="-
2" attributes="0">

                                  <Group type="102" attributes="0">

                                      <Component id="jButton4" min="-2"
pref="147" max="-2" attributes="0"/>

                                      <EmptySpace max="-2"
attributes="0"/>
```

```xml
                                              <Component id="jButton3" min="-2"
pref="152" max="-2" attributes="0"/>

                                          </Group>

                                          <Group type="102" attributes="0">

                                              <Component id="jButton11" min="-2"
pref="147" max="-2" attributes="0"/>

                                              <EmptySpace max="32767"
attributes="0"/>

                                              <Component id="jButton12" min="-2"
pref="152" max="-2" attributes="0"/>

                                          </Group>

                                      </Group>

                                  </Group>

                                  <Group type="102" alignment="1" attributes="0">

                                      <Component id="jButton7" max="32767"
attributes="0"/>

                                      <EmptySpace min="-2" pref="10" max="-2"
attributes="0"/>

                                      <Component id="jButton8" min="-2" pref="147"
max="-2" attributes="0"/>

                                      <EmptySpace max="-2" attributes="0"/>

                                      <Component id="jButton9" min="-2" pref="152"
max="-2" attributes="0"/>

                                  </Group>

                              </Group>

                              <EmptySpace max="-2" attributes="0"/>

                          </Group>

                          <Group type="102" alignment="1" attributes="0">

                              <EmptySpace min="0" pref="0" max="32767"
attributes="0"/>

                              <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
```

```xml
                              <Group type="102" alignment="1" attributes="0">
                                  <Component id="jLabel4" min="-2" pref="207"
max="-2" attributes="0"/>
                                  <EmptySpace min="-2" pref="23" max="-2"
attributes="0"/>
                              </Group>
                              <Group type="102" alignment="1" attributes="0">
                                  <Component id="jLabel3" min="-2" pref="154"
max="-2" attributes="0"/>
                                  <EmptySpace type="separate" max="-2"
attributes="0"/>
                                  <Component id="jLabel2" min="-2" pref="153"
max="-2" attributes="0"/>
                                  <EmptySpace min="-2" pref="22" max="-2"
attributes="0"/>
                                  <Component id="jButton1" min="-2" max="-2"
attributes="0"/>
                                  <EmptySpace max="-2" attributes="0"/>
                              </Group>
                          </Group>
                      </Group>
                  </Group>
              </Group>
          </Group>
      </DimensionLayout>
      <DimensionLayout dim="1">
        <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
            <Group type="102" alignment="0" attributes="0">
                <Component id="jPanel1" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
                <EmptySpace min="-2" pref="12" max="-2" attributes="0"/>
```

```xml
                <Component id="jLabel4" min="-2" pref="21" max="-2"
attributes="0"/>

                <EmptySpace type="unrelated" max="-2" attributes="0"/>

                <Group type="103" groupAlignment="1" attributes="0">

                    <Component id="jLabel2" min="-2" pref="23" max="-2"
attributes="0"/>

                    <Component id="jButton1" min="-2" max="-2"
attributes="0"/>

                    <Component id="jLabel3" min="-2" pref="23" max="-2"
attributes="0"/>

                </Group>

                <EmptySpace pref="39" max="32767" attributes="0"/>

                <Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">

                    <Component id="jButton2" alignment="3" min="-2"
pref="82" max="-2" attributes="0"/>

                    <Component id="jButton4" alignment="3" min="-2"
pref="82" max="-2" attributes="0"/>

                    <Component id="jButton3" alignment="3" min="-2"
pref="82" max="-2" attributes="0"/>

                </Group>

                <EmptySpace type="separate" max="-2" attributes="0"/>

                <Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">

                    <Component id="jButton11" alignment="3" min="-2"
pref="82" max="-2" attributes="0"/>

                    <Component id="jButton12" alignment="3" min="-2"
pref="82" max="-2" attributes="0"/>

                    <Component id="jButton10" alignment="3" min="-2"
pref="82" max="-2" attributes="0"/>

                </Group>

                <EmptySpace min="-2" pref="18" max="-2" attributes="0"/>

                <Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">
```

```xml
                    <Component id="jButton9" alignment="3" min="-2"
pref="82" max="-2" attributes="0"/>

                    <Component id="jButton8" alignment="3" min="-2"
pref="82" max="-2" attributes="0"/>

                    <Component id="jButton7" alignment="3" min="-2"
pref="82" max="-2" attributes="0"/>

              </Group>

              <EmptySpace min="-2" pref="18" max="-2" attributes="0"/>

          </Group>

      </Group>

  </DimensionLayout>

</Layout>

<SubComponents>

  <Container class="javax.swing.JPanel" name="jPanel1">

    <Properties>

      <Property name="background" type="java.awt.Color"
editor="org.netbeans.beaninfo.editors.ColorEditor">

        <Color blue="cc" green="ff" red="cc" type="rgb"/>

      </Property>

    </Properties>


    <Layout>

      <DimensionLayout dim="0">

        <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">

          <Group type="102" alignment="0" attributes="0">

              <EmptySpace min="-2" pref="72" max="-2" attributes="0"/>

              <Component id="jLabel1" min="-2" max="-2"
attributes="0"/>

              <EmptySpace max="32767" attributes="0"/>
```

```xml
          </Group>

        </Group>

      </DimensionLayout>

      <DimensionLayout dim="1">

        <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">

          <Group type="102" alignment="1" attributes="0">

            <EmptySpace max="32767" attributes="0"/>

            <Component id="jLabel1" min="-2" max="-2"
attributes="0"/>

            <EmptySpace max="-2" attributes="0"/>

          </Group>

        </Group>

      </DimensionLayout>

    </Layout>

    <SubComponents>

      <Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel1">

        <Properties>

          <Property name="font" type="java.awt.Font"
editor="org.netbeans.beaninfo.editors.FontEditor">

            <Font name="Arial Unicode MS" size="24" style="0"/>

          </Property>

          <Property name="text" type="java.lang.String" value="WelCome
To STAR BANK"/>

        </Properties>

      </Component>

    </SubComponents>

  </Container>

  <Component class="javax.swing.JButton" name="jButton1">

    <Properties>
```

```xml
          <Property name="text" type="java.lang.String" value="LogOut"/>

      </Properties>

      <Events>

        <EventHandler event="actionPerformed"
listener="java.awt.event.ActionListener"
parameters="java.awt.event.ActionEvent"
handler="jButton1ActionPerformed"/>

      </Events>

    </Component>

    <Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel2">

      <Properties>

        <Property name="font" type="java.awt.Font"
editor="org.netbeans.beaninfo.editors.FontEditor">

          <Font name="Arial Unicode MS" size="16" style="0"/>

        </Property>

      </Properties>

    </Component>

    <Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel3">

      <Properties>

        <Property name="font" type="java.awt.Font"
editor="org.netbeans.beaninfo.editors.FontEditor">

          <Font name="Arial Unicode MS" size="16" style="0"/>

        </Property>

      </Properties>

    </Component>

    <Component class="javax.swing.JButton" name="jButton2">

      <Properties>

        <Property name="text" type="java.lang.String" value="My Account"/>

      </Properties>
```

```xml
        <Events>

          <EventHandler event="actionPerformed"
listener="java.awt.event.ActionListener"
parameters="java.awt.event.ActionEvent"
handler="jButton2ActionPerformed"/>

        </Events>

    </Component>

    <Component class="javax.swing.JButton" name="jButton3">

      <Properties>

        <Property name="text" type="java.lang.String" value="Transition
History"/>

      </Properties>

    </Component>

    <Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel4">

      <Properties>

        <Property name="font" type="java.awt.Font"
editor="org.netbeans.beaninfo.editors.FontEditor">

          <Font name="Arial Unicode MS" size="16" style="0"/>

        </Property>

      </Properties>

    </Component>

    <Component class="javax.swing.JButton" name="jButton4">

      <Properties>

        <Property name="text" type="java.lang.String" value="Transfer"/>

      </Properties>

    </Component>

    <Component class="javax.swing.JButton" name="jButton7">

      <Properties>

        <Property name="text" type="java.lang.String" value="Requests"/>
```

```xml
        </Properties>

        <Events>

          <EventHandler event="actionPerformed"
listener="java.awt.event.ActionListener"
parameters="java.awt.event.ActionEvent"
handler="jButton7ActionPerformed"/>

        </Events>

      </Component>

      <Component class="javax.swing.JButton" name="jButton8">

        <Properties>

          <Property name="text" type="java.lang.String" value="Services"/>

        </Properties>

      </Component>

      <Component class="javax.swing.JButton" name="jButton9">

        <Properties>

          <Property name="text" type="java.lang.String" value="Quick
Transfer"/>

        </Properties>

      </Component>

      <Component class="javax.swing.JButton" name="jButton10">

        <Properties>

          <Property name="text" type="java.lang.String" value="Top Up &amp;
Recharge"/>

        </Properties>

        <Events>

          <EventHandler event="actionPerformed"
listener="java.awt.event.ActionListener"
parameters="java.awt.event.ActionEvent"
handler="jButton10ActionPerformed"/>

        </Events>
```

```xml
          </Component>

          <Component class="javax.swing.JButton" name="jButton11">

            <Properties>

              <Property name="text" type="java.lang.String" value=" Bill
Payments"/>

            </Properties>

          </Component>

          <Component class="javax.swing.JButton" name="jButton12">

            <Properties>

              <Property name="text" type="java.lang.String" value="Debit card
Service"/>

            </Properties>

          </Component>

        </SubComponents>

      </Form>
```