TRIES SOLUTIONS

Solution 1:

We solve using Tries.

```java
class TrieNode {
    List<String> data;

    TrieNode children[];

    boolean isEnd;


    TrieNode(){
        data = new ArrayList<>();

        children = new TrieNode[26];

        isEnd = false;

    }
}

class Solution {
    static TrieNode root;

    List<List<String>> ans;

    public List<List<String>> groupAnagrams(String[] strs) {
        ans = new ArrayList<>();


        root = new TrieNode();


        for(String word: strs){
            build(word);

        }


        dfs(root);


        return ans;

    }


    public void build(String s){
        TrieNode temp = root;

        char[] word = s.toCharArray();

        Arrays.sort(word);

        for(char c: word){
```

```
            TrieNode child = temp.children[c-'a'];

            if(child == null) temp.children[c-'a'] = new TrieNode();

            temp = temp.children[c-'a'];

        }

        temp.isEnd = true;

        temp.data.add(s);

    }


    public void dfs(TrieNode rt){

        if(rt.isEnd){

            ans.add(rt.data);

        }


        for(int i = 0; i < 26; i++){

            if(rt.children[i] != null) dfs(rt.children[i]);

        }

    }

}
```

Solution 2:

```
class Solution {
    private static class Node {
        private char data;
        private String word;
        private boolean isEnd;
        private Node[] children;

        public Node(char data) {
            this.data = data;
            this.word = null;
            this.isEnd = false;
            this.children = new Node[26];

        }
    }

    private Node root = new Node('/');
    private String ans = "";
```

```java
    private void insert(String word) {
        Node curr = this.root;
        for (int i = 0; i < word.length(); i++) {
            int childIdx = word.charAt(i) - 'a';
            if (curr.children[childIdx] == null) {
                curr.children[childIdx] = new Node(word.charAt(i));
            }
            curr = curr.children[childIdx];
        }
        curr.isEnd = true;
        curr.word = word;
    }


    private void dfs(Node node) {
        if (node == null) {
            return;
        }
        if (node.word != null) {
            if (node.word.length() > ans.length()) {
                ans = node.word;
            } else if (node.word.length() == ans.length() &&
node.word.compareTo(ans) < 0) {
                ans = node.word;
            }

        }
        for (Node child : node.children) {
            if (child != null && child.word != null) {
                dfs(child);
            }
        }
    }


    public String longestWord(String[] words) {
        for (String word : words) {
            insert(word);
        }
        Node curr = this.root;
        dfs(curr);
        return ans;
```

```
    }
}
```