Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Кафедра СМ10 «Колесные машины»

Отчет по лабораторным работам №1-4.

«Разработка WEB приложений»

Студент: Белокопытов П. А.

Группа: СМ 10-61Б

Преподаватель: Гапанюк Ю.Е.

1 Лабораторная работа №1

В ходе этой лабораторной работы были изучены основы языка программирования Python, в том числе типы данных, операторы, условные конструкции, циклы, функции.

По итогам лабораторной работы было предложено написать программу для нахождения корней биквадратного уравнения. Листинг этой программы представлен далее:

```
import math
print("Введите первый коэффициент")
a= int(input())
print("Введите второй коэффициент")
b= int(input())
print("Введите третий коэффициент")
c= int(input())
print("Находим дискриминант... ")
D=b**2-(4*a*c)
print("Дискриминант равен = ",D)
if D > 0:
  x1 = (-b+math.sqrt(D))/(2*a)
  x2 = (-b-math.sqrt(D))/(2*a)
  if (x1 > 0) and (x2 > 0):
    print("Есть 4 корня")
    x1_1=math.sqrt(x1)
    x1_2 = (-x1_1)
    print("Первый корень = ",x1 1,"Второй корень = ",x1 2)
    x2 1=math.sqrt(x2)
    x2_2 = (-x2_1)
    print("Третий корень = ", x2k 1, "Четвёртый корень = ", x2 2)
```

```
elif x1 < 0:
    print("Есть 2 корня")
    x2_1=math.sqrt(x2)
    x2_2 = (-x2_1)
    print("Первый корень = ",x2_1,"Второй корень = ",x2_2)
  elif x^2 < 0:
    print("Есть два корня")
    x1_1=math.sqrt(x1)
    x1_2 = (-x1_1)
    print("Первый корень = ",x1_1,"Второй корень = ",x1_2)
  elif (x1 < 0) and (x2 < 0):
    print("Нет корней")
elif D==0:
  print("Есть 1 корень")
  x1 = -b/(2*a)
  print("OH pabeH = ",x1)
else:
  print("Нет корней")
```

2 Лабораторная работа №2

В ходе второй лабораторной работы были изучены основы использования фреймворка Flask в языке программирования Python. Разработано простое веб-приложение, демонстрирующее принцип работы Flask и возможность создания веб-серверов на основе данного фреймворка.

Листинг программного кода, который был написан на лабораторной работе представлен далее:

```
from flask import Flask
from flask import request
app = Flask(__name__)
@app.route("/")
def hello_world():
  return "<\!\!p\!\!>\!\! Hello, World!\!<\!\!p\!\!>\!\! "
@app.route("/test")
def test():
  return "Denis Kholod"
@app.route("/test/test2")
def test2():
  return "Sleva ot meny"
@app.route("/name/<user>")
def name(user):
  return "Привет, {} ".format(user)
@app.route("/calc/sum/<a>/<b>")
def calc_sum(a,b):
  a = int(a)
  b = int(b)
  c = a+b
  return "Сумма: {} ".format(c)
```

```
@app.route("/calc/del/<e>/<s>")
def calc_del(e,s):
  e = int(e)
  s = int(s)
  x = e/s
  return "Деление: {} ".format(x)
@app.route("/calc/umn/<k>/<d>")
def calc_umn(k,d):
  k = int(k)
  d = int(d)
  f = k*d
  return "Умножение: {} ".format(f)
@app.route("/calc/minus/")
def calc_minus():
  args_dict = request.args
  print(args_dict)
  a = float (args_dict["a"])
  b = float (args_dict["b"])
  c = a - b
  return "Разность: {} ".format(c)
@app.route("/food")
def food():
  args_dict = request.args
  print(args_dict)
  a = args_dict["первое"]
  b = args_dict["второе"]
  c = 0
  d = 0
  if a == "cyπ":
    c = 100
```

```
if a == "солянка": c = 50 if a == "окрошка": c = 75 if b == "пюре": d = 60 t = c + d return "Стоимость за {} и {}: {} ".format(a,b,t) @ app.route("/mywaifu/<name>") def mywaifu_pic(name): return '<img src="http://localhost:5000/static/{}.png" width="800" height="600">'.format(name)
```

3 Лабораторная работа №3

Листинг кода из файла index.html.txt:

<!doctype html>

Третья лабораторная работа по Руthon была посвящена освоению работы с веб-страницами. Были изучены основные принципы разметки HTML, стилизации элементов страницы с помощью CSS и создания интерактивных элементов с помощью JavaScript. Применены полученные знания при разработке простой веб-страницы, а также написаны и использованы файлы index.html.txt, script.js и style.css для продвинутой работы с web-страницами.

```
<html>
            <head>
                  <title> Это заголовок </title>
            </head>
            <body>
                  <р> Это содержимое
                        <strong> стронг </strong>
                  вот такое вот </р>
            </body>
      </html>
Листинг кода из файла script.js:
a=5
b = 10
console.log("Привет",a*b)
function myfunction()
{
      n = document.getElementById("in_name").value;
      a = document.getElementById("in_age").value;
```

```
response = "Имя: " +" "+  n +" "+ "Возраст: " + а
      alert(response)
t = document.getElementById("mytable")
var row = t.insertRow(3);
var c_name = row.insertCell(0);
var c_photo = row.insertCell(1);
var c_task = row.insertCell(2);
c_name.innerHTML = n;
c_photo.innerHTML = '<img src="./Leha.png" width="200">'
c_task.innerHTML = "Сотрудник"
}
Листинг кода из файла style.css:
body {
      background-color: orange;
      color: black;
#otv_face {
      background-color: red;
      color: white;
      width: 150px;
      margin: 20px;
}
#my_photo {
      margin:auto;
.myheader {
      margin: 20px;
      font-family: "Courier New";
      color: green;
```

}

4 Лабораторная работа №4

Четвёртая лабораторная работа по Python была посвящена применению ранее полученных знаний и опыта работы с фреймворком Flask, HTML, CSS и JavaScript. Было изучено использование классов и списков в Python, а также применение их при разработке web-приложения с использованием Flask. В рамках лабораторной работы было разработано приложение для создания списка задач с возможностью добавления, редактирования и удаления задач. Получен опыт в создании и использовании классов и списков в Python, а также в интеграции данной функциональности с веб-приложением на Flask.

Листинг программного кода этой лабораторной работы представлен далее:

```
from flask import Flask, render_template, request from json import dumps as jsonstring
```

```
app = Flask(__name__)

class Student(object):

def __init__(self, id, fio, average_mark, image):

self.id = id

self.fio = fio

self.average_mark = average_mark

self.image = image

def __str__(self, id, fio, average_mark, image):

return("Имя:",fio,

"ID:",id,

"Средний бал:",average_mark,
```

```
class Group(object):
  def __init__(self, id, number, students):
      self.id = id
      self.number = number
      self.students = students
  def __str__(self, id, number):
    return("ID:",id,
         "Номер группы:",number)
st1 = Student(1,"Зинитулен Г.О",5.0,"oGVnnPC5RaU.jpg")
st2 = Student(2,"Сафулин К.Ф",3.0,"person1941267519.jpg")
st3 = Student(3,"Татарский Т.Т",4.0,"w2QcTRfLzy8.jpg")
sts = [st1, st2, st3]
gr\_sm = Group("1","CM10\_61F",sts)
@app.route("/")
def hello_world():
  return render_template('index.html',group = gr_sm)
@app.route("/new_st")
def adding():
  id = request.args.get('id')
  fio = request.args.get('fio')
  average_mark = request.args.get('average_mark')
  new_st = Student(id,fio,average_mark,"w2QcTRfLzy8.jpg")
```

"Фотография:",image)

```
gr_sm.students.append(new_st)
       return "Добавил"
     <html>
     <head>
      <title>Группы МГТУ</title>
     </head>
     <body>
       <h1>Самая полная база данных студентов и групп в МГТУ им.
Баумана</h1>
      <div>Номер интересующей вас группы: {{group.number}}</div>
      <div>ID группы: {{group.id}}</div>
      <div>Студенты группы: </div>
      {% for d in group.students: %}
      <div>{{d.id}}} </div>
      <div>{ (d.fio) } </div>
      <div>{{d.average_mark}} </div>
      <img src="./static/{{d.image}}" width="150" height="150">
      {% endfor %}
      <br/>br>
     </body>
      </html>
```