
Gerais

- 1. OnEnter enviar formulário
- 2. Telas despadronizadas na inserção (com modal e na própria tela)
- 3. Telas despadronizadas na exibição (datagrid ou combos)
- 4. Corrigir a barra de navegação




Padronizar a barra fixando no topo.

5. Marcar todos os campos que são obrigatórios nas telas de inserir e editar.

Tipo Instalação

1. Está permitindo a criação de conteúdos vazios. Incluir validação



2.

Tipo Equipamento

1. Mudar o inserir para modal



4.

Tipo de Laudo

1. Está permitindo a criação de conteúdos vazios. Incluir validação



2. O template é um modelo de documento no editor html. Não é um campo texto apenas.



SEDE

- 1. Em Sede ou o CEP é obrigatório ou o LAT/LON é obrigatório.
- 2. Botão fechar está acima do botão inserir



3. O excluir sede está apagando o item errado se aplicamos filtro

	Nome	Status
•	Real	ATIVO
(Teste1	ATIVO
(teste 2	ATIVO

teste

	Nome	Status
(9)	Teste1	ATIVO
e	teste 2	ATIVO


Excluí o Teste 1 e apagou o Real.

Clientes


1. Mesmo problema do de SEDE, ao filtrar está apagando o item errado.

Equipamentos

1. Não é possível saber quais são os campos obrigatório. Ao enviar ele não diz quais não estão preenchidos corretamente. Corrigir a validação.




 No campo SEDE do formulário de inserção/atualização deve ser colocado no formato "NOME CLIENTE – SEDE". Eu não sei de qual cliente estou escolhendo a sede.



3. O campo DW é um texto e não uma data



4. Não está salvando o nome do equipamento




5. Corrigir a tela de detalhes colocando todas as informações no mesmo layout de posição dos campos do modal de inserir




Laudos

- 1. A busca não está funcionando.
- 2. O campo OS Clickup é obrigatório
- 3. O campo descrição é obrigatório
- 4. Status na criação deve ser sempre em andamento.
- 5. Aparentemente tem algum erro na tela abaixo pela mensagem.



- 6. O template do Laudo precisa carregar.
- 7. Essa visualização precisa ser mudada para grid



- 8. Temos que ter a opção de ver o laudo.
- 9. Temos que ter a opção de mudar o status do laudo.
- 10. Depois do laudo finalizado não pode ser possível realizar alterações.
- 11. Ajustar o layout da confirmação de laudo

