



Invoice number: 2025/0850
Date of issue of the invoice / Data da emissão: 20/08/2025
Importador/Exportador - OEA-Segurança/ Importer/Exporter - AEO-Security Nº RFB - 978
Freight reference: KB09

MMCITÉ BR - Indústria e Comércio de Mobiliário Urbano LTDA
Rodovia Deputado Genésio Tureck, acesso oeste, no 5833ª – Lençol
São Bento do Sul - CEP 89.289-270
Santa Catarina
Brazil
CNPJ: 18.335.753/0001-13
Contact / Contato: Tomáš Josef Vrtiška
Phone/Tel.: +55 47 99226 7771

BUYER / CLIENTE:
mmcité usa LLC
2905 Westinghouse Blvd, Suite 100
Charlotte NC 28273
VAT 301006515
Contact: Avery Hart
t 330 968 9973
a.hart@mmcite.com

DELIVERY ADDRESS / ENDEREÇO DA ENTREGA
2905 Westinghouse Blvd, Suite 100
Charlotte NC 28273
VAT 301006515
Contact: Avery Hart
t 330 968 9973
a.hart@mmcite.com

PACKING LIST

Delivery date / Data da entrega:

Transportation / Transporte: marítimo / maritime Arranged by mmcité br Ltda. / Organizado pela mmcité br Ltda.

1. Project - Phase 03		US25A0100					
1.1 Type & Description / Tipo & Descrição	NCM CODE	HTS CODE	kg netto	kg brutto	Quantity	kg brutto total	
AT23A0146-LV150t_FSC Banco de parque Vera - estrutura de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, assento e encosto de placas de madeira tropical de jatobá FSC 100%. Park bench Vera - galvanized steel structure with powder coating, seat and backrest made of wooden boards of tropical jatobá FSC 100%.	94017900	9401.69.8031	71,65	104,90	6,00	629,37	
1.2 Type & Description / Tipo & Descrição	NCM CODE	HTS CODE	kg netto	kg brutto	Quantity	kg brutto total	
QB515-2 Lixeira Quinbin - estrutura de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, revestimento de perfis de liga de alumínio, 2 cestos interno de aço galvanizado, com volume de 2x50 l. Litter bin Quinbin - galvanized steel structure with powder coating, cast aluminium profiles sheating, 2 inner recipients made of galvanized steel with the volume of 2x50 l.	73101090	7310.10.0050	37,42	54,78	2,00	109,57	
1.3 Type & Description / Tipo & Descrição	NCM CODE	HTS CODE	kg netto	kg brutto	Quantity	kg brutto total	
BPK140 Bicicletário Bikepark - estrutura de aço galvanizado com pintura eletrostática. Bicycle stand Bikepark - galvanized steel structure with powder coating.	94032090	9403.20.0080	10,81	15,83	23,00	363,99	
1.4 Type & Description / Tipo & Descrição	NCM CODE	HTS CODE	kg netto	kg brutto	Quantity	kg brutto total	
LVS12t_FSC Parte de banco de parque Vera Solo - estrutura de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, assento de placas de madeira tropica de jatobá FSC 100%. Part of park bench Vera Solo - galvanized steel structure with powder coating, seat made of wooden boards of tropical jatobá FSC 100%.	94017900	9401.69.8031	30,60	44,80	4,00	179,19	
1.5 Type & Description / Tipo & Descrição	NCM CODE	HTS CODE	kg netto	kg brutto	Quantity	kg brutto total	
LVS61 Parte de banco de parque Vera Solo - uma lateral de banco com estrutura de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó. Part of park bench Vera Solo - galvanized steel structure with powder coating.	94017900	9403.20.0030	6,18	9,05	3,00	27,14	
1.6 Type & Description / Tipo & Descrição	NCM CODE	HTS CODE	kg netto	kg brutto	Quantity	kg brutto total	
LVS60 Parte de banco de parque Vera Solo - uma lateral de banco com estrutura de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó. Part of park bench Vera Solo - galvanized steel structure with powder coating.	94017900	9403.20.0030	6,20	9,08	2,00	18,15	
1.7 Type & Description / Tipo & Descrição	NCM CODE	HTS CODE	kg netto	kg brutto	Quantity	kg brutto total	
RTW1811t_FSC Mesa de Picnic Rautster - estrutura de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, assento e tampo da mesa de ripas de madeira tropical de jatobá FSC 100%, adaptado para cadeirantes. Picnic table Rautster - galvanized steel structure, seat and tabletop made of wooden lamellas of tropical jatobá FSC 100%, wheelchair accessible table.	94032090	9403.60.8081	111,84	163,73	1,00	163,73	

1.8 Type & Description / Tipo & Descrição	NCM CODE	HTS CODE	kg netto	kg brutto	Quantity	kg brutto total
LV151t_FSC	94017900	9401.69.8031	31,26	45,76	1,00	45,76
Banco de parque Vera - estrutura de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, assento e encosto de placas de madeira tropical de jatobá FSC 100%. Park bench Vera - galvanized steel structure, seat and backrest made of wooden boards of tropical jatobá FSC 100%.						
Phase 4						
1.9 Type & Description / Tipo & Descrição	NCM CODE	HTS CODE	kg netto	kg brutto	Quantity	kg brutto total
LV151t_FSC	94017900	9401.69.8031	31,26	45,76	6,00	274,59
Banco de parque Vera - estrutura de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, assento e encosto de placas de madeira tropical de jatobá FSC 100%. Park bench Vera - galvanized steel structure, seat and backrest made of wooden boards of tropical jatobá FSC 100%.						
1.10 Type & Description / Tipo & Descrição	NCM CODE	HTS CODE	kg netto	kg brutto	Quantity	kg brutto total
AT23A0146-LV150t_FSC	94017900	9401.69.8031	71,65	104,90	3,00	314,69
Banco de parque Vera - estrutura de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, assento e encosto de placas de madeira tropical de jatobá FSC 100%. Park bench Vera - galvanized steel structure with powder coating, seat and backrest made of wooden boards of tropical jatobá FSC 100%.						
1.11 Type & Description / Tipo & Descrição	NCM CODE	HTS CODE	kg netto	kg brutto	Quantity	kg brutto total
RTS1571t_FSC	94032090	9403.60.8081	73,88	108,16	3,00	324,48
Mesa de Picnic Rautster - estrutura de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, assento e tampo da mesa de ripas de madeira tropical de jatobá FSC 100%. Picnic table Rautster - galvanized steel structure, seat and tabletop made of wooden lamellas of tropical jatobá FSC 100%.						
1.12 Type & Description / Tipo & Descrição	NCM CODE	HTS CODE	kg netto	kg brutto	Quantity	kg brutto total
LBQ9701t_FSC	94032090	9403.60.8081	190,50	278,89	2,00	557,78
Mesa de picnic Blocq - estrutura de aço galvanizado com pintura eletrostática, tampo da mesa de ripas de madeira tropical de jatobá FSC 100%. Picnic table Blocq - galvanized steel structure with powder coating, tabletop made of wooden boards of tropical jatobá FSC 100%.						
1.13 Type & Description / Tipo & Descrição	NCM CODE	HTS CODE	kg netto	kg brutto	Quantity	kg brutto total
LBQ1111t_FSC	94017900	9401.69.8031	83,50	122,24	1,00	122,24
Banco de Parque Blocq - estrutura de aço galvanizado com pintura eletrostática, assento de ripas de madeira tropical de jatobá FSC 100%. Park bench Blocq - galvanized steel structure with powder coating, seat made of tropical jatobá FSC 100% wooden boards.						
1.14 Type & Description / Tipo & Descrição	NCM CODE	HTS CODE	kg netto	kg brutto	Quantity	kg brutto total
LBQ1101t_FSC	94017900	9401.69.8031	103,70	151,82	3,00	455,45
Banco de Parque Blocq - estrutura de aço galvanizado com pintura eletrostática, assento de ripas de madeira tropical de jatobá FSC 100%. Park bench Blocq - galvanized steel structure with powder coating, seat made of tropical jatobá FSC 100% wooden boards.						
1.15 Type & Description / Tipo & Descrição	NCM CODE	HTS CODE	kg netto	kg brutto	Quantity	kg brutto total
MRE60	94017900	9403.20.0030	5,19	7,60	6,00	45,59
Parte de banco de parque Morse - estrutura de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó. Part of park bench Morse - galvanized steel structure with powder coating.						
1.16 Type & Description / Tipo & Descrição	NCM CODE	HTS CODE	kg netto	kg brutto	Quantity	kg brutto total
MRE015	94017900	9403.20.0030	15,25	22,33	3,00	66,98
Parte de banco de parque Morse - estrutura de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó. Part of park bench Morse - galvanized steel structure with powder coating.						
1.17 Type & Description / Tipo & Descrição	NCM CODE	HTS CODE	kg netto	kg brutto	Quantity	kg brutto total
MRE03	94017900	9403.20.0030	1,03	1,51	6,00	9,05
Parte de banco de parque Morse - estrutura de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó. Part of park bench Morse - galvanized steel structure with powder coating.						
1.18 Type & Description / Tipo & Descrição	NCM CODE	HTS CODE	kg netto	kg brutto	Quantity	kg brutto total
MRE12t_FSC	94017900	9403.20.0030	6,84	10,01	5,00	50,07
Parte de banco de parque Morse - estrutura de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, assento de placas de madeira tropical de jatobá FSC 100%. Part of park bench Vera Solo - galvanized steel structure with powder coating, seat made of wooden boards of tropical jatobá FSC 100%.						

1.19 Type & Description / Tipo & Descrição	NCM CODE	HTS CODE	kg netto	kg brutto	Quantity	kg brutto total
MRE91 Parte de banco de parque Morse - estrutura de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó. Part of park bench Morse - galvanized steel structure with powder coating.	94017900	9403.20.0030	13,69	20,04	3,00	60,13
1.20 Type & Description / Tipo & Descrição	NCM CODE	HTS CODE	kg netto	kg brutto	Quantity	kg brutto total
MRE10t_FSC Parte de banco de parque Morse - estrutura de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, assento de placas de madeira tropical de jatobá FSC 100%. Part of park bench Vera Solo - galvanized steel structure with powder coating, seat made of wooden boards of tropical jatobá FSC 100%.	94017900	9403.20.0030	17,06	24,98	2,00	49,95
1.21 Type & Description / Tipo & Descrição	NCM CODE	HTS CODE	kg netto	kg brutto	Quantity	kg brutto total
QB515-2 Lixeira Quinbin - estrutura de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, revestimento de perfis de liga de alumínio, 2 cestos interno de aço galvanizado, com volume de 2x50 l. Litter bin Quinbin - galvanized steel structure with powder coating, cast aluminium profiles sheating, 2 inner recipients made of galvanized steel with the volume of 2x50 l.	73101090	7310.10.0050	37,42	54,78	3,00	164,35
1.22 Type & Description / Tipo & Descrição	NCM CODE	HTS CODE	kg netto	kg brutto	Quantity	kg brutto total
LVS12t_FSC Parte de banco de parque Vera Solo - estrutura de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, assento de placas de madeira tropical de jatobá FSC 100%. Part of park bench Vera Solo - galvanized steel structure with powder coating, seat made of wooden boards of tropical jatobá FSC 100%.	94017900	9401.69.8031	30,60	44,80	8,00	358,39
1.23 Type & Description / Tipo & Descrição	NCM CODE	HTS CODE	kg netto	kg brutto	Quantity	kg brutto total
LVS61 Parte de banco de parque Vera Solo - uma lateral de banco com estrutura de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó. Part of park bench Vera Solo - galvanized steel structure with powder coating.	94017900	9403.20.0030	6,18	9,05	6,00	54,29
1.24 Type & Description / Tipo & Descrição	NCM CODE	HTS CODE	kg netto	kg brutto	Quantity	kg brutto total
LVS60 Parte de banco de parque Vera Solo - uma lateral de banco com estrutura de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó. Part of park bench Vera Solo - galvanized steel structure with powder coating.	94017900	9403.20.0030	6,20	9,08	4,00	36,31
1.25 Type & Description / Tipo & Descrição	NCM CODE	HTS CODE	kg netto	kg brutto	Quantity	kg brutto total
RTW1811t_FSC Mesa de Picnic Rautster - estrutura de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, assento e tampo da mesa de ripas de madeira tropical de jatobá FSC 100%, adaptado para cadeirantes. Picnic table Rautster - galvanized steel structure, seat and tabletop made of wooden lamellas of tropical jatobá FSC 100%, wheelchair accessible table.	94032090	9403.60.8081	111,84	163,73	1,00	163,73
1.26 Type & Description / Tipo & Descrição	NCM CODE	HTS CODE	kg netto	kg brutto	Quantity	kg brutto total
BPK140 Bicicletário Bikepark - estrutura de aço galvanizado com pintura eletrostática. Bicycle stand Bikepark - galvanized steel structure with powder coating.	94032090	9403.20.0080	10,81	15,83	5,00	79,13

PESO TOTAL LÍQUIDO: 3.226,85

PESO TOTAL BRUTTO: 4.724,25

CUBAGEM TOTAL: 54,59 m3

The code of the FSC certificate: PBN-COC-065387-G. Declaration FSC 100%.

This is valid for all the products with the suffix "_FSC" in this document.

Packaging details / Detalhes de embalagem:

Type of packaging:	Project:	Length mm	Width mm	Height mm	Weight kg	Qty
Fumigated wooden crate / Caixa de madeira fumigada	US25A0100 - Phase 03	1640 mm	1040 mm	1090 mm	125 kg	3,00
Fumigated wooden crate / Caixa de madeira fumigada		835 mm	895 mm	1150 mm	120 kg	1,00
Fumigated wooden crate / Caixa de madeira fumigada		1450 mm	670 mm	1040 mm	128 kg	1,00
Fumigated wooden crate / Caixa de madeira fumigada		670 mm	520 mm	1040 mm	36 kg	3,00
Fumigated wooden crate / Caixa de madeira fumigada		1640 mm	1040 mm	1090 mm	125 kg	3,00
Fumigated wooden crate / Caixa de madeira fumigada		1940 mm	780 mm	740 mm	165 kg	1,00
Fumigated wooden crate / Caixa de madeira fumigada		900 mm	580 mm	630 mm	100 kg	1,00
Fumigated wooden crate / Caixa de madeira fumigada		1920 mm	750 mm	450 mm	109 kg	1,00
Fumigated wooden crate / Caixa de madeira fumigada		1520 mm	450 mm	980 mm	90 kg	1,00
Fumigated wooden crate / Caixa de madeira fumigada		670 mm	520 mm	1040 mm	37 kg	4,00
Fumigated wooden crate / Caixa de madeira fumigada		1920 mm	740 mm	1040 mm	76 kg	1,00
Total:		19,81 m3			1794 kg	20,00

Type of packaging:	Project: US25A0100 - Phase 04	Length mm	Width mm	Height mm	Weight kg	Qty
Fumigated wooden crate / Caixa de madeira fumigada		1920 mm	1060 mm	1090 mm	136 kg	3,00
Fumigated wooden crate / Caixa de madeira fumigada		1640 mm	1040 mm	1090 mm	127 kg	3,00
Fumigated wooden crate / Caixa de madeira fumigada		1520 mm	700 mm	980 mm	107 kg	3,00
Fumigated wooden crate / Caixa de madeira fumigada		3320 mm	815 mm	1000 mm	320 kg	1,00
Fumigated wooden crate / Caixa de madeira fumigada		3320 mm	815 mm	1000 mm	230 kg	1,00
Fumigated wooden crate / Caixa de madeira fumigada		3320 mm	815 mm	1000 mm	265 kg	1,00
Fumigated wooden crate / Caixa de madeira fumigada		3320 mm	650 mm	670 mm	161 kg	1,00
Fumigated wooden crate / Caixa de madeira fumigada		2360 mm	1200 mm	1800 mm	205 kg	1,00
Fumigated wooden crate / Caixa de madeira fumigada		1940 mm	780 mm	740 mm	165 kg	2,00
Fumigated wooden crate / Caixa de madeira fumigada		900 mm	680 mm	640 mm	109 kg	1,00
Fumigated wooden crate / Caixa de madeira fumigada		1920 mm	750 mm	450 mm	98 kg	1,00
Fumigated wooden crate / Caixa de madeira fumigada		1520 mm	750 mm	980 mm	65 kg	1,00
Fumigated wooden crate / Caixa de madeira fumigada		670 mm	520 mm	1040 mm	38 kg	1,00
Total:		34,78 m3		2931 kg		20,00