



인과 관계 분석 및 해결(CAR)

CAR 개요

필수 PA 정보

의향

선택한 결과의 원인을 식별하고 바람직하지 않은 결과의 재발을 방지하거나 긍정적인 결과의 재발을 보장하기 위한 조치를 취합니다.

값

문제의 원인을 해결하고, 재작업을 제거하고, 품질과 생산성을 직접 개선합니다.

추가 필수 PA 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 PA 정보

실습 요약

레벨 1

자동차 1.1 선택한 결과의 원인을 식별하고 해결합니다.

레벨 2

자동차 2.1 분석할 결과를 선택합니다.

자동차 2.2 결과의 원인을 분석하고 해결합니다.

레벨 3

자동차 3.1 조직 프로세스에 따라 선택한 결과의 원인을 파악합니다.

자동차 3.2 식별된 원인을 해결하기 위한 조치를

제안합니다. 자동차 3.3 선택한 작업 제안을 구현합니다.

자동차 3.4 인과 분석 및 해결 데이터를 기록합니다.

자동차 3.5 효과적인 것으로 입증된 변경 사항에 대한 개선 제안서를 제출합니다.

레벨 4

자동차 4.1 통계 및 기타 정량적 기법을 사용하여 선택한 결과의 근본 원인 분석을 수행합니다.

자동차 4.2 구현된 조치가 프로세스 성능에 미치는 영향을 통계 및 기타 정량적 기법을 사용하여 평가합니다.

레벨 5

자동차 5.1 통계 및 기타 정량적 기법을 사용하여 다른 솔루션과 프로세스를 평가하여 조직 전체의 성능을 최적화하기 위해 해결 방법을 적용해야 하는지 여부를 결정합니다.

추가 PA 설명 정보

인과 분석 및 해결 활동에는 다음이 포함됩니다.

- 선택한 결과의 원인 파악
- 식별된 원인을 해결하기 위한 조치 제안
- 선택된 작업 제안서 구현
- 인과 분석 및 해상도 데이터 기록
- 효과적인 것으로 입증된 변경 사항에 대한 개선 제안서 제출

결함과 문제가 발생한 후 감지하는 것보다 결함 및 문제가 발생하지 않도록 방지하는 것이 더 비용 효율적입니다.

모든 결과에 대해 인과 분석을 수행하는 것은 비현실적이므로 예상 투자와 수익 간의 상쇄 관계를 분석하여 대상을 선택합니다. 인과 관계 분석 및 해결 활동은 프로젝트와 조직이 프로세스를 평가하고 구현할 수 있는 개선 사항을 찾을 수 있는 메커니즘을 제공합니다. 개선이 효과적이라고 판단되면 이를 안내하는 프로세스에 따라 정보가 조직 수준에 제출되어 조직 프로세스에 잠재적으로 배포됩니다.

관련 업무 영역

성능 및 측정 관리(MPM)

상황에 따라 다릅니다

애자일 개발

컨텍스트 태그:	애자일 개발
문맥:	애자일 기법 및 의식을 다른 프로세스와 통합합니다.

애자일 팀은 방해 요소를 식별 및 해결하고, 반복 중에 **Sprint** 데이터를 수집하고, 회고에서 검토합니다. 일반적인 애자일 회고는 무엇이 잘못되었는지, 무엇이 잘 작동했는지 검토하고 다음 스프린트를 위한 개선 사항을 선택합니다.

예를 들어, 각 스프린트에 대해 정의된 작업을 지속적으로 완료할 수 없는 팀은 만성적인 방해 요소, 신뢰할 수 없는 속도 데이터 사용, 잘못 정의된 사용자 스토리, 팀 용량 초과 또는 복잡성 과소 평가와 같은 다양한 원인을 찾을 수 있습니다. 이러한 근본적인 원인을 식별하고, 분석하고, 순위를 매기고, 해결할 수 있습니다.

데브섹옵스

컨텍스트 태그:	데브섹옵스
----------	-------

문맥:	DevSecOps는 보안 솔루션을 계획, 개발, 테스트, 배포, 릴리스 및 업데이트 유지하기 위해 개발, 운영 및 보안 간의 긴밀한 협력을 촉진하는 사고 방식, 문화 및 일련의 사례입니다.
------------	---

DevSecOps 팀은 일반적으로 Scrum, Kanban, SaFe 등과 같이 선택한 프레임워크 또는 방법론을 기반으로 각 반복이 끝날 때 검토를 수행합니다. 예를 들어, 스크럼에서는 각 스프린트가 끝날 때 회고가 발생합니다. 이러한 회고를 통해 팀은 진행 상황과 작업 장애 또는 방해 요소를 식별하여 다음 스프린트에서 이를 해결합니다. DevSecOps 팀이 인과 관계 분석을 수행할 때 직면하는 과제는 회고 중에 누군가가 "문제의 근본 원인을 파악합시다"라고 말할 수 있다는 인식입니다. 이것은 종종 다음을 의미합니다: 누구를 탓해야 하는가? 이 "비난 게임"은 긍정적인 DevSecOps 문화에 반하는 것입니다. 근본 원인 분석의 대상은 사람이 아닌 프로세스에 초점을 맞춰야 합니다.

현대 소프트웨어 개발에서 근본 원인 분석의 과제는 소프트웨어의 복잡성을 일관되게 해결하지 못할 수 있으며 종종 솔루션을 충분히 신속하게 제공하지 않는다는 것입니다. 반복 횟수가 짧고 CI/CD(Continuous Integration/Continuous Delivery) 파이프라인, 마이크로 서비스, 컨테이너 등이 끊임없이 변화하는 DevSecOps 환경에서는 특정 시점의 데이터 제한과 모든 시스템 구성 요소, 인터페이스 또는 연결 간의 복잡한 상호 작용으로 인해 근본 원인을 파악하기가 더 어렵습니다. 응용 프로그램 및 환경.

DevSecOps 팀은 일반적으로 인과 관계 분석을 점진적으로 처리하며, 실행 가능하고 다음 스프린트에서 수정할 수 있는 사항에 중점을 둡니다. 예를 들어, CI/CD 파이프라인의 게이트 체크 포인트에서 실패는 분석을 시작하기 위한 잠재적인 결과가 될 수 있으며 Five Whys와 같은 간단한 기술을 사용할 수 있습니다. 일부 문제는 수정하기 위해 여러 스프린트가 필요하거나 여러 DevSecOps 팀 간의 협업이 필요할 수 있습니다. 예를 들어, 초기 단계에서 오류를 식별할 수 없는 경우; 팀 구성원 협업 부족, 취약점을 식별하는 능력 부족 등

공급 업체

컨텍스트 태그:	CMMI-SPM
문맥:	프로세스를 사용하여 공급업체와 공급업체의 계약을 식별, 선택 및 관리합니다.

인과 관계 분석 및 해결 활동에는 공급업체 프로세스와 인터페이스하거나 연결하는 인수자 프로세스 평가가 포함될 수 있습니다. 인수자와 공급업체가 공동으로 인과 분석을 수행하면 다음과 같은 개선 조치로 이어질 수 있습니다.

- 공급업체는 프로젝트를 보다 효과적으로 수행하기 위해 프로세스를 개선합니다.
- Acquirer: 공급업체 인터페이스 또는 연결을 개선합니다.
- 공동으로 사용되는 도구 또는 기술의 변경

레벨 1

자동차 1.1

필수 실습 정보

실천 선언문

선택한 결과의 원인을 식별하고 해결합니다.

값

비즈니스 목표를 달성할 가능성을 높입니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

결과는 긍정적이거나 부정적일 수 있습니다. 예상했던 것과 상당한 차이는 다음을 통해 프로젝트의 성능을 향상시킬 수 있는 위치를 나타냅니다.

- 왜 잘 되었는지, 그리고 경험을 정상적인 행동에 통합하기 위해 어떻게 변경하는지 결정합니다
- 기대치가 충족되지 않은 이유와 이를 충족하기 위해 필요한 변경 사항 파악

예시 활동

예시 활동	추가 설명
예상과 다른 결과를 선택합니다.	
결과의 원인을 조사합니다.	
원인을 해결하고 원인을 해결하기 위해 변경된 내용을 기록합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
조사된 결과 목록	포함될 수 있는 항목: • 결과 • 원인 • 변경 사항

레벨 2

자동차 2.1

필수 실습 정보

실천 선언문

분석할 결과를 선택합니다.

값

목표 달성에 가장 큰 영향을 미치는 결과에 노력을 집중합니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

이 활동은 이벤트에 의해 트리거되거나 새 단계, 반복 또는 작업 시작 시와 같이 주기적으로 계획될 수 있습니다.

인과 관계 분석을 수행해야 하는 경우의 예는 다음과 같습니다.

- 문제 또는 성공으로 인과 관계 분석이 필요한 작업 중
- 작업 결과물이 요구 사항에서 크게 벗어난 경우
- 초기 단계에서 예상보다 많은 결함이 발견되는 경우
- 공정 성능이 기대치를 초과하는 경우
- 프로세스가 QPPO(Quality and Process Performance Objectives)를 충족하지 못하는 경우

예시 활동

예시 활동	추가 설명
분석 범위를 정의합니다.	범위에는 다음이 포함될 수 있습니다. • 문제 또는 성공의 정의 • 영향을 받는 이해관계자 • 영향을 받는 대상
관련 데이터를 수집합니다.	

추가로 분석할 결과를
결정합니다.

추가로 분석할 결과를 결정할 때는 다음 사항을
고려하십시오.

- 근원
- 영향
- 발생 빈도
- 유사성
- 분석 비용
- 필요한 시간 및 자원

예시 활동	추가 설명
	• 안전 고려 사항 • 보안 고려 사항 • 공연 결과를 선택하는 방법의 예는 다음과 같습니다. • 파레토 분석 • 히스토그램 • 속성에 대한 상자 및 수염 플롯 • 고장 모드 및 영향 분석(FMEA) • 실험계획법 • 원인과 결과 분석

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
해석 결과	보다 자세한 인과 관계 분석을 위해 선택된 높은 수준의 분석 결과입니다.
추가 분석을 위해 선택된 결과	

상황에 따라 다릅니다

데브섹옵스

컨텍스트 태그:	데브섹옵스
문맥:	DevSecOps는 보안 솔루션을 계획, 개발, 테스트, 배포, 릴리스 및 업데이트 유지하기 위해 개발, 운영 및 보안 간의 긴밀한 협력을 촉진하는 사고 방식, 문화 및 일련의 사례입니다.

회고는 시간이 정해진 활동이며, 이 때문에 이전 스프린트의 모든 문제가 식별되면 팀은 일반적으로 이전에 정의된 기준을 사용하여 우선 순위를 정하고 추가 분석을 위해 상위 2-3개 항목을 선택해야 합니다. 조건을 사용하면 향후 스프린트에서 더 큰 문제로 발전할 수 있는 근본 원인을 발견하고 해결하고 향후 스프린트에서 수정 작업의 우선 순위를 지정하는 데 도움이 됩니다. 팀이 모든 주요 문제를 해결하기까지 여러 번의 스프린트가 있을 수 있습니다. 또한 팀이 수정 작업이 효과적인지 확인하기 전에 여러 스프린트가 필요할 수 있습니다.

자동차 2.2

필수 실습 정보

실천 선언문

결과의 원인을 분석하고 해결합니다.

값

비용과 시간을 줄여 목표를 보다 효율적으로 달성할 수 있습니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

선택한 문제의 인과 관계 분석은 문제가 처음 식별된 직후에 수행하는 것이 가장 좋으며, 이벤트는 주의 깊게 조사할 수 있을 만큼 충분히 최근의 이벤트입니다.

인과 관계 분석의 형식과 노력은 크게 다를 수 있으며 다음과 같은 요인에 의해 결정될 수 있습니다.

- 작업을 수행하는 이해 관계자
- 위험
- 복잡성
- 빈도
- 데이터 가용성
- 사용 가능한 리소스

예시 활동

예시 활동	추가 설명
영향을 받는 이해 관계자를 식별하고 참여시킵니다.	인과 관계 분석은 일반적으로 선택한 결과를 가장 잘 이해하고 작업 수행을 담당하는 사람이 수행합니다.
인과 관계 분석을 수행합니다.	
잠재적인 문제 또는 성공을 식별하고 분석합니다.	
선택한 작업을 구현합니다.	
작업이 성능에 미치는 영향을 평가합니다.	
결과를 전달합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
영향을 받는 이해관계자 목록	
확인된 원인	이는 잠재적인 문제와 결과를 분석한 결과입니다.
취해야 할 조치	작업 목록에는 다음과 같은 가능성이 포함될 수 있습니다. • 비용 및 일정에 미치는 영향 • 성능에 미치는 영향

레벨 3

자동차 3.1

필수 실습 정보

실천 선언문

조직 프로세스에 따라 선택한 결과의 원인을 파악합니다.

값

성공을 촉진하고 문제를 방지하여 목표를 달성할 가능성을 높입니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

원인은 문제 발생이나 성공의 근본적인 이유입니다. 인과 분석에는 정성적 및 기본 측정 데이터가 포함될 수 있습니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
이해 관계자를 식별하고 참여시킵니다.	
데이터를 수집합니다.	

조직 프로세스에 따라 인과 분석을 수행합니다.

개별 결과를 살펴보고 결과를 그룹화하는 것을 고려하십시오.

부정적인 결과는 다음에 의해 영향을 받을 수 있습니다.

- 부적절한 교육 및 기술
- 커뮤니케이션의 단절
- 작업의 모든 세부 정보를 고려하지 않음
- 수동 절차에서 실수하기(예: 키보드 입력)
- 프로세스 결함
- 부적절한 자원 할당
- 불완전하거나, 모호하거나, 불분명한 계약 요구 사항
- 공급업체 계약 변경에 대한 비효율적인 관리

긍정적인 결과는 다음에 의해 영향을 받을 수 있습니다.

- 프로젝트에 대한 새로운 접근 방식
- 프로세스 자동화
- 시스템 또는 도구 업그레이드

예시 활동	추가 설명
	• 조종사 • 프로세스 개선 • 성능 향상 원인을 확인하는 방법의 예는 다음과 같습니다. • 원인과 결과(피쉬본) 다이어그램 • 시트 확인 • 5 왜요 가능한 경우 범위에 따라 여러 가지 방법으로 결과를 살펴보고 모든 잠재적 원인을 조사합니다. 적절한 경우 기능 전반에서 원인 패턴을 찾습니다.
원인을 기록합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
원인 목록	선택한 결과 및 분석 결과를 포함합니다.
영향을 받는 이해관계자 목록	

자동차 3.2

필수 실습 정보

실천 선언문

식별된 원인을 해결하기 위한 조치를 제안합니다.

값

부정적인 결과를 방지하거나 긍정적인 결과를 생성하여 비용과 시간을 줄입니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

분석 결과를 기반으로 조직 프로세스에 따라 선택된 결과를 처리할 실행 제안을 개발합니다. 이러한 조치 제안은 재발하지 않도록 원인을 제거하는 것을 다룹니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
실행 제안서를 개발합니다.	실행 제안에는 다음이 포함될 수 있습니다. • 식별된 프로세스 • 훈련 • 도구 • 방법 • 솔루션 근본 원인을 해결하는 일반적인 방법은 다음과 같습니다. • 오류가 발생하기 쉬운 단계를 제거하도록 프로세스 변경 • 이전 성공을 기반으로 프로세스 업데이트 • 성공적인 파일럿 결과 배포 • 부가가치가 없는 작업 제거 • 프로세스의 전체 또는 일부 자동화 • 프로세스 활동 순서 재정리 • 작업 킥오프 미팅과 같은 프로세스 단계를 추가하여 일반적인 문제와 이를 방지하기 위한 조치를 검토합니다.
실행 제안서를 기록합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
작업 제안	포함될 수 있는 항목: • 작업 제안의 작성자 • 영향을 받는 이해관계자 • 필요한 작업에 대한 설명 • 처리해야 할 결과에 대한 설명 • 원인에 대한 설명 • 원인 및 조치 범주 • 식별된 단계 • 작업에 대한 설명 • 작업 제안서를 구현하는 데 필요한 시간, 비용 및 기타 리소스 • 조치 제안서 구현으로 예상되는 이점 • 문제를 해결하지 않거나 성공을 활용하지 않을 경우의 예상 비용

자동차 3.3

필수 실습 정보

실천 선언문

선택한 작업 제안을 구현합니다.

값

목표 달성 가능성을 높이는 데 가장 큰 영향을 미치는 변경 사항을 구현합니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

이러한 조치는 부정적인 결과의 발생을 예방하거나 줄이거나 긍정적인 결과의 발생을 증가시켜야 합니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
실행 제안을 분석하고 우선 순위를 결정합니다.	실행 제안의 우선순위를 정하는 기준은 다음과 같습니다. • 결과를 다루지 않을 경우의 의미 • 결과를 해결하기 위한 조치를 구현하는 데 드는 비용 • 위험 영향 • 품질에 대한 예상되는 영향
구현할 작업 제안을 선택합니다.	구현할 작업 제안을 결정하는 데 사용할 기준을 포함합니다.
선택한 실행 제안을 구현하기 위한 실행 계획을 개발합니다.	실행 계획에는 다음이 포함될 수 있습니다. • 구현 책임자 • 작업에 대한 자세한 설명 • 필요한 작업에 대한 설명 • 영향을 받는 영역에 대한 설명 • 영향을 받는 이해관계자 • 일정 • 예상 비용 • 원인을 해결하지 않을 경우 예상되는 비용 • 구현 작업에 대한 설명 • 성능에 대한 예상되는 영향 • 필요한 조종사 식별
실행 계획을 구현합니다.	실행 계획을 구현하려면 다음을 수행합니다. • 프로세스 업데이트 • 결과 검토

예시 활동	추가 설명
	작업 항목을 닫을 때까지 추적 작업은 인과 분석 팀의 구성원, 프로젝트 팀의 구성원 또는 조직의 다른 구성원에게 할당될 수 있습니다.
다른 프로세스 및 솔루션에 존재할 수 있는 유사한 원인을 찾고 적절한 조치를 취합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
구현을 위해 선택된 작업 제안서	
실천 계획	
업데이트된 프로세스 자산	

관련 업무 영역

DAR(Decision Analysis and Resolution)

프로세스 자산 개발(PAD)

자동차 3.4

필수 실습 정보

실천 선언문

인과 분석 및 해결 데이터를 기록합니다.

값

조직 전체의 개선 노력을 기록하고 전달하여 비용 절감을 활용하고 생산성을 높입니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

다음과 같은 사실을 알 수 있도록 데이터를 수집합니다.

- 프로젝트 성과 개선
- 선택한 문제가 재발하지 않도록 방지

- 탁월한 성능 활용
- 나중에 사용할 수 있도록 충분한 컨텍스트 제공

예시 활동

예시 활동	추가 설명
인과 분석 데이터를 기록하고 데이터를 사용할 수 있도록 합니다.	인과 분석과 함께 정성적 및 기본 측정 데이터 분석을 사용합니다.

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
원인 분석 및 해결 기록	포함될 수 있는 항목: • 분석된 결과에 대한 데이터 • 결정의 근거 • 작업 제안 • 행동 제안에서 비롯된 행동 계획 • 분석 및 해결 활동 비용 • 기록된 프로세스의 프로세스 성능에 대한 변경 측정

자동차 3.5

필수 실습 정보

실천 선언문

효과적인 것으로 입증된 변경 사항에 대한 개선 제안서를 제출합니다.

값

중단과 재작업을 줄이고 프로젝트가 서로 학습하고 생산성을 높일 수 있도록 합니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

조직의 다른 프로젝트가 개선 사항의 이점을 누릴 수 있도록 합니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
개선 제안서 제출	포함될 수 있는 항목: • 컨텍스트를 포함하여 분석된 영역

예시 활동	추가 설명
	• 솔루션의 컨텍스트를 포함하여 이루어진 솔루션 선택 결정 • 평가된 트레이드오프 컨텍스트를 포함하여 선택된 작업 • 의도하지 않은 부작용을 포함한 작업 모니터링 • 컨텍스트와 함께 성능 정보를 포함하여 달성된 결과(예상 결과가 솔루션에 의해 완전히 달성되지 않은 경우에도 마찬가지)

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
개선 제안	

관련 업무 영역

프로세스 관리(PCM)

레벨 4

자동차 4.1

필수 실습 정보

실천 선언문

통계 및 기타 정량적 기법을 사용하여 선택한 결과의 근본 원인 분석을 수행합니다.

값

프로젝트가 품질 및 프로세스 성능 목표를 달성할 가능성을 높입니다.

추가 필수 정보

통계 및 정량적 분석 기법의 데이터와 결과를 사용하여 근본 원인 분석을 수행하여 실행 계획을 평가, 선택 및 구현하고 결과를 측정합니다. 이는 기본 측정 및 정성적 분석 활동과 함께 수행되어야 합니다. 프로세스 안정성 및 역량의 결함, 목표 대비 성능 부족, 예상치 못한 긍정적인 결과를 포함한 결과를 해결합니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

근본 원인 분석은 일반적으로 분석에 사용할 수 있는 데이터, 기준선 및 모델의 가용성에 따라 달라집니다. 취해야 할 조치는 결정, 계획 및 구현하는 데 필요한 노력과 시간 측면에서 크게 달라질 수 있습니다. 결함에 대한 초기 분석 없이는 얼마나 많은 시간이 필요한지 알기가 어렵습니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
근본 원인 분석을 수행합니다.	안정성과 역량에 미치는 영향을 이해하고 긍정적 및 부정적 결과의 이유를 결정합니다. 프로세스 성능 기준선 및 모델은 다음에서 사용됩니다. • 결핍 진단 • 긍정적인 결과 진단 • 가능한 솔루션 식별 • 미래의 작업 및 프로세스 성과 예측 • 잠재적 조치 평가
잠재적인 작업을 식별하고 분석합니다.	
효과의 척도를 식별합니다.	

예시 활동	추가 설명
선택한 작업을 구현합니다.	솔루션 또는 프로세스를 업데이트합니다.

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
프로세스 및 프로젝트 성능 분석	다음에 포함해야 합니다. • 통계 및 정량 분석 • 프로세스 및 프로젝트 성과와 추세를 이해하는 데 사용되는 데이터 시각화
식별된 근본 원인	
효과에 대한 식별된 측정	포함될 수 있는 항목: • 성능에 미치는 영향 • 품질 및 프로세스 성능 목표(QPPO) 달성에 미치는 영향 • 안정성과 기능에 미치는 영향
실천 계획	솔루션 또는 프로세스에 대한 변경 사항을 포함합니다.
업데이트된 솔루션 또는 프로세스	

관련 업무 영역

성능 및 측정 관리(MPM)

자동차 4.2

필수 실습 정보

실천 선언문

구현된 조치가 프로세스 성능에 미치는 영향을 통계 및 기타 정량적 기법을 사용하여 평가합니다.

값

품질 및 프로세스 성능 목표를 충족할 가능성을 극대화합니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

변경의 영향을 평가하여 프로세스 변경이 통계적으로 유의한지 확인합니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
프로젝트의 영향을 받는 프로세스의 프로세스 성능 변화를 측정하고 분석합니다.	선택한 변경 사항이 프로세스 성능에 긍정적인 영향을 미쳤는지 확인합니다. 통계적 및 기타 정량적 기법, 예를 들어 가설 검증을 사용하여 기준선 이전과 이후를 비교하여 변화의 통계적 유의성을 평가할 수 있습니다.
프로젝트의 QPPO(Quality and Process Performance Objectives) 달성에 대한 변경 사항의 영향을 확인합니다.	선택한 변경 사항이 QPPO를 충족하는 프로젝트의 기능에 긍정적인 영향을 미쳤는지 여부를 확인합니다. 프로세스 성능 모델은 영향 및 투자 수익률 예측을 통해 평가에 도움이 될 수 있습니다.
구현된 작업이 효과적일 때 조직에 대한 프로세스 개선 제안서를 제출합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
프로세스 성능 변화 분석	
조직 개선 제안	

관련 업무 영역

성능 및 측정 관리 (MPM)

레벨 5

자동차 5.1

필수 실습 정보

실천 선언문

통계 및 기타 정량적 기법을 사용하여 다른 솔루션과 프로세스를 평가하여 조직 전체의 성능을 최적화하기 위해 해결 방법을 적용해야 하는지 여부를 결정합니다.

값

조직 전반의 개선 사항을 활용하여 비용과 위험을 최소화합니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

근본 원인 분석을 통해 학습하고 과거 프로젝트 및 솔루션의 해결 방법을 조직의 다른 프로젝트, 프로세스 및 솔루션에 적용할 수 있는지 확인합니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
유사한 프로세스 또는 솔루션을 식별합니다.	
분석하여 변경 후보를 결정하고 우선순위를 정합니다.	
선택한 프로세스 또는 솔루션에 변경 사항을 적용하고 결과를 전달합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
후보 프로세스 및 솔루션 식별	
변경의 결과	

