



프로세스 자산 개발(PAD)

PAD 개요

필수 PA 정보

의향

작업을 수행하는 데 필요한 프로세스 자산을 개발하고 최신 상태로 유지합니다.

값

성공적인 성능을 이해하고 반복할 수 있는 기능을 제공합니다.

추가 필수 PA 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 PA 정보

실습 요약

레벨 1

패드 1.1 작업을 수행하기 위한 프로세스 자산을 개발합니다.

레벨 2

패드 2.1 작업을 수행하는 데 필요한 프로세스 자산을 결정합니다. 패드 2.2 프로세스 자산을 개발, 구매 또는 재사용할 수 있습니다.

패드 2.3 프로세스와 자산을 사용할 수 있도록 합니다.

레벨 3

패드 3.1 프로세스 자산을 개발하고, 최신 정보를 유지하고, 프로세스 자산을 구축하고 업데이트하기 위한 전략을 따릅니다.

패드 3.2 Develop, record, and keep updated a process architecture that explain(설명하는 프로세스 아키텍처를 개발, 기록 및 지속적으로 업데이트) 조직의 프로세스 및 프로세스 자산의 구조.

패드 3.3 개발하고, 최신 정보를 유지하고, 조직의 프로세스와 자산을 프로세스 자산 라이브러리에서 사용할 수 있도록 합니다.

패드 3.4 개발하고, 최신 정보를 유지하고, 표준 프로세스 및 자산 집합에 대한 맞춤형 기준과 지침을 사용합니다.

패드 3.5 작업 환경 표준을 개발하고, 최신 정보를 유지하고, 사용할 수 있도록 합니다.

패드 3.6 개발하고, 최신 정보를 유지하고, 조직의 측정 및 분석 표준을 사용할 수 있도록 합니다.

추가 PA 설명 정보

조직 프로세스 자산은 다음을 가능하게 합니다.

- 조직 전체에서 일관된 프로세스 실행
- 조직 지침을 사용한 조정
- 조직 학습 및 프로세스 개선
- 조직에 대한 누적적이고 장기적인 이익을 위한 기반
- 모범 사례와 배운 교훈을 조직 전체에 공유

관련 업무 영역

프로세스 관리(PCM)

상황에 따라 다릅니다

애자일 개발


컨텍스트 태그:	애자일 개발
문맥:	애자일 기법 및 의식을 다른 프로세스와 통합합니다.

애자일은 프로젝트 관리 및 소프트웨어 개발에 대한 반복적인 접근 방식으로, 팀이 고객에게 더 빠르게 가치를 제공할 수 있도록 지원합니다. [그림 PAD-1: 일반적인 Agile 자산은 Agile 프로세스 자산의 몇 가지 예를 보여줍니다.](#)

- **Agile 프로세스:** Agile 프로세스 및 워크플로는 일반적으로 도구 내에 포함됩니다.
- **제품 백로그 도구/템플릿:** 제품 백로그는 로드맵에 명시된 전략 계획을 실행하는 데 필요한 작업 수준 세부 정보를 나열하고 우선 순위를 지정합니다. 백로그는 로드맵을 실행할 때 팀의 할 일 목록의 다음 단계를 전달해야 합니다. 제품 백로그의 일반적인 항목에는 사용자 스토리, 버그 수정 및 기타 작업이 포함됩니다. 백로그는 팀이 애자일 로드맵에 요약된 비전을 제공하는 방법을 번역한 것입니다.
- **스프린트 백로그 및 릴리스 계획 도구/템플릿**
 - 스프린트 백로그는 팀에서 완료하려는 작업 항목의 목록입니다. 이러한 항목은 일반적으로 스프린트 계획 세션 중에 제품 백로그에서 가져옵니다.
 - 릴리스 계획은 스프린트의 목표를 달성할 가능성을 최대화합니다.
- **작업 보드 도구/템플릿** - 작업 보드는 모든 Agile 프로젝트의 초점이며 스탠드업 회의 또는 스크럼을 개최하기에 좋은 장소 역할을 합니다. 일반적으로 작업 보드는 현재 스프린트와 관련된 정보만 표시하고 다음 스프린트가 시작되기 전에 지워집니다. 작업 보드는 특정 기간 동안 Agile 팀이 수행할 작업 집합을 보여 줍니다. 애자일 팀에서 사용하는 작업 보드 유형 중 하나는 Kanban입니다.
- **번다운 차트 도구/템플릿** - 번다운 차트 또는 번다운 차트는 시간과 비교하여 수행해야 할 작업을 그래픽으로 표현한 것입니다. 미해결 작업(또는 백로그)은 종종 수직 축에 있으며 시간은 수평을 따라 있습니다. 번다운 차트는 뛰어난 작업의 실행 차트입니다. 모든 작업이 완료되는 시점을 예측하는 데 유용합니다.

- 회고 도구/템플릿 - 회고 회의는 프로젝트가 끝날 때 팀이 잠시 멈추고 향후 성과 개선에 대해 생각할 수 있도록 돕기 위해 진행됩니다. 프로젝트의 성공 사례를 검토하고, 프로세스 개선 기회를 파악하고, 발생할 수 있는 문제를 해결할 수 있는 안전한 공간입니다.

그림 PAD-1: 일반적인 Agile 자산



데이터

컨텍스트 태그:	CMMI 데이터
문맥:	프로세스를 사용하여 데이터 관리 모범 사례를 솔루션의 필수적인 부분으로 통합합니다.

작업의 데이터 측면을 관리하기 위한 프로세스 자산을 설정합니다. 예를 들어, 다음에 대한 프로세스 자산을 정의합니다.

- 데이터 관리 및 데이터 품질에 대한 비즈니스 규칙(예: 데이터 충분성, 데이터 소유권, 데이터 적용 범위, 데이터 완전성)
- 메타데이터 관리 프로세스(예: 메타데이터 범주 추가, 메타데이터 저장소 관리, 메타데이터 검증, 잠재적 데이터 변경의 영향 분석)

- 데이터 보존 기준 및 프로세스, 법률 및 규제 요구 사항과 일치

- 데이터 보안(예: 액세스 제어, 권한 수준, 데이터 분류 수준)
- 조직 및 규정 요구 사항에 부합하는 보관 및 검색 프로세스
- 데이터 수정 프로세스
- 감사 요구 사항 및 감사 추적 로그

데브섹옵스

컨텍스트 태그:	데브섹옵스
문맥:	DevSecOps는 보안 솔루션을 계획, 개발, 테스트, 배포, 릴리스 및 업데이트 유지하기 위해 개발, 운영 및 보안 간의 긴밀한 협력을 촉진하는 사고 방식, 문화 및 일련의 사례입니다.

DevSecOps 팀은 자동화된 프로세스 자산 및 툴 세트에 의존하여 개발자, 운영 및 보안 팀이 협업하여 소프트웨어를 구축하고 프로덕션에 배포할 수 있도록 합니다. 여기에는 빌드 자동화/CI(연속 통합), 자동화된 테스트, 유효성 검사 및 보고가 포함됩니다. 파이프라인은 환경(예: 리소스 및 도구 가용성)을 기반으로 각 DevSecOps 팀을 위해 구축됩니다. 파이프라인 개발 및 프로세스 자산은 시간이 지남에 따라 개선되고 발전합니다. 파이프라인에는 코드를 배포하기 전에 사람의 개입이 필요한 수동 게이트가 포함될 수도 있습니다. DevSecOps 파이프라인의 주요 특징은 CI/CD(Continuous Integration/Continuous Delivery), 지속적인 피드백 및 지속적인 운영입니다. 이러한 기능은 지속적으로 발생합니다.

안전

컨텍스트 태그:	CMMI-SAF
문맥:	프로세스를 사용하여 안전 고려 사항을 솔루션, 작업, 프로젝트 및 조직의 필수적인 부분으로 통합합니다.

안전 프로세스 맵, 프로세스 및 지침은 작업장 환경 및 기능적 위험 및 기타 안전 관련 위험 및 문제를 해결하기 위한 로드맵을 제공합니다. 조직이 특히 새로운 작업을 시작할 때 안전 프로세스 및 프로세스 자산의 배포를 지속적으로 지원하도록 합니다. 안전 프로세스 배포 활동의 상태를 조직의 프로젝트 목록에 통합합니다.

안전

컨텍스트 태그:	CMMI-SEC
문맥:	프로세스를 사용하여 보안 고려 사항을 솔루션, 작업, 프로젝트 및 조직의 필수적인 부분으로 통합합니다.

보안 프로세스 맵, 프로세스 및 지침은 직장 환경 및 보안 관련 위험 및 문제를 해결하기 위한 로드맵을 제공합니다. 조직이 특히 새로운 작업을 시작할 때 보안 프로세스 및 프로세스 자산의 배포를 지속적으로 지원하는지 확인합니다. 보안 프로세스 배포 활동의 상태를 조직의 프로젝트 목록에 통합합니다.

레벨 1

패드 1.1

필수 실습 정보

실천 선언문

작업을 수행하기 위한 프로세스 자산을 개발합니다.

값

일관성을 개선하여 목표를 달성할 가능성을 높입니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

작업 단계를 기록하면 재작업을 방지하고 팀원들이 무엇을 해야 하는지 알 수 있습니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
작업 지침을 기록합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
작업 지침	
프로세스 설명	
템플릿	

레벨 2

패드 2.1

필수 실습 정보

실천 선언문

작업을 수행하는 데 필요한 프로세스 자산을 결정합니다.

값

작업을 수행하는 데 필요한 프로세스 자산에만 리소스를 집중하여 낭비를 방지합니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

작업의 컨텍스트와 범위는 어떤 프로세스 자산이 필요한지 결정하는 데 도움이 됩니다. 특히 대규모 프로젝트의 경우 프로세스 자산이 필요한 경우를 고려합니다. 컨텍스트 또는 범위가 변경되는 경우 이러한 요구 사항을 검토하고 수정합니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
프로젝트에 필요한 프로세스 자산을 식별합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
템플릿	예를 들어, 다음을 위해 템플릿이 제공될 수 있습니다. • 계획 • 견적 • 기술 문서 • 회의록 • 서비스 수준 계약 • 제안 요청 • 계약 또는 합의
작업 지침	작업 지침에는 다음이 포함될 수 있습니다. • 순차적 체크리스트 • 표준 운영 절차(SOP) • 프로세스
도구	

패드 2.2

필수 실습 정보

실천 선언문

프로세스 자산을 개발, 구매 또는 재사용할 수 있습니다.

값

자산 개발에 필요한 비용, 노력 및 시간을 최소화합니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
빌드, 구매 또는 재사용 분석의 대상이 될 자산을 선택합니다.	
구축, 구매 또는 재사용 분석을 수행하여 선택한 다양한 자산에 대한 최상의 옵션을 결정합니다.	
분석 결과를 기록합니다.	
표시된 자산을 구축, 구매 또는 재사용할 수 있습니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
해석 결과를 구축, 구매, 재사용	
자산 처리	

관련 업무 영역

의사 결정 분석 및 해결(DAR)

패드 2.3

필수 실습 정보

실천 선언문

프로세스와 자산을 사용할 수 있도록 합니다.

값

기존 프로세스 자산을 사용하여 작업을 수행하는 데 필요한 비용과 시간을 줄입니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

팀 구성원이 사용 가능한 자산과 액세스 방법을 알고 있는지 확인합니다. 자산을 식별하고 다른 프로젝트에서 사용할 수 있도록 합니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
프로젝트에서 자산을 사용할 수 있도록 합니다.	
사용할 자산의 가용성을 알립니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
자산 처리	

레벨 3

패드 3.1

필수 실습 정보

실천 선언문

프로세스 자산을 개발하고, 최신 정보를 유지하고, 프로세스 자산을 구축하고 업데이트하기 위한 전략을 따릅니다.

값

비용을 최소화하는 자산 구축을 위한 구조와 방향을 제공합니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
프로세스 자산을 구축하고 업데이트하기 위한 전략을 개발합니다.	예를 들어 다음을 포함할 수 있습니다. • 다루어지는 사업 목표와 우선순위 파악 • 자산을 개발하고 업데이트하는 방법 • 전략 수행을 위한 역할과 책임 파악 • 실행 계획 실행 기준 • 프로세스 아키텍처에 대한 참조

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
프로세스 자산을 구축하고 업데이트하기 위한 전략	

패드 3.2

필수 실습 정보

실천 선언문

Develop, record, and keep updated a process architecture that describe the structure(의 구조를 설명하는 프로세스 아키텍처를 개발, 기록 및 업데이트합니다.
조직의 프로세스 및 프로세스 자산.

값

프로세스가 강력한 프로세스 아키텍처를 제공하여 가치를 더할 수 있도록 합니다.

추가 필수 정보

구조는 다음을 수용해야 합니다.

- 프로세스
- 프로세스의 중요한 속성
 - 입력 및 출력
 - 시퀀스 링크
 - 종속성 링크
 - 연결

설명 실습 정보


추가 설명 정보

프로세스 아키텍처는 프로세스, 프로세스 자산 및 연결을 포함하는 데 필요한 구조를 정의합니다. 프로세스 아키텍처는 두 가지 측면에서 고려해야 합니다.

- 구조적 건축
- 콘텐츠 아키텍처

둘 다 해결해야 합니다. [그림 PAD-2: 구조 및 내용](#)에서는 두 유형의 차이점을 설명합니다.

그림 PAD-2 : 구조 및 내용



콘텐츠 아키텍처는 조직의 요구 사항에 대한 변경으로 인해 시간이 지남에 따라 독립적으로 변경될 수 있습니다. 구조적 건축은 일반적으로 조직, 프로세스 요구 사항 또는 프로세스 접근 방식에 큰 변화가 있을 때만 변경됩니다.

명확하게 지정된 프로세스는 효율적으로 상호 작용하여 중복성과 격차가 줄어들어 모든 프로세스가 가치를 더할 수 있습니다. 프로세스 아키텍처:

- 위험 감소
- 품질 향상
- 시장 출시 시간 단축
- 고객 만족도 향상
- 비즈니스 목표 달성 촉진
- 작업 그룹 간의 이해를 촉진합니다.
- 역할과 책임을 명확히 하는 데 도움이 됩니다.
- 노력의 조정을 개선합니다.
- 불필요한 활동 감소
- 놓친 활동 감소
- 필요한 모든 입력과 출력이 정의되도록 하여 프로세스 흐름을 개선합니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
프로세스 요구 사항을 식별합니다.	프로세스에서 해결하는 비즈니스 요구 사항을 설명합니다.
프로세스 아키텍처 목표를 식별합니다.	프로세스 아키텍처 목표는 프로세스 아키텍처가 사용되는 방법과 이유, 그리고 표현이 제공하는 정보를 설명합니다.
프로세스 아키텍처의 형식을 개발하고 기록합니다.	프로세스 아키텍처는 구성 요소가 프로세스라는 점을 제외하고는 솔루션 아키텍처와 유사합니다. 솔루션 아키텍처를 설계하고 기록하는 데 사용되는 것과 동일한 많은 도구와 기술을 사용하여 프로세스 아키텍처를 설계하고 기록할 수 있습니다. 서로 다른 수준에서 다른 형식을 사용할 수 있으며 다음을 포함할 수 있습니다. • 아이트박스 • 통합 DEFinition 방법(IDEF) • 공급업체, 투입물, 프로세스, 생산량, 고객(SIPOC) • 순서도 • 워크플로우 다이어그램 • 프로세스 모델링 도구 • 컨텍스트 모델 • 가치 사슬 모델
프로세스 아키텍처를 개발, 기록 및 지속적으로 업데이트합니다.	프로세스 아키텍처가 모든 프로세스 유형을 처리할 수 있는지 확인합니다.
영향을 받는 이해 관계자와 함께 프로세스 아키텍처를 검토하고 업데이트합니다.	프로세스 아키텍처에 표시되는 각 프로세스 유형의 대표자를 포함하여 다음을 보장합니다. • 필요한 입력, 출력, 진입 기준 및 종료 기준이 이해되고 완료됩니다. • 중복과 누락된 프로세스가 식별되고 해결됩니다 • 가치를 추가하지 않는 프로세스는 개정 또는 제거를 위해 식별됩니다.
프로세스 아키텍처를 전달하고 사용할 수 있도록 합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
프로세스 요구 사항	
프로세스 아키텍처 형식	

프로세스 아키텍처	
-----------	--

관련 업무 영역

프로세스 관리(PCM)

상황에 따라 다릅니다

데브섹옵스

컨텍스트 태그:	데브섹옵스
문맥:	DevSecOps는 안전한 솔루션을 계획, 개발, 테스트, 배포, 릴리스 및 업데이트 유지하기 위해 개발, 운영 및 보안 간의 긴밀한 협력을 촉진하는 사고 방식, 문화 및 관행 집합입니다.

DevSecOps 도구 및 자동화된 프로세스는 모든 프로세스 아키텍처에 대해 검토하고 고려해야 합니다. 여기에는 자동화된 도구가 상호 작용하거나 수동 프로세스와 연결 및 통합되는 위치와 방법이 포함됩니다.

안전

컨텍스트 태그:	CMMI-SAF
문맥:	프로세스를 사용하여 안전 고려 사항을 솔루션, 작업, 프로젝트 및 조직의 필수적인 부분으로 통합합니다.

특히 조직의 프로세스 프레임워크 내에서 안전을 다룹니다. 책임을 정의하고 교육을 제공하여 조직의 모든 개인이 안전 보장에 대한 자신의 역할을 이해할 수 있도록 합니다. 또한 안전 관련 활동이 필요한 입력 및 출력을 포함하여 다른 개발, 개발 후 및 운영 활동과 어떻게 관련되는지 정의합니다. 안전 프로세스를 다른 프로세스와 통합하여 관계 종속성을 캡처할 수 있습니다.

안전

컨텍스트 태그:	CMMI-SEC
문맥:	프로세스를 사용하여 보안 고려 사항을 솔루션, 작업, 프로젝트 및 조직의 필수적인 부분으로 통합합니다.

특히 조직의 프로세스 프레임워크 내에서 보안을 다룹니다. 책임을 정의하고 교육을 제공하여 조직의 모든 개인이 보안 보장에 대한 자신의 역할을 이해할 수 있도록 합니다. 또한 보안 관련 활동이 필요한 입력 및 출력을 포함한 다른 개발, 개발 후 및 운영 활동과 어떻게 관련되는지 정의합니다. 보안 프로세스를 다른 프로세스와 통합하여 관계 종속성이 캡처되도록 합니다.

패드 3.3

필수 실습 정보

실천 선언문

개발하고, 최신 정보를 유지하고, 조직의 프로세스와 자산을 프로세스 자산 라이브러리에서 사용할 수 있도록 합니다.

값

프로세스 자산을 구성, 액세스 및 업데이트하는 데 필요한 시간과 노력을 줄여 비용과 낭비를 줄일 수 있습니다.

추가 필수 정보

조직 표준 프로세스 및 자산은 다음과 같습니다.

- 조직의 여러 수준에서 정의됨
- 조직의 각 비즈니스 영역 또는 기능에 맞게 조정됩니다.
- 프로세스 자산과 프로세스 자산을 모두 포함하는 PAL(Process Asset Library)에서 사용할 수 있습니다. 조직의 표준 프로세스 집합의 일부인 관련 작업 산출물

설명 실습 정보

추가 설명 정보

조직의 프로세스 개선을 다루는 조치를 계획하고 구현합니다.

자산, 프로세스 실행 계획은 개선을 목표로 하는 상세한 구현 계획입니다.

개선 사항을 효과적으로 구현하려면 지원 조직과 프로세스를 수행하는 사용자가 프로세스 개발, 배포 및 구현에 참여하도록 합니다.

프로세스 개발 및 업데이트에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 전략을 수립하고 프로세스 개선 활동을 감독하는 경영 운영 위원회
- 프로세스 개선 활동을 촉진하고 관리하는 프로세스 그룹
- 프로세스 작업을 정의하고 구현하는 프로세스 작업 팀
- 배포를 관리하는 프로세스 소유자

각 프로세스는 밀접하게 관련된 일련의 활동을 다룹니다. 완전히 정의된 프로세스 또는 자산에는 교육을 받고 숙련된 사람들이 일관되게 수행할 수 있을 만큼 충분한 세부 정보가 있습니다.

맞춤화는 조직, 부서, 현장 또는 기능 수준에서 수행할 수 있습니다. 조직의 각 수준 또는 기능에는 조직의 프로세스 및 자산 집합에서 조정된 표준 프로세스 또는 자산 집합이 있을 수 있습니다. 일부 조직에는 한 가지 수준의 표준 프로세스만 있을 수 있습니다.

조직의 표준 프로세스 집합에는 프로세스 요소 간의 관계를 설명하는 하나 이상의 프로세스 아키텍처에 따라 상호 연결될 수 있는 프로세스 요소가 포함되어 있습니다.

조직의 표준 프로세스 집합에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 기술, 관리, 관리, 지원 및 조직 프로세스
- 프로세스와 그 요소의 순서, 순서 및 상호 관계
- 입증되고 효과적인 프로세스 및 자산
- 교훈

또한 영향을 받는 이해 관계자는 정의된 프로세스 및 자산을 주기적으로 업데이트하여 조직의 표준 프로세스 세트에 대한 변경 사항을 통합해야 합니다. 프로세스와 자산을 업데이트하여 지식, 기술 및 프로세스 능력의 주기적인 수정을 반영합니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
조직의 표준 프로세스 및 자산 집합이 전략적 프로세스 요구 사항 및 목표에 부합하는지 확인합니다.	
프로세스와 자산을 획득, 개발 및 유지 관리하는 책임을 할당합니다.	
프로세스 개선으로 인한 권장 사항을 검토하고 조직의 프로세스 및 자산에 통합해야 하는지 여부를 결정합니다.	
프로세스 및 자산에 대한 조직 표준을 개발합니다.	포함될 수 있는 항목: • 용어 및 사용에 대한 표준 • 완전성, 정확성 및 기타 품질 속성에 대한 요구 사항 • 의미론적 구조와 구성 • 내용의 표현 • 저장 및 프레젠테이션을 위한 형식 • 보관 및 액세스 방법
설계 및 구현 조직의 PAL입니다.	여기에는 라이브러리 구조 및 지원 환경이 포함됩니다.
PAL에 자산을 포함하기 위한 기준을 지정합니다.	자산은 주로 조직의 표준 프로세스 집합과의 관계를 기반으로 선택됩니다.
자산을 저장, 업데이트 및 검색하기 위한 절차를 지정합니다.	
선택한 자산을 PAL에 입력하고 쉽게 참조하고 검색할 수 있도록 카탈로그를 만듭니다.	자산은 다음과 같습니다. • 조직 정책 • 프로세스 설명 • 절차(예: 추정 절차) • 계획 • 교육 자료 • 프로세스 보조 도구(예: 템플릿 및 체크리스트) • 프로세스 수행으로 인한 작업 산출물 • 교환
프로젝트에서 자산을 사용할 수 있도록 합니다.	

예시 활동	추가 설명
자산의 유용성을 정기적으로 검토합니다.	더 이상 사용되지 않거나 실행 가능하지 않은 자산을 제거하는 것이 좋습니다.
프로세스 실행 계획을 기록합니다.	행동 계획에는 다음이 포함될 수 있습니다. • 실행 계획 기록 • 영향을 받는 이해 관계자와 함께 검토 • 필요에 따라 수정 • 약속 협상 및 기록 프로세스 실행 계획에는 다음이 포함될 수 있습니다. • 프로세스 개선 인프라 • 프로세스 개선 목표 • 해결해야 할 프로세스 개선 사항 • 프로세스 작업을 계획하고 추적하기 위한 절차 • 프로세스 작업 구현에 대한 책임과 권한 • 프로세스 작업을 구현하기 위한 리소스, 일정 및 할당 • 위험
프로세스 작업 계획에 대한 진행 상황과 약속을 추적합니다.	프로세스 작업 팀 및 이해 관계자와 공동 검토를 수행하여 프로세스 작업의 진행 상황과 결과를 모니터링합니다. 프로세스 작업 계획을 구현할 때 발생하는 문제를 식별, 기록 및 추적합니다.
작업을 구현하기 위한 프로세스 작업 팀을 구성합니다.	프로세스 작업 팀에는 일반적으로 프로세스 소유자와 프로세스를 수행하는 사용자가 포함됩니다.
프로세스와 자산을 구축하고 기록합니다.	프로세스와 자산을 구축하고 기록하는 것에는 다음이 포함될 수 있습니다. • 각 프로세스 또는 자산의 속성 지정 • 프로세스 또는 자산 간의 관계 지정 프로세스 속성에는 다음이 포함될 수 있습니다. • 역할과 책임 • 적용 가능한 표준 • 프로세스 성능 목표 • 참가 기준 • 입력 • 작업 • 확인 및 검증 • 출력 • 종료 기준 • 연결 • 측정

조직의 표준 프로세스 또는 자산 집합에 대한 검토를 수행합니다.	
---	--

예시 활동	추가 설명
필요에 따라 조직의 표준 프로세스 및 자산 집합을 수정합니다.	다음과 같은 경우 수정해야 할 수 있습니다. • 프로세스 및 자산에 대한 개선 사항이 확인됩니다. • 인과 분석 및 해결 데이터는 프로세스 변경이 필요함을 나타냅니다. • 프로세스 개선 제안은 조직 전체에 배포하기 위해 선택됩니다. • 조직의 프로세스 요구 사항 및 목표가 업데이트됩니다.
프로세스와 자산을 사용할 수 있도록 합니다.	이는 다음과 같은 다양한 미디어를 통해 제공될 수 있습니다. • 문서 및 기록 • 앱 • 웹 사이트 • 비디오 및 교육 자료 • 자동화된 도구의 스크립트 • 인트라넷 및 기타 전자 매체

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
조직의 PAL 설계	
조직의 PAL	
PAL의 프로세스 관련 작업 산출물	
실천 계획	
실행 계획 실행의 현황 및 결과	
조직의 표준 집합 프로세스 및 자산	
새 프로세스 또는 자산	예를 들면 다음과 같습니다. • 의사결정 보조 도구 • 솔루션에 대한 템플릿 • 가이드 및 매뉴얼

관련 업무 영역

동료 평가 (PR)

상황에 따라 다릅니다

데브섹옵스

컨텍스트 태그:	데브섹옵스
문맥:	DevSecOps는 안전한 솔루션을 계획, 개발, 테스트, 배포, 릴리스 및 업데이트 유지하기 위해 개발, 운영 및 보안 간의 긴밀한 협력을 촉진하는 사고 방식, 문화 및 관행 집합입니다.

DevSecOps 툴 및 이와 관련된 자동화된 프로세스는 전체 조직 프로세스 및 자산의 일부입니다. 다른 프로세스 또는 프로세스 자산과 마찬가지로 이러한 프로세스는 효과와 효율성을 위해 정기적으로 검토해야 합니다.

안전

컨텍스트 태그:	CMMI-SAF
문맥:	프로세스를 사용하여 안전 고려 사항을 솔루션, 작업, 프로젝트 및 조직의 필수적인 부분으로 통합합니다.

작업을 지원하기 위해 적절한 안전 지침과 프로세스 자산을 사용할 수 있는지 확인합니다.

안전

컨텍스트 태그:	CMMI-SEC
문맥:	프로세스를 사용하여 보안 고려 사항을 솔루션, 작업, 프로젝트 및 조직의 필수적인 부분으로 통합합니다.

작업을 지원하기 위해 적절한 보안 지침과 프로세스 자산을 사용할 수 있는지 확인합니다. 활동의 예는 다음과 같습니다.

- 필요에 따라 기존 지침과 자산을 선택하고 조정하여 보안 측면을 포함한 기술 및 작업 컨텍스트에 맞춥니다.
- 보안 지침 및 자산을 관리하고 조직에서 액세스할 수 있도록 합니다.
- 기술, 표준 또는 보안의 변화에 따라 지침과 자산을 최신 상태로 유지합니다
 - 최신 산업 동향 및 최신 정보를 최신 상태로 유지하기 위해 업계 연구를 수행하고 통합합니다.
 - 업데이트를 위해 정기적으로 피드백을 수집하고 검토하며, 외부 이해 관계자 및 실무자의 의견을 고려합니다.
- 정기적인 검토를 통해 올바른 보안 자산의 사용 확인보안 자산의

예는 다음과 같습니다.

- 보안 디자인 지침
- 다양한 프로그래밍 언어에 대한 보안 코딩 지침
- 인증을 위한 라이브러리
- 권한 부여 메커니즘

- 서비스 시스템 및 솔루션 전반에 걸친 공유 또는 통합된 보안 프로세스
- 보안 아키텍처
- 공급망과 함께 활용되는 보안 프로세스 및 관련 자산

패드 3.4

필수 실습 정보

실천 선언문

개발하고, 최신 정보를 유지하고, 표준 프로세스 및 자산 집합에 대한 맞춤형 기준과 지침을 사용합니다.

값

불필요한 작업을 피하면서 각 프로젝트의 고유한 요구 사항을 수용합니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

조직 전체의 일관성은 조직 표준, 목표 및 전략의 효과적인 사용을 촉진하고 프로세스 데이터 및 학습한 교훈을 공유하기 위한 기반을 제공합니다.

조정은 프로젝트 또는 조직 부분의 특정 요구 사항으로 인해 프로세스를 제어할 수 있는 중요한 활동입니다. 프로세스 조정은 제한되어야 하며 비즈니스 목표 또는 기술 요구 사항을 고려해야 합니다. 맞춤형 지침은 덜 중요한 프로세스나 비즈니스 목표에 간접적으로만 영향을 미치는 프로세스를 처리할 때 추가적인 유연성을 허용할 수 있습니다.

조직 전반에 걸쳐 맞춤형 유연성과 프로세스의 일관성 사이에서 균형을 맞춥니다. 유연성은 다음과 같은 상황별 변수를 해결하는 데 도움이 됩니다.

- 도메인
- 고객의 성격
- 비용, 일정 및 품질 절충
- 위험
- 작업의 기술적 어려움
- 프로세스를 구현하는 사람들의 경험

맞춤화의 양은 또한 프로젝트의 수명 주기 모델, 공급업체의 사용, 및 기타 요인.

기준을 조정하고 지침을 조정하면 표준 프로세스를 조정하지 않고 "있는 그대로" 사용할 수 있습니다.

테일러링이 필요한 이유의 예는 다음과 같습니다.

- 프로세스를 새로운 솔루션에 수용

- 새로운 작업 환경에 맞게 프로세스 조정
- 지정된 프로젝트 내에서 사용할 수 있도록 프로세스 설명 수정
- 고유한 솔루션 또는 제약 조건을 해결하기 위해 프로세스에 더 많은 세부 정보를 추가합니다.
- lifecycle model의 요소 수정 또는 결합
- 프로세스 요소 수정, 교체 또는 순서 변경

예시 활동

예시 활동	추가 설명
조직의 표준 프로세스 집합을 조정하기 위한 선택 기준과 절차를 지정합니다.	기준 및 절차의 예는 다음과 같습니다. • 조정 옵션을 결정하고 선택하기 위한 기준(예: 조직에서 승인한 모델로부터 수명 주기 모델 조정) • 예시 프로세스 요소를 선택하기 위한 기준 • 조직의 표준 프로세스 집합 • 조직의 공통 사항을 조정하기 위한 절차 • 정보 요구 사항을 해결하기 위한 조치 • 테일러링 기록 절차
정의된 프로세스를 기록하는 데 사용되는 표준을 지정합니다.	
조직의 표준 프로세스 집합에서 면제를 제출하고 승인을 받는 데 사용되는 절차를 지정합니다.	
조직의 표준 프로세스 집합에 대한 맞춤형 지침을 기록, 승인 및 전달합니다.	재단 지침에 대한 검토는 승인 프로세스의 일부로 사용될 수 있습니다.
필요에 따라 조정 지침을 수정합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
조직의 표준 프로세스 집합에 대한 지침을 조정합니다	포함될 수 있는 항목: • 정의된 프로세스에 의해 충족되어야 하는 요구 사항(예: 모든 맞춤형 프로세스에 필수적인 조직 프로세스 자산의 하위 집합) • 실행할 수 있는 옵션과 옵션 중에서 선택하기 위한 기준 • 프로세스 조정을 수행하고 기록할 때 따라야 하는 절차

예시 작업 산출물	추가 설명
절차 면제에 대한 면제 또는 요청	면제는 절차를 따르지 않도록 선택하는 수단이 아닙니다. 면제는 다음과 같은 경우에 사용할 수 있습니다. - 표준 프로세스는 프로젝트의 요구 사항에 맞게 조정할 수 없습니다 - 고객, 법적 또는 규제 제약으로 인해 프로세스를 따를 수 없는 경우 - 현재 표준 프로세스로는 해결할 수 없는 새로운 요구 사항이 있습니다

관련 업무 영역

동료 평가 (PR)

상황에 따라 다릅니다

서비스

컨텍스트 태그:	CMMI-SVC 시리즈
문맥:	프로세스를 사용하여 고객 요구 사항을 충족하는 서비스를 제공, 관리 및 개선합니다.

서비스 제공 환경에서 맞춤화 지침 및 기준을 정의할 때는 다음 사항을 고려하십시오.

- 서비스 카탈로그 및 사용 가능한 표준 서비스를 기반으로 표준 서비스 및 서비스 구성 요소를 선택하거나 수정하는 방법
- 변경되지 않는 표준 서비스의 고정 요소입니다. 고정 요소는 지정된 한계 내에서 허용 가능한 변동을 가질 수 있습니다. 허용 가능한 변동의 예:
 - 가격
 - 운영 시간
 - 지리적 범위
- 테일러링 옵션을 개발하기 위한 고객 요구의 가변성에 대한 지식
- 서비스 시스템에 대한 요구 사항 및 기대치(예: 표준 서비스 전반에 걸쳐 일관된 핵심 자산)

패드 3.5

필수 실습 정보

실천 선언문

작업 환경 표준을 개발하고, 최신 정보를 유지하고, 사용할 수 있도록 합니다.

값

지정되고 확립된 작업 환경을 통해 프로젝트 전반에 걸쳐 생산성과 일관성을 높입니다.

추가 필수 정보

선택한 보기에 안전이 포함된 경우: 작업 환경 표준에 모든 관련 안전 관련 요구 사항 및 고려 사항을 반영합니다.

선택한 보기에 보안이 포함된 경우: 작업 환경 표준에 모든 관련 보안 관련 요구 사항 및 고려 사항을 반영합니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

작업 환경 표준을 통해 조직과 프로젝트는 공통 도구, 교육, 유지 관리 및 비용 절감의 이점을 누릴 수 있습니다. 작업 환경 표준은 모든 이해 관계자의 요구 사항을 해결하고 생산성, 가용성, 보안 및 작업장 건강, 안전 및 인체 공학적 요소를 고려합니다. 작업 환경 표준은 현장, 재택 또는 원격 근무, 하이브리드 모델도 고려해야 합니다.

작업 환경 표준은 다음을 보장하는 데 도움이 됩니다.

- 작업 환경 개선으로 작업 수행 능력 향상
- 조직의 작업 환경은 다음의 개발 및 성능을 지원합니다.
역량 강화된 작업 그룹
- 작업 환경은 표준 프로세스를 사용하여 개인 또는 프로젝트를 지원합니다.작업

환경 표준의 예는 다음과 같습니다.

- 작업의 작동, 인체 공학, 안전 및 보안에 대한 요구 사항
환경(예: OSHA 및 기타 국제 표준)
- 제한적 사용 정책
- 가상 작업 또는 원격 인력 요구 사항
- 워크스테이션 하드웨어 및 소프트웨어 요구 사항
- 표준 응용 소프트웨어 및 맞춤 지침
- 표준 생산 및 교정 장비
- 라이선스, 보안 암호 및 신원 확인 문서
- 면제의 사용 및 승인에 대한 기준
- 요구 사항에 맞게 작업 환경을 조정하기 위한 기준

예시 활동

예시 활동	추가 설명
상업적으로 이용 가능한 작업 환경 표준을 평가합니다.	를 기반으로 평가할 표준을 선택합니다. 조직의 요구 사항.
조직의 프로세스 요구 사항과 목표에 따라 격차를 메우기 위해 작업 환경 표준을 채택, 개발 또는 조정합니다.	

주기적으로 작업 환경을 분석하여 변경 사항을 식별하거나	
-----------------------------------	--

예시 활동	추가 설명
업무 성과를 향상시킬 수 있는 자원.	
작업 환경에 대한 잠재적 개선 사항의 우선 순위를 지정합니다.	법률 및 규정을 준수하면 일부 개선 사항에 더 높은 우선 순위가 부여될 수 있습니다. 이러한 법률 및 규정을 준수하기 위해 인적 자원, 시설, 법률 또는 기타 적절한 전문가의 지침을 구하십시오.
성능을 향상시킬 수 있는 리소스를 식별합니다.	성능을 향상시킬 수 있는 작업 환경 리소스의 예는 다음과 같습니다. • 업무 공간 및 회의실과 같은 시설 또는 공용 공간 • 사무실과 공간이 가까워 코로케이션이 가능하고 협업을 촉진할 수 있습니다. • Collaborative tools, applications, or other resources(협업 도구, 응용 프로그램 또는 기타 리소스) • 향상된 통신 기능
프로젝트가 비즈니스 활동을 가장 잘 지원할 수 있도록 작업 환경을 구성하고 조정할 수 있는 권한을 갖도록 합니다.	
프로젝트와 함께 작업 환경을 검토합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
작업 환경 표준	
근무 환경 면제에 대한 면제 또는 요청	면제는 작업 환경 표준 준수를 거부하는 수단이 아닙니다. 면제는 다음과 같은 경우에 사용할 수 있습니다. • 표준 작업 환경은 프로젝트의 요구 사항에 맞게 조정할 수 없습니다 • 고객, 법적 또는 규제 제약으로 인해 표준 작업 환경이 적용되지 않습니다 • 표준 작업 환경이 현재 해결할 수 없거나 해결하지 못하는 새로운 요구 사항이 있습니다

패드 3.6

필수 실습 정보

실천 선언문

개발하고, 최신 정보를 유지하고, 조직의 측정 및 분석 표준을 사용할 수 있도록 합니다.

값

더 나은 의사 결정을 위해 측정 및 관련 분석을 일관되게 사용할 수 있도록 지원합니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

조직의 측정 및 분석 표준을 정의하기 위해 목표와 요구 사항을 평가합니다. 조직은 작업이 다양하고 다른 접근 방식이 필요한 경우 여러 측정 및 분석 표준을 가질 수 있습니다. 맞춤형 의사 결정은 측정 및 분석 표준이 개발되고 사용되는 방식에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 측정 및 분석 표준을 측정이 사용되는 방법 및 비즈니스 목표를 충족하는 방법에 맞게 조정합니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
측정 및 분석을 위한 조직 표준을 지정합니다.	데이터 유형 또는 분석 기술에 따라 다른 표준이 필요할 수 있습니다.
개별 프로젝트에 측정 표준을 적용하기 위한 조정 지침을 지정합니다.	면제가 허용되거나 승인되는 경우에 대한 기준을 포함합니다.

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
조직 측정 및 분석 표준	
측정 및 분석 면제에 대한 면제 또는 요청 면제	면제는 측정 및 분석 표준을 준수하지 않도록 선택하는 수단이 아닙니다. 면제는 다음과 같은 경우에 사용할 수 있습니다. - 표준은 프로젝트의 요구 사항에 맞게 조정할 수 없습니다 - 고객, 법적 또는 규제 제약으로 인해 표준이 적용되지 않는 경우 - 표준이 현재 해결할 수 없거나 다루지 않는 새로운 요구 사항이 있습니다

--	--

