
# アームを製作しよう!






 

Technic, Axle 8L with Stop

Technic, Liftarm,
Modified Triangle
Thin 3 x 5
with Short Supports




- 2mm 軸用アダプタは穴が小さいので、2mm 精密マイナスドライバを 穴の奥まで入れてから何回か回転させ、穴を少し広げる。
- 2mm 軸用アダプタを取り付けるとき、その根本が LEGO 部品と接触 しないように注意する。




■ エンコーダのケーブルの被覆は硬いので、このままではバネのような反力を生じる。そこで、ワイヤーストリッパでケーブルの被覆を適当な間隔で剥く。

2




#### 6009019 99773




Technic, Liftarm,
Modified Triangle
Thin 3 x 5
with Short Supports


3




#### 4513174 6538c



Technic, Axle Connector 2L (Smooth with x Hole + Orientation)




6299413 6009019 99773 6558



Technic, Pin 3L with

Technic, Liftarm, Modified Triangle Thin 3 x 5 with Short Supports




4206482

6




Technic, Axle 1L with Pin with Friction Ridges





7

6215107 4175439 43857 42003



Technic, Liftarm Thick 1 x 2 Technic, Axle and Pin Connector Perpendicular 3L with 2 Pin Holes





Technic, Liftarm, Modified Triangle Thin 3 x 5 with Short Supports

